

ATE New Parts ATE Neuteile

06/2024



Brakethrough Technology

EN Table of contents

Index of vehicles
Product details
Applications of vehicles
Technical translations

DE Inhaltsverzeichnis

3	Herstellerverzeichnis
5	Produktdetails
19	Fahrzeugverwendungen
52	Technische Übersetzungen

ES Índice

3	Índice de vehículos	3
5	Descripción del producto	5
19	Aplicaciones	19
52	Traducciones técnicas	52

FR Table des matières

Liste des véhicules
Présentation du produit
Applications
Traductions techniques

IT Sommario

3	Indice autovetture	3
5	Panoramica prodotti	5
19	Applicazioni autoveicoli	19
52	Traduzioni tecniche	52





- EN** Index of vehicles
- DE** Herstellerverzeichnis
- ES** Índice de vehículos
- FR** Liste des véhicules
- IT** Indice autovettura

06/2024



**AUDI 20**

A4 Allroad B8 Avant (8KH)	20
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)	20
A4 B8 (8K2)	20
A4 B8 Avant (8K5)	21
A4 B9 (8W2, 8WC)	22
A4 B9 Avant (8W5, 8WD)	23
A5 (8T3)	25
A5 (F53, F5P)	26
A5 Convertible (8F7)	26
A5 Convertible (F57, F5E)	27
A5 Sportback (8TA)	28
A5 Sportback (F5A, F5F)	29
A6 Allroad C8 (4AH)	29
A6 C7 (4G2, 4GC)	29
A6 C7 Avant (4G5, 4GD)	30
A6 C8 (4A2)	30
A6 C8 Avant (4A5)	31
A7 Sportback (4KA)	31
Q5 (8RB)	31
Q5 (FYB, FYG)	32
Q5 Sportback (FYT)	33
Q5 Van (8RB)	33
Q5 Van (FYB, FYG)	33

BMW 33

1 (F20)	34
1 (F21)	34
1 Van (F20)	34
3 (F30, F80)	34
3 Gran Turismo (F34)	34
3 Touring (F31)	34
4 Convertible (F33, F83)	35
4 Coupe (F32, F82)	35
4 Gran Coupe (F36)	35

CITROËN 35

C5 III Break (RW_)	35
C5 III Sedan (RD_)	35
C6 Sedan (TD_)	36

FORD 36

FOCUS III	36
FOCUS III Estate Van	36
FOCUS III Hatchback Van	36
FOCUS III Saloon	36
FOCUS III Turnier	37

HYUNDAI 37

GRANDEUR (IG)	37
i10 III (AC3, AI3)	37
ix20 (JC)	37
ix35 (LM, EL, ELH)	37
ix35 Van	38
NEXO (FE)	38
SANTA FE IV (TM, TMA)	38

JAGUAR 38

I-PACE (X590)	38
XE (X760)	38
XF II (X260)	38
XF SPORTBRAKE (X260)	39

KIA 39

CARENS IV Van (A4)	39
RONDO IV (RP)	39
SORENTO III (UM)	39
SORENTO IV (MQ4, MQ4A)	39
SPORTAGE III (SL)	39
VENGA (YN)	40
VENGA Hatchback Van (YN)	40

**LAND ROVER 40**

DISCOVERY SPORT (L550)	40
DISCOVERY SPORT VAN (L550)	40
RANGE ROVER EVOQUE (L551)	40
RANGE ROVER VELAR (L560)	41

MAZDA 41

2 Hatchback (DL, DJ)	41
MX-5 IV (ND_)	41
MX-5 RF Coupe (ND)	41

MERCEDES-BENZ 41

C-CLASS (W205)	41
C-CLASS Convertible (A205)	41
C-CLASS Coupe (C205)	41
C-CLASS T-Model (S205)	41
CLS (C257)	41
E-CLASS (W213)	42
E-CLASS (W214)	42
E-CLASS All-Terrain (S214)	42
E-CLASS Convertible (A238)	42
E-CLASS Coupe (C238)	42
E-CLASS T-Model (S213)	42
E-CLASS T-Model (S214)	42
G-CLASS (W463)	42
GLC (X253)	42
GLC (X254)	43
GLC Coupe (C253)	43
GLC Coupe (C254)	43
GLE (V167)	43
GLE Coupe (C167)	44
GLS (X167)	44
S-CLASS (V223)	44
S-CLASS (W223)	44
SPRINTER CLASSIC 3,5-t Van (B909)	44
SPRINTER CLASSIC 4,6-t Bus (B909)	44
SPRINTER CLASSIC 4,6-t Van (B909)	44

MINI 44

MINI COUNTRYMAN (R60)	44
MINI PACEMAN (R61)	45

NISSAN 45

CUBE (Z11)	45
JUKE (F15)	45
JUKE Van (F15)	45
PULSAR Hatchback (C12)	45

PEUGEOT 45

407 Coupe (6C_)	45
407 Sedan (6D_)	45
407 SW (6E_, 6D_)	46
407 SW Estate Van (6E_)	46
508 I (8D_)	46
508 SW Estate Van (8E_)	46
508 SW I (8E_)	46

PORSCHE 46

CAYENNE (9YA)	46
CAYENNE Coupe (9YB)	46
PANAMERA (971)	47
PANAMERA Sport Turismo (971)	47

RENAULT 47

MEGANE II Estate (KM0/1_)	47
MEGANE II Estate Van (KM_)	47

SEAT 47

LEON (5F1)	47
LEON Hatchback Van (5F1)	47
LEON SC (5F5)	48

**SEAT 47**

LEON ST (5F8)	48
LEON ST Estate Van (5F8)	48

SUZUKI 48

SWIFT III (MZ, EZ)	48
SX4 (EY, GY)	48
SX4 Saloon (GY, RW)	49

TOYOTA 49

YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_)	49
-----------------------------	----

VOLVO 49

XC40 (536)	49
------------	----

VW 49

BEETLE Convertible (1Y7)	49
CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA)	50
CADDY ALLTRACK MPV (SAB)	50
CADDY I Sedan (14)	49
CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH)	49
CADDY IV MPV (SAB, SAJ)	50
NEW BEETLE (9C1, 1C1)	50
PASSAT B6 Sedan (3C2)	50
PASSAT B6 Variant (3C5)	51
TOURAN (1T1, 1T2)	51
TOURAN VAN (1T1, 1T2)	51






- EN** Product details
- DE** Produktdetails
- ES** Descripción del producto
- FR** Présentation du produit
- IT** Panoramica prodotti

06/2024



03.0137-0538.2

650538



Brake Shoe Set

Test Mark: E11 90R- / 02B01260/35727

Supplementary Article/Supplementary Info: - HEB

MAPP code available:


Width [mm]: 36

Inner brake drum diameter [mm]: 228

NISSAN

13.0460-4701.2

604701



Brake Pad Set, disc brake

Height 2 [mm]: 92.1

Thickness 2 [mm]: 18.5

Thickness 1 [mm]: 18.7

MAPP code available:

Width [mm]: 127.5

Test Mark: E1 90R-02A0334/0126

Wear Warning Contact: + WE / - WK

Height 1 [mm]: 109.5


Supplementary Article/Info 2: with anti-squeak plate

Article number of recommended accessories: 24.8190-0067.2

MERCEDES-BENZ

13.0460-5554.2

605554



Brake Pad Set, disc brake

Thickness [mm]: 17.7

MAPP code available:

Width [mm]: 132.8

Height [mm]: 54.9

Test Mark: E1 90R-02A0335/0859


Wear Warning Contact: + WK

Supplementary Article/Supplementary Info: + Zub

Supplementary Article/Info 2: with anti-squeak plate

HYUNDAI



13.0470-2660.2**LD2660****Brake Pad Set, disc brake**

Height 2 [mm]: 62.1

Thickness [mm]: 16.8

MAPP code available:

Width [mm]: 116.9


Brake System: TRW

Test Mark: E1 90R-02A0573/0856

Wear Warning Contact: + WE / - WK

Height 1 [mm]: 72

Article number of recommended accessories: 24.8190-0067.2

MERCEDES-BENZ**24.0112-0229.1****412229****Brake Disc**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 108

Bore Ø [mm]: 16

Number of Holes: 5

Centering Diameter [mm]: 63.6

MAPP code available:

Minimum thickness [mm]: 9

Height [mm]: 37

Test Mark: E1 90R-02C0165/0359

Machining: HC L

Brake Disc Thickness [mm]: 12


Brake Disc Type:

Inner Diameter [mm]: 143

Outer Diameter [mm]: 280

Surface: B

Supplementary Article/Info 2: + S

VOLVO**24.0122-0318.1****422318****Brake Disc**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 100

Bore Ø [mm]: 13.2

Number of Holes: 4

Centering Diameter [mm]: 55

MAPP code available:

Minimum thickness [mm]: 20

Height [mm]: 44

Test Mark: E1 90R-02C0115/1052

Brake Disc Thickness [mm]: 22

Brake Disc Type: Vented

Inner Diameter [mm]: 125


Outer Diameter [mm]: 258

Surface: B

MAZDA

24.0122-0322.1

422322



Brake Disc

- Bolt Hole Circle Ø [mm]: 100
 - Bore Ø [mm]: 14.5
 - Number of Holes: 5
 - Centering Diameter [mm]: 55
 - MAPP code available:
 - Minimum thickness [mm]: 19
 - Height [mm]: 46
 - Test Mark: E1 90R-02C0115/1323
 - Brake Disc Thickness [mm]: 22
 - Brake Disc Type: Vented
 - Inner Diameter [mm]: 138
 - Outer Diameter [mm]: 282
 - Surface: B
- TOYOTA**

24.0132-0193.1

432193



Brake Disc

- Bolt Hole Circle Ø [mm]: 108
 - Bore Ø [mm]: 13.7
 - Number of Holes: 5
 - Centering Diameter [mm]: 63.5
 - MAPP code available:
 - Minimum thickness [mm]: 30
 - Height [mm]: 48.2
 - Test Mark: E1 90R-02C0115/1329
 - Machining: HC
 - Brake Disc Thickness [mm]: 32
 - Brake Disc Type: Vented
 - Inner Diameter [mm]: 158.5
 - Outer Diameter [mm]: 350
 - Surface: B
- JAGUAR**

24.0710-2148.3

360678



Wheel Speed Sensor

- Length [mm]: 1,126
 - MAPP code available:
- LAND ROVER**



24.0710-2149.3

360679



Wheel Speed Sensor

Length [mm]: 770

MAPP code available:

LAND ROVER

24.0710-2150.3

360680



Wheel Speed Sensor

Length [mm]: 922

MAPP code available:

LAND ROVER

24.0710-2151.3

360681



Wheel Speed Sensor

Length [mm]: 752

MAPP code available:

LAND ROVER

24.0710-2153.3

360683



Wheel Speed Sensor

Length [mm]: 777

MAPP code available:

JAGUAR

24.0710-2154.3

360684



Wheel Speed Sensor

Length [mm]: 680

MAPP code available:

JAGUAR

24.0710-2161.3

360685



Wheel Speed Sensor

Length [mm]: 1,080

MAPP code available:

HYUNDAI, KIA

24.0710-2163.3

360686



Wheel Speed Sensor

Length [mm]: 1,075

MAPP code available:

HYUNDAI, KIA

24.0710-2167.3

360687



Wheel Speed Sensor

Length [mm]: 1,060

MAPP code available:

KIA

24.0710-2174.3

360691



Wheel Speed Sensor

Length [mm]: 6,310

MAPP code available:

MERCEDES-BENZ

24.0710-2189.3

360688



Wheel Speed Sensor

Length [mm]: 920

MAPP code available:

LAND ROVER

24.0710-2190.3

360692



Wheel Speed Sensor

Length [mm]: 764

MAPP code available:

LAND ROVER

24.0710-2191.3

360689



Wheel Speed Sensor

Length [mm]: 1,116

MAPP code available:

LAND ROVER

24.0710-2193.3

360693



Wheel Speed Sensor

Length [mm]: 765

MAPP code available:

JAGUAR

24.0710-2194.3

360690



Wheel Speed Sensor


Length [mm]: 5,810

MAPP code available:

MERCEDES-BENZ

24.1294-0018.3

331713



Brake Hose

Spanner Size: 11

External Thread 1 [mm]: M10x1

External Thread 2 [mm]: M10x1

Supplementary Article/Supplementary Info: with pipe

Length [mm]: 195

MAPP code available:

RENAULT

24.2123-1783.3

011132



Brake Master Cylinder

Diameter [mm]: 23.8

Thread Size: M12x1

Number of connectors: 2

Material: Cast Aluminium

MAPP code available:

Brake System: FTE

Supplementary Article/Info 2: without brake fluid reservoir

Length 1 [mm]: 29.5

Length 2 [mm]: 120.4

VW

24.2123-3131.3

011123



Brake Master Cylinder

Diameter [mm]: 23.8

Thread Size: M12x1

Number of connectors: 2

MAPP code available:

Brake System: ATE

Length 1 [mm]: 43.2

Length 2 [mm]: 125.8

CITROËN, PEUGEOT

24.2419-1743.3

030154



Master Cylinder, clutch

Diameter [mm]: 19

Material: Plastic

AUDI

24.2419-1744.3

030155



Master Cylinder, clutch

Diameter [mm]: 19

Material: Plastic

AUDI



24.2519-1711.3

040108



Slave Cylinder, clutch

Diameter [mm]: 19

Material: Plastic

MAPP code available:

AUDI

24.3215-1706.3

020616



Wheel Brake Cylinder

Material: Cast Iron

MAPP code available:

Piston Diameter [mm]: 15.9

NISSAN

24.3219-1774.3

020617



Wheel Brake Cylinder

Material: Cast Iron

MAPP code available:

Piston Diameter [mm]: 19

SUZUKI

24.3417-1723.5

241615



Brake Caliper

Brake Caliper Type:

paired article number: 24.3417-1724.5

MAPP code available:

Brake System: TRW

Piston Diameter [mm]: 41

Brake Caliper Colour: black

Service exchange part:

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

SEAT

24.3417-1724.5

241616



Brake Caliper

Brake Caliper Type:

paired article number: 24.3417-1723.5

MAPP code available:

Brake System: TRW

Piston Diameter [mm]: 41

Brake Caliper Colour: black

Service exchange part:

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

SEAT

24.3541-1892.5

241604



Brake Caliper

Service exchange part:

Brake Caliper Type:

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

paired article number: 24.3541-1891.5


Brake System: BOS

Piston Diameter [mm]: 54

BMW

24.5103-0472.3

331766



Brake Hose

Spanner Size: 14

Internal Thread [mm]: M10x1

External Thread [mm]: M10x1


Length [mm]: 520

MAPP code available:

AUDI

24.5105-0419.3

331736



Brake Hose

Spanner Size: 14

Internal Thread [mm]: M10x1


External Thread [mm]: M10x1

Length [mm]: 450

MAPP code available:

FORD



24.5204-0234.3**331785****Brake Hose**


Internal Thread 2 [mm]: M10x1

Spanner Size: 17

Length [mm]: 260

MAPP code available:

Internal Thread 1 [mm]: M10x1

VW**24.5228-0430.3****331741****Brake Hose**

Internal Thread 2 [mm]: M10x1

Length [mm]: 450

MAPP code available:

Internal Thread 1 [mm]: M10x1

Spanner size 1 [mm]: 14

Spanner size 2 [mm]: 17

Length 2 [mm]: 450

VW**24.6241-1715.5****241589****Brake Caliper**

Brake Caliper Type: + FSB

Vehicle Equipment: + eFSB

paired article number: 24.6241-1716.5

MAPP code available:

Brake System: TRW

Piston Diameter [mm]: 41

Brake Caliper Colour: blue

Service exchange part:

+ EMot

without holder

VW**24.6241-1716.5****241590****Brake Caliper**

Brake Caliper Type: + FSB

Vehicle Equipment: + eFSB

paired article number: 24.6241-1715.5

MAPP code available:

Brake System: TRW

Piston Diameter [mm]: 41

Brake Caliper Colour: blue

Service exchange part:

+ EMot

without holder

VW

24.6243-1728.5

241566



Brake Caliper

Brake Caliper Type: + FSB

Vehicle Equipment: + eFSB

paired article number: 24.6243-1727.5

Brake System: TRW

Piston Diameter [mm]: 43

Service exchange part:


+ EMot

without holder

AUDI

83.7713-0523.3

331716



Brake Hose

Spanner Size: 14

Internal Thread [mm]: M10x1

External Thread [mm]: M10x1


Length [mm]: 510

MAPP code available:

MERCEDES-BENZ

83.7715-0550.3

331717



Brake Hose

Internal Thread [mm]: M10x1

External Thread [mm]: M10x1

Length [mm]: 548


MAPP code available:

Spanner size 1 [mm]: 14

MERCEDES-BENZ

83.7715-0561.3

331718



Brake Hose

Internal Thread [mm]: M10x1

External Thread [mm]: M10x1


Length [mm]: 560

MAPP code available:


Spanner size 1 [mm]: 14

MERCEDES-BENZ




83.7715-0603.3**331719****Brake Hose**

Internal Thread [mm]: M10x1
 External Thread [mm]: M10x1
 Length [mm]: 602
 MAPP code available:
 Spanner size 1 [mm]: 14

MERCEDES-BENZ**83.7751-0359.3****331336****Brake Hose**


Internal Thread [mm]: M10x1
 External Thread [mm]: M10x1
 Length [mm]: 359
 MAPP code available:
 Spanner size 1 [mm]: 14
 Spanner size 2 [mm]: 17

MINI**83.7769-0370.3****331721****Brake Hose**

Spanner Size: 13
 Internal Thread [mm]: M10x1
 External Thread [mm]: M10x1
 Length [mm]: 369
 MAPP code available:

MERCEDES-BENZ**83.7769-0390.3****331722****Brake Hose**

Spanner Size: 13
 Internal Thread [mm]: M10x1
 External Thread [mm]: M10x1
 Length [mm]: 389
 MAPP code available:


MERCEDES-BENZ**83.7847-0573.3****331638****Brake Hose**

Internal Thread [mm]: M10x1
 Thread Size: M10x1,5
 Length [mm]: 572
 MAPP code available:
 Spanner size 1 [mm]: 11
 Spanner size 2 [mm]: 17
 Supplementary Article/Info 2: with banjo bolt

VW

83.8615-0365.3

331641



Brake Hose

Internal Thread 2 [mm]: M10x1

Length [mm]: 362

MAPP code available:

Internal Thread 1 [mm]: M10x1

PORSCHE



EN Applications of vehicles

DE Fahrzeugverwendungen














ES Aplicaciones












FR Applications












IT Applicazioni autoveicoli

06/2024



	kw					! #		
AUDI - A4 Allroad B8 Avant (8KH) 04/09→06/17								
 Brake Hose								
2.0 TDI quattro	100 - 140	04/09→05/16	←			2	24.5103-0472.3 331766	L= 520
2.0 TFSI quattro	155 - 165	04/09→05/16						
3.0 TDI quattro	176 - 180	04/09→05/16						
2.0 TDI quattro	130	11/11→05/16	←	01/12→		2	24.5103-0472.3 331766	L= 520
 Master Cylinder, clutch								
2.0 TDI quattro	100 - 140	04/09→05/16		for left-hand drive vehicles			24.2419-1743.3 030154	Ø 19
2.0 TFSI quattro	155 - 165	04/09→05/16		for right-hand drive vehicles			24.2419-1744.3 030155	Ø 19
3.0 TDI quattro	176 - 180	04/09→05/16						
2.0 TDI quattro	130	11/11→05/16		01/12→; for left-hand drive vehicles			24.2419-1743.3 030154	Ø 19
				01/12→; for right-hand drive vehicles			24.2419-1744.3 030155	Ø 19
 Slave Cylinder, clutch								
2.0 TDI quattro	100 - 140	04/09→05/16					24.2519-1711.3 040108	Ø 19
2.0 TFSI quattro	155 - 165	04/09→05/16						
3.0 TDI quattro	176 - 180	04/09→05/16						
2.0 TDI quattro	130	11/11→05/16		01/12→			24.2519-1711.3 040108	Ø 19
AUDI - A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 01/16→								
 Brake Caliper								
2.0 TDI quattro	100 - 140	01/16→	→	+PR 1KF / 1KJ; ☐			24.6243-1728.5 241566	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro	185	11/18→10/19						
2.0 TFSI quattro	183 - 185	01/16→						
3.0 TDI quattro	160 - 210	01/16→10/19						
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	09/20→						
40 TDI quattro	140	01/20→						
45 TDI quattro	170	07/18→						
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	07/18→						
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	08/20→						
50 TDI quattro	210	11/19→						
 Master Cylinder, clutch								
2.0 TDI quattro	100 - 140	01/16→		for left-hand drive vehicles			24.2419-1743.3 030154	Ø 19
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro	185	11/18→10/19		for right-hand drive vehicles			24.2419-1744.3 030155	Ø 19
2.0 TFSI quattro	183 - 185	01/16→						
3.0 TDI quattro	160 - 210	01/16→10/19						
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	09/20→						
40 TDI quattro	140	01/20→						
45 TDI quattro	170	07/18→						
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	07/18→						
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	08/20→						
50 TDI quattro	210	11/19→						
AUDI - A4 B8 (8K2) 08/07→06/17								
 Brake Hose								
1.8 TFSI	88 - 118	11/07→12/15	←			2	24.5103-0472.3 331766	L= 520
1.8 TFSI quattro	118	09/08→03/12						
2.0 TDI	88 - 140	11/07→12/15						
2.0 TDI quattro	105 - 140	01/08→12/15						
2.0 TFSI	132 - 165	06/08→12/15						
2.0 TFSI flexible fuel	132	11/09→12/15						


	kW			 	! #		
AUDI - A4 B8 (8K2) 08/07→06/17							
 Brake Hose							
2.0 TFSI flexible fuel quattro	132	11/09→12/15	←		2	24.5103-0472.3 331766	L= 520
2.0 TFSI quattro	132 - 165	06/08→12/15					
2.7 TDI	120 - 140	11/07→03/12					
3.0 TDI	150	11/11→12/15					
3.0 TDI quattro	155 - 180	11/07→12/15					
3.0 TFSI quattro	200	02/12→12/15					
3.2 FSI	195	09/08→03/12					
3.2 FSI quattro	195	11/07→03/12					
S4 quattro	245	11/08→12/15					
1.8 TFSI	125	11/11→12/15	←	01/12→	2	24.5103-0472.3 331766	L= 520
1.8 TFSI quattro	125	11/11→12/15					
 Master Cylinder, clutch							
1.8 TFSI	88 - 118	11/07→12/15				24.2419-1743.3 030154	Ø 19
1.8 TFSI quattro	118	09/08→03/12					
2.0 TDI	88 - 140	11/07→12/15					
2.0 TDI quattro	105 - 140	01/08→12/15					
2.0 TFSI	132 - 165	06/08→12/15					
2.0 TFSI flexible fuel	132	11/09→12/15					
2.0 TFSI flexible fuel quattro	132	11/09→12/15					
2.0 TFSI quattro	132 - 165	06/08→12/15					
2.7 TDI	120 - 140	11/07→03/12					
3.0 TDI	150	11/11→12/15					
3.0 TDI quattro	155 - 180	11/07→12/15					
3.0 TFSI quattro	200	02/12→12/15					
3.2 FSI	195	09/08→03/12					
3.2 FSI quattro	195	11/07→03/12					
S4 quattro	245	11/08→12/15					
1.8 TFSI	125	11/11→12/15		01/12→		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
1.8 TFSI quattro	125	11/11→12/15					
 Slave Cylinder, clutch							
1.8 TFSI	88 - 118	11/07→12/15				24.2519-1711.3 040108	Ø 19
1.8 TFSI quattro	118	09/08→03/12					
2.0 TDI	88 - 140	11/07→12/15					
2.0 TDI quattro	105 - 140	01/08→12/15					
2.0 TFSI	132 - 165	06/08→12/15					
2.0 TFSI flexible fuel	132	11/09→12/15					
2.0 TFSI flexible fuel quattro	132	11/09→12/15					
2.0 TFSI quattro	132 - 165	06/08→12/15					
2.7 TDI	120 - 140	11/07→03/12					
3.0 TDI	150	11/11→12/15					
3.0 TDI quattro	155 - 180	11/07→12/15					
3.0 TFSI quattro	200	02/12→12/15					
3.2 FSI	195	09/08→03/12					
3.2 FSI quattro	195	11/07→03/12					
S4 quattro	245	11/08→12/15					
1.8 TFSI	125	11/11→12/15		01/12→		24.2519-1711.3 040108	Ø 19
1.8 TFSI quattro	125	11/11→12/15					
AUDI - A4 B8 Avant (8K5) 11/07→06/17							
 Brake Hose							
1.8 TFSI	88	04/08→12/15	←		2	24.5103-0472.3 331766	L= 520
1.8 TFSI quattro	118	09/08→03/12					
2.0 TDI	88 - 140	04/08→12/15					
2.0 TDI quattro	105 - 140	04/08→12/15					
2.0 TFSI	132 - 165	06/08→12/15					
2.0 TFSI flexible fuel	132	11/09→12/15					
→							

	kW			 	! #		
AUDI - A4 B8 Avant (8K5) 11/07→06/17							
 Brake Hose							
2.0 TFSI flexible fuel quattro	132	11/09→12/15	←		2	24.5103-0472.3 331766	L= 520
2.0 TFSI quattro	155 - 165	06/08→12/15					
2.7 TDI	120	06/08→03/12					
3.0 TDI	150	11/11→12/15					
3.0 TDI quattro	155 - 180	04/08→12/15					
3.0 TFSI quattro	200	02/12→12/15					
3.2 FSI	195	09/08→03/12					
3.2 FSI quattro	195	04/08→03/12					
S4 quattro	245	11/08→12/15					
1.8 TFSI	118	11/07→03/12	←	04/08→	2	24.5103-0472.3 331766	L= 520
1.8 TFSI	125	11/11→12/15	←	01/12→	2	24.5103-0472.3 331766	L= 520
1.8 TFSI quattro	125	11/11→12/15					
2.7 TDI	140	04/08→03/12	←	06/08→	2	24.5103-0472.3 331766	L= 520
 Master Cylinder, clutch							
1.8 TFSI	88	04/08→12/15				24.2419-1743.3 030154	Ø 19
1.8 TFSI quattro	118	09/08→03/12					
2.0 TDI	88 - 140	04/08→12/15					
2.0 TDI quattro	105 - 140	04/08→12/15					
2.0 TFSI	132 - 165	06/08→12/15					
2.0 TFSI flexible fuel	132	11/09→12/15					
2.0 TFSI flexible fuel quattro	132	11/09→12/15					
2.0 TFSI quattro	155 - 165	06/08→12/15					
2.7 TDI	120	06/08→03/12					
3.0 TDI quattro	155 - 180	04/08→12/15					
3.0 TFSI quattro	200	02/12→12/15					
3.2 FSI	195	09/08→03/12					
3.2 FSI quattro	195	04/08→03/12					
S4 quattro	245	11/08→12/15					
1.8 TFSI	118	11/07→03/12		04/08→		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
1.8 TFSI	125	11/11→12/15		01/12→		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
1.8 TFSI quattro	125	11/11→12/15					
2.7 TDI	140	04/08→03/12		06/08→		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
 Slave Cylinder, clutch							
1.8 TFSI	88	04/08→12/15				24.2519-1711.3 040108	Ø 19
1.8 TFSI quattro	118	09/08→03/12					
2.0 TDI	88 - 140	04/08→12/15					
2.0 TDI quattro	105 - 140	04/08→12/15					
2.0 TFSI	132 - 165	06/08→12/15					
2.0 TFSI flexible fuel	132	11/09→12/15					
2.0 TFSI flexible fuel quattro	132	11/09→12/15					
2.0 TFSI quattro	155 - 165	06/08→12/15					
2.7 TDI	120	06/08→03/12					
3.0 TDI	150	11/11→12/15					
3.0 TDI quattro	155 - 180	04/08→12/15					
3.0 TFSI quattro	200	02/12→12/15					
3.2 FSI	195	09/08→03/12					
3.2 FSI quattro	195	04/08→03/12					
S4 quattro	245	11/08→12/15					
1.8 TFSI	118	11/07→03/12		04/08→		24.2519-1711.3 040108	Ø 19
1.8 TFSI	125	11/11→12/15		01/12→		24.2519-1711.3 040108	Ø 19
1.8 TFSI quattro	125	11/11→12/15					
2.7 TDI	140	04/08→03/12		06/08→		24.2519-1711.3 040108	Ø 19
AUDI - A4 B9 (8W2, 8WC) 05/15→							
 Brake Caliper							
1.4 TFSI	110	08/15→11/19	→	+PR 1KF / 1KJ; ☐		24.6243-1728.5 241566	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI	90 - 140	05/15→					
2.0 TDI quattro	110 - 140	09/15→11/19					
→							

AUDI - A4 B9 (8W2, 8WC) 05/15→


 **Brake Caliper**

2.0 TFSI	140 - 185	05/15→	➔	+PR 1KF / 1KJ; ☐	24.6243-1728.5	241566	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI Mild Hybrid	185	05/17→11/19					
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro	185	05/17→11/19					
2.0 TFSI quattro	183 - 185	05/15→					
3.0 TDI	160	09/15→08/18					
3.0 TDI quattro	160 - 200	05/15→08/18					
30 TDI	90	05/16→11/19					
30 TDI Mild Hybrid	100	07/19→					
35 TDI	110	08/15→11/19					
35 TDI Mild Hybrid	120	03/19→					
35 TFSI Mild Hybrid	110	12/18→11/19					
40 TDI	140	05/15→11/19					
40 TDI Mild Hybrid	150	09/20→					
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	05/20→					
40 TDI quattro	140	09/15→11/19					
40 TFSI Mild Hybrid	140 - 150	05/17→					
40 TFSI Mild Hybrid quattro	150	06/20→					
45 TDI quattro	170	07/18→11/19					
45 TFSI Mild Hybrid	180	07/18→11/19					
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	07/18→					
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	08/20→					
50 TDI quattro	210	07/18→11/19					
S4 quattro	260	05/16→11/19					
S4 TDI Mild Hybrid quattro	251 - 255	05/19→					

 **Master Cylinder, clutch**

1.4 TFSI	110	08/15→11/19		for left-hand drive vehicles	24.2419-1743.3	030154	Ø 19
2.0 TDI	90 - 140	05/15→		for right-hand drive vehicles	24.2419-1744.3	030155	Ø 19
2.0 TDI quattro	110 - 140	09/15→11/19					
2.0 TFSI	140 - 185	05/15→					
2.0 TFSI Mild Hybrid	185	05/17→11/19					
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro	185	05/17→11/19					
2.0 TFSI quattro	183 - 185	05/15→					
3.0 TDI	160	09/15→08/18					
3.0 TDI quattro	160 - 200	05/15→08/18					
30 TDI	90	05/16→11/19					
30 TDI Mild Hybrid	100	07/19→					
35 TDI	110	08/15→11/19					
35 TDI Mild Hybrid	120	03/19→					
35 TFSI Mild Hybrid	110	12/18→11/19					
40 TDI	140	05/15→11/19					
40 TDI Mild Hybrid	150	09/20→					
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	05/20→					
40 TDI quattro	140	09/15→11/19					
40 TFSI Mild Hybrid	140 - 150	05/17→					
40 TFSI Mild Hybrid quattro	150	06/20→					
45 TDI quattro	170	07/18→11/19					
45 TFSI Mild Hybrid	180	07/18→11/19					
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	07/18→					
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	08/20→					
50 TDI quattro	210	07/18→11/19					
S4 quattro	260	05/16→11/19					
S4 TDI Mild Hybrid quattro	251 - 255	05/19→					

AUDI - A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 08/15→


 **Brake Caliper**

1.4 TFSI	110	02/16→10/19	➔	+PR 1KF / 1KJ; ☐	24.6243-1728.5	241566	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI	90 - 140	08/15→10/19					
→							











AUDI - A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 08/15→

 **Brake Caliper**


2.0 TDI quattro	110 - 140	10/15→10/19	➔	+PR 1KF / 1KJ; ☐	24.6243-1728.5	241566	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI	140 - 185	08/15→					
2.0 TFSI g-tron	125	11/16→10/19					
2.0 TFSI Mild Hybrid	185	05/17→10/19					
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro	185	11/18→					
2.0 TFSI quattro	183 - 185	08/15→10/19					
3.0 TDI	160	10/15→08/18					
3.0 TDI quattro	160 - 200	08/15→08/18					
30 TDI	90	10/18→10/19					
30 TDI Mild Hybrid	100	07/19→					
35 TDI	110	10/18→10/19					
35 TDI Mild Hybrid	120	07/19→					
35 TFSI Mild Hybrid	110	12/18→10/19					
40 TDI	140	10/18→05/19					
40 TDI Mild Hybrid	150	09/20→					
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	05/20→					
40 TDI quattro	140	10/18→09/20					
40 TFSI	150	12/20→					
40 TFSI g-tron	125	11/16→10/19					
40 TFSI Mild Hybrid	140 - 150	05/17→					
40 TFSI Mild Hybrid quattro	150	06/20→					
45 TDI quattro	170	07/18→10/19					
45 TFSI Mild Hybrid	180	07/18→10/19					
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	07/18→					
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	08/20→					
50 TDI quattro	210	07/18→10/19					
S4 quattro	260	05/16→10/19					
S4 TDI Mild Hybrid quattro	251 - 255	05/19→					

 **Master Cylinder, clutch**

1.4 TFSI	110	02/16→10/19		for left-hand drive vehicles	24.2419-1743.3	030154	Ø 19
2.0 TDI	90 - 140	08/15→10/19		for right-hand drive vehicles	24.2419-1744.3	030155	Ø 19
2.0 TDI quattro	110 - 140	10/15→10/19					
2.0 TFSI	140 - 185	08/15→					
2.0 TFSI g-tron	125	11/16→10/19					
2.0 TFSI Mild Hybrid	185	05/17→10/19					
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro	185	11/18→					
2.0 TFSI quattro	183 - 185	08/15→10/19					
3.0 TDI	160	10/15→08/18					
3.0 TDI quattro	160 - 200	08/15→08/18					
30 TDI	90	10/18→10/19					
30 TDI Mild Hybrid	100	07/19→					
35 TDI	110	10/18→10/19					
35 TDI Mild Hybrid	120	07/19→					
35 TFSI Mild Hybrid	110	12/18→10/19					
40 TDI	140	10/18→05/19					
40 TDI Mild Hybrid	150	09/20→					
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	05/20→					
40 TDI quattro	140	10/18→09/20					
40 TFSI	150	12/20→					
40 TFSI g-tron	125	11/16→10/19					
40 TFSI Mild Hybrid	140 - 150	05/17→					
40 TFSI Mild Hybrid quattro	150	06/20→					
45 TDI quattro	170	07/18→10/19					
45 TFSI Mild Hybrid	180	07/18→10/19					
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	07/18→					
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	08/20→					
50 TDI quattro	210	07/18→10/19					
S4 quattro	260	05/16→10/19					
S4 TDI Mild Hybrid quattro	251 - 255	05/19→					


	kw			 	! #		
AUDI - A5 (8T3) 06/07→01/17							
 Brake Hose							
1.8 TFSI	118 - 130	10/07→01/17	←		2	24.5103-0472.3 331766	L= 520
2.0 TDI	125 - 140	08/08→01/17					
2.0 TDI quattro	125 - 140	08/08→01/17					
2.0 TFSI	132 - 169	06/08→01/17					
2.0 TFSI quattro	155 - 169	06/08→01/17					
2.7 TDI	120 - 140	06/07→03/12					
3.0 TDI	150	10/11→01/17					
3.0 TDI quattro	155 - 180	06/07→01/17					
3.0 TFSI quattro	200	12/11→01/17					
3.2 FSI	195	06/07→03/12					
3.2 FSI quattro	195	06/07→03/12					
S5 quattro	245 - 260	06/07→01/17					
2.0 TDI	120	08/08→01/17	←	10/08→	2	24.5103-0472.3 331766	L= 520
2.0 TFSI quattro	162	03/12→01/17	←	05/13→	2	24.5103-0472.3 331766	L= 520
 Master Cylinder, clutch							
1.8 TFSI	118 - 130	10/07→01/17		for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
2.0 TDI	125 - 140	08/08→01/17		for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3 030155	Ø 19
2.0 TDI quattro	125 - 140	08/08→01/17					
2.0 TFSI	155 - 169	06/08→01/17					
2.0 TFSI quattro	165	05/13→05/16					
2.7 TDI	120 - 140	06/07→03/12					
3.0 TDI	150	10/11→01/17					
3.0 TDI quattro	155 - 180	06/07→01/17					
3.2 FSI	195	06/07→03/12					
3.2 FSI quattro	195	06/07→03/12					
RS5 quattro	331	03/10→01/17					
S5 quattro	245 - 260	06/07→01/17					
2.0 TDI	120	08/08→01/17		10/08→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
				10/08→; for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3 030155	Ø 19
2.0 TDI quattro	130	12/11→01/17		12/11→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
3.0 TFSI quattro	200	12/11→01/17		12/11→; for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3 030155	Ø 19
2.0 TFSI	132	11/08→03/12		11/08→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
				11/08→; for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3 030155	Ø 19
2.0 TFSI quattro	155	06/08→01/17		06/08→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
				06/08→; for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3 030155	Ø 19
2.0 TFSI quattro	162	03/12→01/17		05/13→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
				05/13→; for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3 030155	Ø 19
2.0 TFSI quattro	169	08/15→01/17		08/15→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
				08/15→; for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3 030155	Ø 19
 Slave Cylinder, clutch							
1.8 TFSI	118 - 130	10/07→01/17				24.2519-1711.3 040108	Ø 19
2.0 TDI	125 - 140	08/08→01/17					
2.0 TDI quattro	125 - 140	08/08→01/17					
2.0 TFSI	155 - 169	06/08→01/17					
2.0 TFSI quattro	165	05/13→05/16					
2.7 TDI	120 - 140	06/07→03/12					
3.0 TDI	150	10/11→01/17					
3.0 TDI quattro	155 - 180	06/07→01/17					
3.2 FSI	195	06/07→03/12					
3.2 FSI quattro	195	06/07→03/12					
RS5 quattro	331	03/10→01/17					
S5 quattro	245 - 260	06/07→01/17					
→							

AUDI - A5 (8T3) 06/07→01/17

 **Slave Cylinder, clutch**


2.0 TDI	120	08/08→01/17		10/08→		24.2519-1711.3 040108	Ø 19
2.0 TDI quattro	130	12/11→01/17		12/11→		24.2519-1711.3 040108	Ø 19
3.0 TFSI quattro	200	12/11→01/17					
2.0 TFSI	132	11/08→03/12		11/08→		24.2519-1711.3 040108	Ø 19
2.0 TFSI quattro	155	06/08→01/17		06/08→		24.2519-1711.3 040108	Ø 19
2.0 TFSI quattro	162	03/12→01/17		05/13→		24.2519-1711.3 040108	Ø 19
2.0 TFSI quattro	169	08/15→01/17		08/15→		24.2519-1711.3 040108	Ø 19

AUDI - A5 (F53, F5P) 06/16→











 **Brake Caliper**












1.4 TFSI	110	11/16→02/20	➔	+PR 1KF / 1KJ; ☐		24.6243-1728.5 241566	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI	110 - 140	07/16→					
2.0 TDI quattro	140	10/16→					
2.0 TFSI	140 - 185	09/16→					
2.0 TFSI Mild Hybrid	185	05/17→02/20					
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro	185	05/17→02/20					
2.0 TFSI quattro	183 - 185	06/16→					
3.0 TDI	160	11/16→08/18					
3.0 TDI quattro	160 - 210	07/16→02/20					
30 TDI Mild Hybrid	100	10/19→					
35 TDI	110 - 120	05/17→					
35 TFSI	110	03/20→					
35 TFSI Mild Hybrid	110	02/19→02/20					
40 TDI	140	06/16→02/20					
40 TDI Mild Hybrid	150	09/20→					
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	09/20→					
40 TDI quattro	140	10/16→02/20					
40 TFSI	150	11/20→					
40 TFSI Mild Hybrid	140 - 150	05/17→					
40 TFSI Mild Hybrid quattro	150	07/20→					
45 TDI quattro	170	07/18→02/20					
45 TFSI Mild Hybrid	180	07/18→08/20					
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	07/18→					
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	08/20→					
50 TDI quattro	210	01/17→02/20					
RS5 quattro	331	04/17→					
S5 quattro	260	07/16→					
S5 TDI Mild Hybrid quattro	251 - 255	12/18→					









AUDI - A5 Convertible (8F7) 02/09→01/17

 **Brake Hose**


1.8 TFSI	118 - 130	09/09→01/17	←		2	24.5103-0472.3 331766	L= 520
2.0 TDI	110 - 140	05/09→01/17					
2.0 TDI quattro	130 - 140	01/12→01/17					
2.0 TFSI	132 - 169	03/09→01/17					
2.0 TFSI quattro	155 - 169	03/09→01/17					
2.7 TDI	120 - 140	03/09→03/12					
3.0 TDI	150	10/11→01/17					
3.0 TDI quattro	160 - 180	03/09→01/17					
3.0 TFSI quattro	200	11/11→01/17					
3.2 FSI	195	03/09→03/12					
3.2 FSI quattro	195	03/09→03/12					
S5 quattro	245	06/09→01/17					
2.0 TDI	105	10/11→05/15	←	11/11→	2	24.5103-0472.3 331766	L= 520
2.0 TFSI	155	03/09→06/14	←	+PR 1LT	2	24.5103-0472.3 331766	L= 520
2.0 TFSI quattro	162	03/12→01/17	←	05/13→	2	24.5103-0472.3 331766	L= 520
→							

	kw					! #		
AUDI - A5 Convertible (8F7) 02/09→01/17								
 Master Cylinder, clutch								
1.8 TFSI	118 - 125	09/09→03/16			for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
2.0 TDI	110 - 140	05/09→01/17			for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3 030155	Ø 19
2.0 TDI quattro	140	09/13→01/17						
2.0 TFSI	132 - 169	03/09→01/17						
2.0 TFSI quattro	155 - 165	03/09→01/17						
2.7 TDI	120 - 140	03/09→03/12						
3.0 TDI	150	10/11→01/17						
3.0 TDI quattro	160 - 180	03/09→01/17						
3.2 FSI quattro	195	03/09→03/12						
S5 quattro	245	06/09→01/17						
1.8 TFSI	130	05/15→01/17			05/15→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
					05/15→; for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3 030155	Ø 19
2.0 TDI	105	10/11→05/15			11/11→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
3.0 TFSI quattro	200	11/11→01/17			11/11→; for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3 030155	Ø 19
2.0 TDI quattro	130	01/12→05/15			01/12→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
					01/12→; for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3 030155	Ø 19
2.0 TFSI	155	03/09→06/14			03/09→; for left-hand drive vehicles; +PR 1LT		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
					03/09→; for right-hand drive vehicles; +PR 1LT		24.2419-1744.3 030155	Ø 19
2.0 TFSI quattro	162	03/12→01/17			05/13→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
					05/13→; for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3 030155	Ø 19
2.0 TFSI quattro	169	08/15→01/17			08/15→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
					08/15→; for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3 030155	Ø 19
3.2 FSI	195	03/09→03/12			03/09→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
					03/09→; for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3 030155	Ø 19
 Slave Cylinder, clutch								
1.8 TFSI	118 - 125	09/09→03/16					24.2519-1711.3 040108	Ø 19
2.0 TDI	120 - 140	05/09→01/17						
2.0 TDI quattro	140	09/13→01/17						
2.0 TFSI	132	03/09→03/12						
2.0 TFSI quattro	155	03/09→01/17						
2.7 TDI	120 - 140	03/09→03/12						
3.0 TDI	150	10/11→01/17						
3.0 TDI quattro	160 - 180	03/09→01/17						
3.2 FSI quattro	195	03/09→03/12						
S5 quattro	245	06/09→01/17						
1.8 TFSI	130	05/15→01/17			05/15→		24.2519-1711.3 040108	Ø 19
2.0 TDI	105	10/11→05/15			11/11→		24.2519-1711.3 040108	Ø 19
3.0 TFSI quattro	200	11/11→01/17						
2.0 TDI quattro	130	01/12→05/15			01/12→		24.2519-1711.3 040108	Ø 19
2.0 TFSI	155	03/09→06/14			03/09→; +PR 1LT		24.2519-1711.3 040108	Ø 19
3.2 FSI	195	03/09→03/12			03/09→		24.2519-1711.3 040108	Ø 19
AUDI - A5 Convertible (F57, F5E) 11/16→								
 Brake Caliper								
2.0 TDI	110 - 140	11/16→12/19	➡		+PR 1KF / 1KJ; ☐		24.6243-1728.5 241566	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI quattro	140	03/17→						
2.0 TFSI	140 - 185	03/17→12/19						
2.0 TFSI Mild Hybrid	185	05/17→12/19						
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro	185	05/17→12/19						
2.0 TFSI quattro	185	11/16→12/19						
3.0 TDI	160	03/17→08/18						
3.0 TDI quattro	160 - 210	11/16→12/19						
30 TDI MILD HYBRID	100	07/18→12/19						
35 TDI	120	10/19→						
35 TFSI Mild Hybrid	110	06/20→						
40 TDI	140	11/16→12/19						
40 TDI Mild Hybrid	150	09/20→						
➔								


	kW			 	! #		
AUDI - A5 Convertible (F57, F5E) 11/16→							
 Brake Caliper							
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	09/20→	➔	+PR 1KF / 1KJ; ☐		24.6243-1728.5 241566	TRW + EMot / without holder + FSB
40 TDI quattro	140	03/17→12/19					
40 TFSI	150	11/20→					
40 TFSI Mild Hybrid	140	05/17→					
	150						
40 TFSI Mild Hybrid quattro	150	06/20→					
45 TFSI Mild Hybrid	180	07/18→12/19					
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180	07/18→					
	195						
50 TDI quattro	210	11/16→12/19					
S5 quattro	260	03/17→					
AUDI - A5 Sportback (8TA) 07/07→01/17							
 Brake Hose							
1.8 TFSI	106 - 130	11/09→01/17	←		2	24.5103-0472.3 331766	L= 520
2.0 TDI	100 - 140	09/09→01/17					
2.0 TDI quattro	125 - 140	09/09→01/17					
2.0 TFSI	132 - 169	09/09→01/17					
2.0 TFSI quattro	155 - 169	09/09→01/17					
2.7 TDI	120 - 140	09/09→03/12					
3.0 TDI	150	10/11→01/17					
3.0 TDI quattro	160 - 180	09/09→01/17					
3.0 TFSI quattro	200	12/11→01/17					
3.2 FSI quattro	195	09/09→03/12					
S5 quattro	245	01/10→01/17					
 Master Cylinder, clutch							
1.8 TFSI	106 - 130	11/09→01/17		for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
2.0 TDI	100 - 140	09/09→01/17		for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3 030155	Ø 19
2.0 TDI quattro	125 - 140	09/09→01/17					
2.0 TFSI	132 - 169	09/09→01/17					
2.0 TFSI quattro	155 - 165	09/09→01/17					
2.7 TDI	120 - 140	09/09→03/12					
3.0 TDI	150	10/11→01/17					
3.0 TDI quattro	160 - 180	09/09→01/17					
3.0 TFSI quattro	200	12/11→01/17					
3.2 FSI quattro	195	09/09→03/12					
S5 quattro	245	01/10→01/17					
2.0 TDI quattro	130	12/11→01/17		12/11→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
				12/11→; for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3 030155	Ø 19
2.0 TFSI quattro	169	08/15→01/17		08/15→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
				08/15→; for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3 030155	Ø 19
 Slave Cylinder, clutch							
1.8 TFSI	106 - 130	11/09→01/17				24.2519-1711.3 040108	Ø 19
2.0 TDI	100 - 140	09/09→01/17					
2.0 TDI quattro	125 - 140	09/09→01/17					
2.0 TFSI	132 - 169	09/09→01/17					
2.0 TFSI quattro	155 - 165	09/09→01/17					
2.7 TDI	120 - 140	09/09→03/12					
3.0 TDI	150	10/11→01/17					
3.0 TDI quattro	160 - 180	09/09→01/17					
3.0 TFSI quattro	200	12/11→01/17					
3.2 FSI quattro	195	09/09→03/12					
S5 quattro	245	01/10→01/17					
2.0 TDI quattro	130	12/11→01/17		12/11→		24.2519-1711.3 040108	Ø 19
2.0 TFSI quattro	169	08/15→01/17		08/15→		24.2519-1711.3 040108	Ø 19











	kW			 	! #		
AUDI - A5 Sportback (F5A, F5F) 06/16→							
 Brake Caliper							
1.4 TFSI 2.0 TDI	110 100 - 140	01/17→02/20 09/16→	➔	+PR 1KF / 1KJ; ☐		24.6243-1728.5 241566	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI quattro	110 - 140	10/16→					
2.0 TFSI	140 - 185	11/16→					
2.0 TFSI g-tron	125	02/17→02/20					
2.0 TFSI Mild Hybrid	185	05/17→02/20					
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro	185	05/17→02/20					
2.0 TFSI quattro	183 - 185	09/16→					
3.0 TDI	160	03/17→08/18					
3.0 TDI quattro	160 - 210	09/16→					
30 TDI Mild Hybrid	100	10/19→					
35 TDI	110 - 120	01/17→					
35 TFSI Mild Hybrid	110	08/18→02/20					
40 TDI	140	09/16→02/20					
40 TDI Mild Hybrid	150	09/20→					
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	09/20→					
40 TDI quattro	140	08/16→02/20					
40 TFSI	150	11/20→					
40 TFSI g-tron	125	02/17→					
40 TFSI Mild Hybrid	140 - 150	05/17→					
40 TFSI Mild Hybrid quattro	150	06/20→					
45 TDI quattro	170	07/18→02/20					
45 TFSI Mild Hybrid	180	07/18→02/20					
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	02/19→					
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	08/20→					
50 TDI quattro	210	01/17→02/20					
RS5 quattro	331	06/18→					
S5 quattro	260	09/16→					
S5 TDI Mild Hybrid quattro	251 - 255	12/18→					

AUDI - A6 Allroad C8 (4AH) 11/18→

 Brake Caliper							
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	09/20→	➔	+PR 1KF / 1KJ; ☐		24.6243-1728.5 241566	TRW + EMot / without holder + FSB
45 TDI Mild Hybrid quattro	170 - 180	11/18→					
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	11/18→					
55 TDI Mild Hybrid quattro	253 - 257	03/19→					
55 TFSI Mild Hybrid quattro	250	11/19→					

AUDI - A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10→09/18

 Master Cylinder, clutch							
1.8 TFSI	140	09/14→09/18		for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
2.0 TDI	100 - 140	01/12→09/18		for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3 030155	Ø 19
2.0 TDI quattro	140	04/15→09/18					
2.0 TFSI	132 - 185	05/11→09/18					
2.0 TFSI Hybrid	180	11/11→04/15					
2.0 TFSI quattro	155 - 185	05/12→09/18					
2.8 FSI quattro	162	09/14→09/18					
3.0 TDI	155 - 160	09/14→09/18					
3.0 TDI quattro	155 - 240	09/14→09/18					
3.0 TFSI quattro	245 - 250	09/14→09/18					
S6 quattro	331	10/14→09/18					
2.0 TDI	120 - 130	03/11→09/18		04/11→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
2.0 TFSI	155	03/11→05/13		04/11→; for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3 030155	Ø 19
2.8 FSI	150	11/10→04/15					
2.8 FSI quattro	150	11/10→04/15					
3.0 TDI	150	11/10→09/18					

	kw					! #		
AUDI - A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10→09/18								
 Master Cylinder, clutch								
3.0 TDI quattro	150 - 180	03/11→09/18		04/11→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3	030154	Ø 19
3.0 TFSI quattro	220 - 228	11/10→09/18		04/11→; for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3	030155	Ø 19
2.0 TFSI	162	05/13→09/18		09/14→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3	030154	Ø 19
				09/14→; for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3	030155	Ø 19
3.0 TDI quattro	230	11/11→09/18		12/11→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3	030154	Ø 19
				12/11→; for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3	030155	Ø 19
S6 quattro	309	02/12→09/18		04/12→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3	030154	Ø 19
				04/12→; for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3	030155	Ø 19
AUDI - A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11→09/18								
 Master Cylinder, clutch								
1.8 TFSI	140	09/14→09/18		for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3	030154	Ø 19
2.0 TDI	100 - 140	01/12→09/18		for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3	030155	Ø 19
2.0 TDI quattro	140	04/15→09/18						
2.0 TFSI	132 - 185	06/11→09/18						
2.0 TFSI quattro	183 - 185	05/15→09/18						
2.8 FSI quattro	162	09/14→09/18						
3.0 TDI	155 - 160	09/14→09/18						
3.0 TDI quattro	155 - 240	09/14→09/18						
3.0 TFSI quattro	228 - 245	11/11→09/18						
RS6 performance quattro	445	11/15→09/18						
S6 quattro	331	10/14→09/18						
2.0 TDI	120 - 130	05/11→09/18		09/11→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3	030154	Ø 19
				09/11→; for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3	030155	Ø 19
2.8 FSI	150	05/11→04/15						
2.8 FSI quattro	150	05/11→04/15						
3.0 TDI	150	05/11→09/18						
3.0 TDI quattro	150 - 180	05/11→09/18						
3.0 TFSI quattro	220	05/11→05/12						
3.0 TDI quattro	230	11/11→09/18		12/11→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3	030154	Ø 19
				12/11→; for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3	030155	Ø 19
RS6 quattro	412	01/13→09/18		03/13→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3	030154	Ø 19
				03/13→; for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3	030155	Ø 19
S6 quattro	309	02/12→09/18		04/12→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3	030154	Ø 19
				04/12→; for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3	030155	Ø 19
AUDI - A6 C8 (4A2) 02/18→								
 Brake Caliper								
30 TDI Mild Hybrid	100	01/19→	➡	+PR 1KF / 1KJ; ☐		24.6243-1728.5	241566	TRW + EMot / without holder + FSB
35 TDI Mild Hybrid	120	03/19→						
40 TDI	140	02/19→						
40 TDI Mild Hybrid	150	07/18→						
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	07/18→						
40 TFSI	150	09/20→						
45 TDI Mild Hybrid quattro	155 - 180	07/18→						
45 TDI quattro	183	07/19→						
45 TFSI Mild Hybrid	180 - 195	08/18→						
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	08/18→						
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	02/18→						
50 TFSI e quattro	220	11/19→						
55 TFSI e quattro	270	02/21→						
55 TFSI e quattro	270	11/19→						
55 TFSI Mild Hybrid quattro	250	02/18→						
S6 TDI Mild Hybrid quattro	253 - 257	03/19→						

AUDI - A6 C8 Avant (4A5) 05/18→

Brake Caliper

30 TDI Mild Hybrid	100	01/19→		+PR 1KF / 1KJ; ☐					TRW + EMot / without holder + FSB
35 TDI Mild Hybrid	120	03/19→							
40 TDI Mild Hybrid	150	05/18→							
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	07/18→							
40 TFSI	150	09/20→							
45 TDI Mild Hybrid quattro	155 - 180	05/18→							
45 TDI quattro	183	07/19→							
45 TFSI Mild Hybrid	180 - 195	08/18→							
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	08/18→							
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	05/18→							
50 TFSI e quattro	220	02/21→							
55 TFSI e quattro	270	04/20→							
55 TFSI Mild Hybrid quattro	250	05/18→							
S6 TDI Mild Hybrid quattro	253 - 257	03/19→							

AUDI - A7 Sportback (4KA) 10/17→

Brake Caliper

35 TDI Mild Hybrid	120	10/20→		+PR 1KF / 1KJ; ☐					TRW + EMot / without holder + FSB
40 TDI Mild Hybrid	150	09/18→							
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	09/18→							
40 TFSI Mild Hybrid	140 - 150	08/20→							
45 TDI Mild Hybrid quattro	155 - 180	04/18→							
45 TDI quattro	183	09/19→							
45 TFSI Mild Hybrid	180 - 195	07/18→							
45 TFSI Mild hybrid quattro	180	07/18→							
45 TFSI Mild Hybrid quattro	195	05/20→							
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	10/17→							
50 TFSI e quattro	220	11/19→							
55 TFSI e quattro	270	07/19→							
55 TFSI Mild Hybrid quattro	250	10/17→							
S7 TDI Mild Hybrid quattro	253 - 257	03/19→							











AUDI - Q5 (8RB) 11/08→12/17














Master Cylinder, clutch














2.0 TDI	100 - 140	11/10→05/17		for left-hand drive vehicles					Ø 19
2.0 TDI quattro	100 - 140	08/09→05/17		for right-hand drive vehicles					Ø 19
2.0 TFSI Hybrid quattro	180	06/11→06/16							
2.0 TFSI quattro	132 - 169	08/09→05/17							
3.0 TDI quattro	190	11/13→05/17							
SQ5 TDI quattro	230 - 250	12/12→05/17							
SQ5 TFSI quattro	260	05/13→05/17							
2.0 TDI quattro	120 - 125	11/08→05/17		03/09→; for left-hand drive vehicles					Ø 19
2.0 TFSI quattro	155	11/08→09/12		03/09→; for right-hand drive vehicles					Ø 19
3.0 TDI quattro	155 - 176	11/08→05/17							
3.2 FSI quattro	199	11/08→12/12							
2.0 TDI quattro	130	06/12→05/17		09/12→; for left-hand drive vehicles					Ø 19
2.0 TFSI quattro	165	06/12→05/16		09/12→; for right-hand drive vehicles					Ø 19
3.0 TDI quattro	180 - 184	06/12→05/17							
3.0 TFSI quattro	200	06/12→05/17							













Slave Cylinder, clutch













2.0 TDI	100 - 140	11/10→05/17							Ø 19
2.0 TDI quattro	100 - 140	08/09→05/17							
2.0 TFSI Hybrid quattro →	180	06/11→06/16							














	kw			 	! #		
AUDI - Q5 (8RB) 11/08→12/17							
 Slave Cylinder, clutch							
2.0 TFSI quattro	132 - 169	08/09→05/17				24.2519-1711.3 040108	Ø 19
3.0 TDI quattro	176 - 190	11/08→05/17					
SQ5 TDI quattro	230 - 250	12/12→05/17					
SQ5 TFSI quattro	260	05/13→05/17					
2.0 TDI quattro	120 - 125	11/08→05/17		03/09→		24.2519-1711.3 040108	Ø 19
2.0 TFSI quattro	155	11/08→09/12					
3.0 TDI quattro	155	11/08→09/12					
3.2 FSI quattro	199	11/08→12/12					
2.0 TDI quattro	130	06/12→05/17		09/12→		24.2519-1711.3 040108	Ø 19
2.0 TFSI quattro	165	06/12→05/16					
3.0 TDI quattro	180 - 184	06/12→05/17					
3.0 TFSI quattro	200	06/12→05/17					
AUDI - Q5 (FYB, FYG) 05/16→							
 Brake Caliper							
2.0 TDI	100 - 110	01/17→11/20	➔	+PR 1KF / 1KJ; ☐		24.6243-1728.5 241566	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI quattro	120 - 140	06/16→08/18					
2.0 TFSI quattro	183 - 185	06/16→11/20					
3.0 TDI quattro	210	07/17→11/20					
30 TDI Mild Hybrid	100	09/19→					
35 TDI	120	10/21→					
35 TDI Mild Hybrid	120	09/19→11/20					
35 TDI quattro	120	08/18→11/20					
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	09/19→11/20					
40 TDI quattro	140	10/18→					
40 TFSI Mild Hybrid quattro	150	10/21→					
45 TDI quattro	170	08/18→11/20					
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	12/18→					
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	06/20→					
50 TDI quattro	210	03/19→11/20					
50 TFSI e quattro	220	04/19→					
55 TFSI e quattro	270	02/21→					
55 TFSI e quattro	270	08/19→					
SQ5 TDI Mild Hybrid quattro	251 - 255	02/19→					
SQ5 TFSI quattro	260	11/16→					
 Master Cylinder, clutch							
2.0 TDI	100 - 110	01/17→11/20		for left-hand drive vehicles		24.2419-1743.3 030154	Ø 19
2.0 TDI quattro	120 - 140	06/16→08/18		for right-hand drive vehicles		24.2419-1744.3 030155	Ø 19
2.0 TFSI quattro	183 - 185	06/16→11/20					
3.0 TDI quattro	210	07/17→11/20					
30 TDI Mild Hybrid	100	09/19→					
35 TDI	120	10/21→					
35 TDI Mild Hybrid	120	09/19→11/20					
35 TDI quattro	120	08/18→11/20					
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	09/19→11/20					
40 TDI quattro	140	10/18→					
40 TFSI Mild Hybrid quattro	150	10/21→					
45 TDI quattro	170	08/18→11/20					
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	12/18→					
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	06/20→					
50 TDI quattro	210	03/19→11/20					
50 TFSI e quattro	220	04/19→					
55 TFSI e quattro	270	02/21→					
55 TFSI e quattro	270	08/19→					
SQ5 TDI Mild Hybrid quattro	251 - 255	02/19→					
SQ5 TFSI quattro	260	11/16→					















	kw			 	! #		
AUDI - Q5 Sportback (FYT) 11/20→							
 Brake Caliper							
35 TDI Mild Hybrid 40 TDI Mild Hybrid quattro 40 TFSI Mild Hybrid quattro 45 TFSI Mild Hybrid quattro 50 TDI Mild Hybrid quattro 50 TFSI e quattro 55 TFSI e quattro SQ5 TDI Mild Hybrid quattro	120 150 150 195 210 220 270 251	04/21→ 11/20→ 10/21→ 11/20→ 11/20→ 02/21→ 06/21→ 02/21→	➔	+PR 1KF / 1KJ; ☐		24.6243-1728.5 241566	TRW + EMot / without holder + FSB
 Master Cylinder, clutch							
35 TDI Mild Hybrid 40 TDI Mild Hybrid quattro 40 TFSI Mild Hybrid quattro 45 TFSI Mild Hybrid quattro 50 TDI Mild Hybrid quattro 50 TFSI e quattro 55 TFSI e quattro SQ5 TDI Mild Hybrid quattro	120 150 150 195 210 220 270 251	04/21→ 11/20→ 10/21→ 11/20→ 11/20→ 02/21→ 06/21→ 02/21→		for left-hand drive vehicles for right-hand drive vehicles		24.2419-1743.3 030154 24.2419-1744.3 030155	Ø 19 Ø 19
AUDI - Q5 Van (8RB) 11/08→12/17							
 Master Cylinder, clutch							
2.0 TDI 3.0 SQ5 TDI quattro 3.0 TDI quattro 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI quattro 2.0 TFSI quattro 3.0 TDI quattro 3.2 FSI quattro 2.0 TDI quattro 3.0 TDI quattro	100 - 105 230 - 250 190 110 140 125 155 176 199 130 180	11/11→05/17 12/12→05/17 11/13→05/17 06/12→05/17 05/15→05/17 11/08→09/12 11/08→09/12 11/08→04/13 11/08→09/12 07/12→06/14 06/12→05/17		for left-hand drive vehicles for right-hand drive vehicles 05/13→; for left-hand drive vehicles 05/13→; for right-hand drive vehicles 09/15→; for left-hand drive vehicles 09/15→; for right-hand drive vehicles 03/09→; for left-hand drive vehicles 03/09→; for right-hand drive vehicles 09/12→; for left-hand drive vehicles 09/12→; for right-hand drive vehicles		24.2419-1743.3 030154 24.2419-1744.3 030155 24.2419-1743.3 030154 24.2419-1744.3 030155 24.2419-1743.3 030154 24.2419-1744.3 030155	Ø 19 Ø 19 Ø 19 Ø 19 Ø 19 Ø 19 Ø 19 Ø 19 Ø 19 Ø 19
 Slave Cylinder, clutch							
2.0 TDI 3.0 SQ5 TDI quattro 3.0 TDI quattro 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI quattro 2.0 TFSI quattro 3.2 FSI quattro 2.0 TDI quattro 3.0 TDI quattro	100 - 105 230 - 250 176 - 190 110 140 125 155 199 130 180	11/11→05/17 12/12→05/17 11/08→05/17 06/12→05/17 05/15→05/17 11/08→09/12 11/08→09/12 11/08→09/12 07/12→06/14 06/12→05/17		05/13→ 09/15→ 03/09→ 09/12→		24.2519-1711.3 040108 24.2519-1711.3 040108 24.2519-1711.3 040108 24.2519-1711.3 040108	Ø 19 Ø 19 Ø 19 Ø 19 Ø 19 Ø 19
AUDI - Q5 Van (FYB, FYG) 05/16→							
 Brake Caliper							
3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 TDI quattro	255 210	02/19→11/20 07/17→11/20	➔	+PR 1KF / 1KJ; ☐		24.6243-1728.5 241566	TRW + EMot / without holder + FSB
 Master Cylinder, clutch							
3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 3.0 TDI quattro	255 210	02/19→11/20 07/17→11/20		for left-hand drive vehicles for right-hand drive vehicles		24.2419-1743.3 030154 24.2419-1744.3 030155	Ø 19 Ø 19














	kw			 	! #		
BMW - 1 (F20) 07/11→06/19							
 Brake Caliper							
118 d xDrive	105 - 110	07/13→06/19	←	for vehicles without M-sport brakes; <input type="checkbox"/>		24.3541-1892.5 241604	BOS without holder
120 d	140 - 151	03/15→06/19					
120 d xDrive	135 - 151	11/12→06/19					
120 i	130 - 135	03/15→06/19					
118 i	125	07/11→02/15	←	<input type="checkbox"/>		24.3541-1892.5 241604	BOS without holder
120 d	120 - 147	07/11→06/19					
BMW - 1 (F21) 12/11→12/19							
 Brake Caliper							
118 d xDrive	105 - 110	05/13→05/19	←	for vehicles without M-sport brakes; <input type="checkbox"/>		24.3541-1892.5 241604	BOS without holder
120 d	135 - 151	07/12→06/19					
120 d xDrive	140 - 151	03/15→06/19					
120 i	130 - 135	03/15→06/19					
118 i	125	07/12→06/19	←	<input type="checkbox"/>		24.3541-1892.5 241604	BOS without holder
120 d	120 - 147	01/12→06/19					
120 d xDrive	135 - 147	01/12→02/15	←	07/12→; for vehicles without M-sport brakes; <input type="checkbox"/>		24.3541-1892.5 241604	BOS without holder
BMW - 1 Van (F20) 03/15→06/19							
 Brake Caliper							
120 d	140	03/15→06/19	←	for vehicles without M-sport brakes; <input type="checkbox"/>		24.3541-1892.5 241604	BOS without holder
120 i	135	07/16→06/19					
BMW - 3 (F30, F80) 11/11→10/18							
 Brake Caliper							
316 d	85	03/12→10/18	←	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3541-1892.5 241604	BOS without holder
318 d	105 - 110	03/12→10/18					
318 d xDrive	105 - 110	07/13→02/18					
318 i	100	07/15→10/18					
320 d xDrive	140	07/15→10/18					
320 i	134 - 135	03/12→10/18					
320 i xDrive	135	07/12→10/18					
316 i	100	07/12→08/16	←	11/12→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3541-1892.5 241604	BOS without holder
320 d	120	11/11→10/18	←	02/12→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3541-1892.5 241604	BOS without holder
320 i	125	11/12→06/16	←	<input type="checkbox"/>		24.3541-1892.5 241604	BOS without holder
BMW - 3 Gran Turismo (F34) 07/12→							
 Brake Caliper							
318 d	100 - 110	03/13→	←	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3541-1892.5 241604	BOS without holder
320 i	120 - 135	03/13→					
320 i xDrive	120 - 135	07/13→					
320 i xDrive	135	11/12→06/16	←	03/13→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3541-1892.5 241604	BOS without holder
BMW - 3 Touring (F31) 07/12→06/19							
 Brake Caliper							
316 d	85	11/12→06/19	←	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3541-1892.5 241604	BOS without holder
316 i	100	03/13→06/15					
318 d	100 - 110	11/12→06/19					
318 d xDrive	105 - 110	07/13→02/18					
318 i	100	07/15→06/19					
320 d	120	07/12→06/19					
320 i	120 - 135	11/12→06/19					













	kW			 	! #		
BMW - 4 Convertible (F33, F83) 10/13→08/20							
 Brake Caliper							
420 i	120 - 135	07/14→07/20	←	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3541-1892.5 241604	BOS without holder
425 i	135	06/17→07/20					
BMW - 4 Coupe (F32, F82) 07/13→06/20							
 Brake Caliper							
418 d	100 - 110	03/15→10/17	←	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3541-1892.5 241604	BOS without holder
418 i	100	03/16→06/20					
420 i	120 - 135	11/13→06/20					
420 i xDrive	120 - 135	11/13→06/20					
425 i	135	06/17→06/20					
BMW - 4 Gran Coupe (F36) 03/14→05/21							
 Brake Caliper							
418 d	100 - 110	03/14→12/20	←	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3541-1892.5 241604	BOS without holder
418 i	100	07/15→12/20					
420 d	120 - 147	03/14→12/20					
420 i	120 - 135	03/14→05/21					
420 i xDrive	120 - 135	07/14→05/21					
425 i	135	06/17→12/20					
CITROËN - C5 III Break (RW_) 02/08→05/17							
 Brake Master Cylinder							
1.6 HDi 110	82	07/10→05/12		Orga 12348→		24.2123-3131.3 011123	ATE Ø 23.8
1.6 HDi 115	84	06/12→06/15					
1.6 THP 150	110	04/09→07/16					
1.6 THP 155	115	04/09→07/16					
1.6 VTi 120	88	07/10→06/15					
1.8 i 16V	92	02/08→10/10					
2.0 16V	105	04/08→12/12					
2.0 16V BioFlex	103	02/08→06/10					
2.0 HDi	100	02/08→06/14					
2.0 HDi 140	103	04/09→06/15					
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150	110	04/09→05/17					
2.0 HDi 165	120	04/09→07/16					
2.0 i 16V	103	02/08→10/14					
2.2 HDi	125	02/08→12/11					
2.2 HDi 165	120	02/08→08/09					
2.2 HDi 200	150	07/10→06/15					
2.7 HDi	150	02/08→10/09					
3.0 HDi 240	177	04/09→10/14					
3.0 V6	155	02/08→12/10					
2.0 HDi 180	133	03/15→05/17				24.2123-3131.3 011123	ATE Ø 23.8
CITROËN - C5 III Sedan (RD_) 02/08→05/17							
 Brake Master Cylinder							
1.6	120	03/11→06/14		Orga 12348→		24.2123-3131.3 011123	ATE Ø 23.8
1.6 HDi 110	80 - 82	02/08→05/12					
1.6 THP 150	110	07/10→07/16					
1.6 THP 155	115	04/09→07/16					
1.6 VTi 120	88	07/10→06/15					
1.8 16V	92	02/08→10/10					
2.0 16V	103 - 105	02/08→10/14					
2.0 16V BioFlex	103	02/08→12/12					
2.0 HDi	100 - 101	02/08→05/17					
2.0 HDi 140	103	11/08→06/15					
2.0 HDi 165	120	04/09→07/16					
2.2 HDi	120 - 125	02/08→12/11					
2.2 HDi 200	150	07/10→06/15					
2.7 HDi	150	02/08→12/09					
3.0 HDi 240	177	04/09→10/14					
3.0 V6	155	02/08→12/10					
1.6 HDi 115	84	01/12→06/15				24.2123-3131.3 011123	ATE Ø 23.8
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150	110	04/09→05/17					
2.0 HDi 180	133	03/15→05/17					

















	kW			 	! #		
CITROËN - C6 Sedan (TD_) 09/05→12/12							
 Brake Master Cylinder							
2.2 HDi	120 - 125	06/06→12/12		Orga 12348→		24.2123-3131.3 011123	ATE Ø 23.8
2.7 HDi	150	09/05→12/11					
3.0 HDi	155 - 177	04/09→12/12					
3.0 V6	155	09/05→12/12					
FORD - FOCUS III 07/10→02/20							
 Brake Hose							
1.0 EcoBoost	74 - 103	02/12→02/20	➔	Disc Brake	2	24.5105-0419.3 331736	L= 450
1.5 EcoBoost	110 - 134	09/14→12/17					
1.5 TDCi	70 - 88	09/14→12/17					
1.5 TDCi ECONetic	77	09/14→12/17					
1.6 Flexifuel	110	07/13→02/20					
1.6 LPG	86 - 88	02/12→02/20					
1.6 TDCi ECONetic	77	05/12→07/15					
1.6 Ti	63 - 88	08/11→12/17					
2.0	110 - 119	09/11→06/18					
2.0 ST	184	07/12→12/17					
2.0 TDCi	110	11/14→12/17					
2.0 TDCi ST	136	11/14→12/17					
2.0 Ti-GDi	125	08/11→02/20					
Electric	107	07/13→12/17					
1.6 EcoBoost	110 - 134	07/10→06/14	➔	03/11→; Disc Brake	2	24.5105-0419.3 331736	L= 450
1.6 Flexifuel	88	07/10→02/20					
1.6 TDCi	70 - 85	07/10→12/17					
1.6 Ti	77 - 92	07/10→02/20					
2.0 TDCi	85 - 120	07/10→06/14					
FORD - FOCUS III Estate Van 02/12→02/20							
 Brake Hose							
1.0 EcoBoost	74 - 92	02/12→02/20	➔	Disc Brake	2	24.5105-0419.3 331736	L= 450
1.5 EcoBoost	110 - 134	09/14→02/20					
1.5 TDCi	70 - 88	09/14→02/20					
1.5 TDCi ECONetic	77	09/14→02/20					
2.0 TDCi	110	11/14→02/20					
FORD - FOCUS III Hatchback Van 01/11→02/20							
 Brake Hose							
1.0 EcoBoost	74 - 92	02/12→12/17	➔	Disc Brake	2	24.5105-0419.3 331736	L= 450
1.5 EcoBoost	110 - 134	09/14→12/17					
1.5 TDCi	70 - 88	09/14→12/17					
1.5 TDCi ECONetic	77	09/14→12/17					
1.6 EcoBoost	110 - 134	11/11→06/14					
1.6 TDCi	85	02/12→12/17					
2.0 TDCi	110	11/14→12/17					
1.6 TDCi	70	01/11→12/17	➔	03/11→; Disc Brake	2	24.5105-0419.3 331736	L= 450
1.6 Ti	77	01/11→02/20					
2.0 TDCi	85 - 120	01/11→06/14					
FORD - FOCUS III Saloon 07/10→02/20							
 Brake Hose							
1.0 EcoBoost	74 - 103	02/12→02/20	➔	Disc Brake	2	24.5105-0419.3 331736	L= 450
1.5 EcoBoost	110 - 134	11/14→02/20					
1.5 TDCi	70 - 88	11/14→02/20					
1.5 TDCi ECONetic	77	11/14→02/20					
1.6 Flexifuel	110	07/13→02/20					

















	kW			 	! #		
FORD - FOCUS III Saloon 07/10→02/20							
 Brake Hose							
1.6 TDCi 1.6 Ti 2.0 2.0 GDi 2.0 TDCi	77 63 110 125 110	05/12→07/15 08/11→02/20 10/13→02/20 08/11→02/20 11/14→02/20	➔	Disc Brake	2	24.5105-0419.3 331736	L= 450
1.6 EcoBoost 1.6 Flexifuel 1.6 TDCi 1.6 Ti 2.0 TDCi	110 - 134 88 70 - 85 77 - 92 85 - 120	07/10→06/14 07/10→02/20 07/10→02/20 07/10→02/20 07/10→06/14	➔	03/11→; Disc Brake	2	24.5105-0419.3 331736	L= 450
FORD - FOCUS III Turnier 07/10→02/20							
 Brake Hose							
1.0 EcoBoost 1.5 EcoBoost 1.5 TDCi 1.5 TDCi ECONetic 1.6 Flexifuel 1.6 LPG 1.6 TDCi ECONetic 1.6 Ti 2.0 2.0 ST 2.0 TDCi 2.0 TDCi ST	74 - 103 110 - 134 70 - 88 77 110 86 - 88 77 63 - 88 110 184 110 136	02/12→02/20 09/14→02/20 09/14→02/20 09/14→02/20 07/13→02/20 02/12→02/20 05/12→07/15 08/11→02/20 10/13→02/20 07/12→02/20 11/14→02/20 11/14→02/20	➔	Disc Brake	2	24.5105-0419.3 331736	L= 450
1.6 EcoBoost 1.6 Flexifuel 1.6 TDCi 1.6 Ti 2.0 TDCi	110 - 134 88 70 - 85 77 - 92 85 - 120	07/10→06/14 07/10→02/20 07/10→02/20 07/10→02/20 07/10→06/14	➔	03/11→; Disc Brake	2	24.5105-0419.3 331736	L= 450
2.0 Ti-GDi	125	07/10→02/20	➔	08/11→; Disc Brake	2	24.5105-0419.3 331736	L= 450
HYUNDAI - GRANDEUR (IG) 11/16→							
 Brake Pad Set, disc brake							
3.0 GDI 3.0 LPG 3.3 GDI	192 - 196 173 213	11/16→ 11/16→ 11/16→	←			13.0460-5562.2 605562	MAN + WK + Zub
HYUNDAI - i10 III (AC3, AI3) 09/19→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.0 T-GDi	74	02/20→	←			13.0460-5554.2 605554	+ WK + Zub
HYUNDAI - ix20 (JC) 11/10→07/19							
 Wheel Speed Sensor							
1.4 1.4 CRDi 1.4 LPG 1.6 1.6 CRDi 1.6 LPG	66 - 74 57 - 66 66 92 85 - 94 92	11/10→07/19 11/10→07/19 11/10→07/19 11/10→07/19 06/11→07/19 11/10→07/19	←			24.0710-2163.3 360686	L= 1,075
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) 08/09→10/16							
 Wheel Speed Sensor							
1.6 1.7 CRDi 2.0 2.0 CRDi 2.0 CVVT →	99 85 122 130 - 135 110	11/10→12/15 11/10→12/15 01/10→12/15 01/12→12/15 08/09→07/13	➔			24.0710-2161.3 360685	L= 1,080















	kw					! #		
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) 08/09→10/16								
 Wheel Speed Sensor								
2.0 CVVT AWD	110	08/09→07/13	➡	☐			24.0710-2161.3 360685	L= 1,080
2.0 2.0 4WD 2.0 CVVT 2.0 CVVT 4WD	113 113 110 110	08/13→12/15 09/14→12/15 08/13→12/15 08/13→12/15	➡		Vehicle Production Country Czech Republic; for vehicles without parking assistant system; ☐		24.0710-2161.3 360685	L= 1,080
2.0	120	01/10→07/13	➡		04/10→; for vehicles without parking assistant system; ☐		24.0710-2161.3 360685	L= 1,080
2.0 CRDi	100	01/10→12/15	➡		04/10→; ☐		24.0710-2161.3 360685	L= 1,080
2.0 CVVT 4WD	122	08/09→12/15	➡		→ 07/13; ☐		24.0710-2161.3 360685	L= 1,080
2.0 GDi	122	08/13→12/15	➡		for vehicles without parking assistant system; ☐		24.0710-2161.3 360685	L= 1,080
HYUNDAI - ix35 Van 08/09→12/15								
 Wheel Speed Sensor								
CRDi	85	09/10→12/15	➡		11/10→; ☐		24.0710-2161.3 360685	L= 1,080
CRDi	100	08/09→12/15	➡		04/10→; ☐		24.0710-2161.3 360685	L= 1,080
GDi	99	05/15→12/15	➡		☐		24.0710-2161.3 360685	L= 1,080
HYUNDAI - NEXO (FE) 03/18→								
 Brake Pad Set, disc brake								
FCEV	120	03/18→	←				13.0460-5562.2 605562	MAN + WK + Zub
HYUNDAI - SANTA FE IV (TM, TMA) 02/18→								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.6 T-GDI Hybrid	169	08/20→	←				13.0460-5556.2 605556	+ WK + Zub
1.6 T-GDI Hybrid HTRAC	169	08/20→					13.0470-5556.2 LD5556	+ WK + Zub Ceramic
1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC	195	03/21→						
2.2 CRDi	142 - 148	11/20→						
2.2 CRDi HTRAC	142 - 148	11/20→						
JAGUAR - I-PACE (X590) 02/18→								
 Wheel Speed Sensor								
EV320 AWD	236	10/20→	←		M1000001→; not for trim level: WAYMO	2	24.0710-2153.3 360683	L= 777
EV400 AWD	294	02/18→	←		→ L1F99999	2	24.0710-2193.3 360693	L= 765
			➡		→ L1F99999	2	24.0710-2154.3 360684	L= 680
JAGUAR - XE (X760) 03/15→								
 Brake Disc								
2.0	147 - 221	03/15→	←		Brake Size: 18"		24.0132-0193.1 432193	Ø 350 Brake Disc Thickness [mm] 32 Minimum thickness [mm] 30 Vented
2.0 AWD	184 - 221	02/17→						
2.0 D	120 - 132	03/15→						
2.0 D200 MHEV	150	11/20→						
2.0 D200 MHEV AWD	150	11/20→						
2.0 D AWD	132 - 177	10/15→						
3.0 S	250 - 280	03/15→	←				24.0132-0193.1 432193	Ø 350 Brake Disc Thickness [mm] 32 Minimum thickness [mm] 30 Vented
JAGUAR - XF II (X260) 05/15→								
 Brake Disc								
2.0	184 - 221	03/17→	←		Brake Size: 18"		24.0132-0193.1 432193	Ø 350 Brake Disc Thickness [mm] 32 Minimum thickness [mm] 30 Vented
2.0 AWD	184 - 221	03/17→						
2.0 D200 MHEV	150	11/20→						
2.0 D200 MHEV AWD	150	11/20→						
3.0 D	221	05/15→						
3.0	250 - 280	05/15→	←				24.0132-0193.1 432193	Ø 350 Brake Disc Thickness [mm] 32 Minimum thickness [mm] 30 Vented
3.0 AWD	250 - 280	07/15→						
















	kw					! #		
JAGUAR - XF SPORTBRAKE (X260) 07/17→								
 Brake Disc								
2.0 2.0 AWD	184 184 - 221	07/17→ 08/18→	←	Brake Size: 18"		24.0132-0193.1	432193	∅ 350 Brake Disc Thickness [mm] 32 Minimum thickness [mm] 30 Vented
2.0 D200 MHEV 2.0 D200 MHEV AWD 3.0 D	150 150 221	11/20→ 11/20→ 07/17→						
3.0 3.0 AWD	280 280	07/17→ 07/17→	←			24.0132-0193.1	432193	∅ 350 Brake Disc Thickness [mm] 32 Minimum thickness [mm] 30 Vented
KIA - CARENS IV Van (A4) 03/13→								
 Brake Pad Set, disc brake								
CRDi	85 - 100	04/15→08/16	←	for facelift		13.0460-5562.2	605562	MAN + WK + Zub
KIA - RONDO IV (RP) 01/13→								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.6 GDi 1.7 CRDi	99 85 - 104	03/13→08/16 03/13→	←	for facelift		13.0460-5562.2	605562	MAN + WK + Zub
2.0 GDi 2.0 MPI	122 - 130 110 - 112	03/13→ 03/13→						
2.0 GDi	121	06/16→08/16	←			13.0460-5562.2	605562	MAN + WK + Zub
KIA - SORENTO III (UM) 01/15→02/23								
 Brake Pad Set, disc brake								
3.3	196	01/15→12/20	←			13.0460-5562.2	605562	MAN + WK + Zub
KIA - SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 03/20→								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.6 T-GDi Hybrid 1.6 T-GDi Hybrid AWD	169 169 - 195	06/20→ 06/20→	←			13.0460-5556.2	605556	+ WK + Zub
2.2 CRDi 2.2 CRDi 4WD 2.2 CRDi AWD 2.5 MPI 2.5 MPI AWD	142 - 148 148 142 132 132	03/20→ 03/20→ 01/22→ 04/21→ 04/21→				13.0470-5556.2	LD5556	+ WK + Zub Ceramic
KIA - SPORTAGE III (SL) 09/09→07/17								
 Wheel Speed Sensor								
1.6 GDi 2.0 CRDi	99 100 - 135	06/10→12/15 07/10→12/15	←			24.0710-2167.3	360687	L= 1,060
2.0 CVVT 2.0 GDi	110 - 122 122 - 194	06/10→12/15 09/13→12/15	→			24.0710-2161.3	360685	L= 1,080
2.4 i AWD	130	08/10→12/15						
1.6 LPG 1.7 CRDi	99 85	01/14→12/15 12/10→12/15	←			24.0710-2167.3	360687	L= 1,060
2.0 CRDi 2.0 CRDi AWD	130 130	08/12→12/16 08/12→12/16	→	for vehicles without parking assistant system; <input type="checkbox"/>		24.0710-2161.3	360685	L= 1,080
2.0 CRDi AWD 2.0 CVVT AWD	100 - 135 110 - 122	07/10→12/15 06/10→12/15	←			24.0710-2167.3	360687	L= 1,060
2.0 CVVT Flex AWD 2.0 GDi AWD	131 122	01/12→12/16 02/14→12/15						
2.0 CVVT	113	11/14→12/15	←			24.0710-2167.3	360687	L= 1,060
			→	for vehicles without parking assistant system; Vehicle Production Country Slovakia; <input type="checkbox"/>		24.0710-2161.3	360685	L= 1,080
2.0 CVVT Flex	131	02/12→12/16	←			24.0710-2167.3	360687	L= 1,060
			→			24.0710-2161.3	360685	L= 1,080
















	kw					! #		
KIA - VENGA (YN) 02/10→03/19								
 Wheel Speed Sensor								
1.4 CRDi 75	55 - 57	02/10→03/19	←	☐			24.0710-2163.3 360686	L= 1,075
1.4 CRDi 90	66	02/10→03/19						
1.4 CVVT	66	02/10→03/19						
1.4 LPG	66	02/10→03/19						
1.6 CRDi 115	85	02/10→03/19						
1.6 CRDi 128	94	02/10→03/19						
1.6 CVVT	92	02/10→03/19						
KIA - VENGA Hatchback Van (YN) 02/10→								
 Wheel Speed Sensor								
CRDi	57 - 66	04/15→	←	☐			24.0710-2163.3 360686	L= 1,075
CVVT	66 - 92	02/15→						
LAND ROVER - DISCOVERY SPORT (L550) 09/14→								
 Wheel Speed Sensor								
1.5 P300e Hybrid 4x4	227	02/20→	←		MH000001→	2	24.0710-2148.3 360678	L= 1,126
			←		LH000001→ LH999999	2	24.0710-2191.3 360689	L= 1,116
2.0 4x4	176 - 213	11/14→	←		MH000001→	2	24.0710-2148.3 360678	L= 1,126
2.0 D	110	08/15→	←		LH000001→ LH999999	2	24.0710-2191.3 360689	L= 1,116
2.0 D150 MHEV 4x4	110	05/19→	→		MH000001→	2	24.0710-2149.3 360679	L= 770
2.0 D165	120	07/20→	→		KH816663→ LH999999	2	24.0710-2190.3 360692	L= 764
2.0 D165 MHEV	120	03/21→						
2.0 D165 MHEV 4x4	120	07/20→						
2.0 D180 MHEV 4x4	132	05/19→						
2.0 D200 MHEV 4x4	150	07/20→						
2.0 D240 MHEV 4x4	177	05/19→						
2.0 D 4x4	110 - 177	12/14→						
2.0 P200 4x4	147	07/20→						
2.0 P200 FLEX MHEV 4x4	147	09/20→						
2.0 P200 MHEV 4x4	147	05/19→						
2.0 P250 4x4	183	05/19→						
2.0 P250 MHEV 4x4	184	05/19→						
2.0 P290 MHEV 4x4	213	07/20→						
2.0 Si4 FLEX 4x4	177	12/18→						
2.2 D 4x4	110 - 140	09/14→						
LAND ROVER - DISCOVERY SPORT VAN (L550) 09/14→								
 Wheel Speed Sensor								
eD4 E-Capability	110	08/15→	←		MH000001→	2	24.0710-2148.3 360678	L= 1,126
SD4 4x4	177	06/15→	←		LH000001→ LH999999	2	24.0710-2191.3 360689	L= 1,116
Si4 4x4	177 - 213	01/17→	→		MH000001→	2	24.0710-2149.3 360679	L= 770
TD4 4x4	110 - 132	12/14→	→		KH816663→ LH999999	2	24.0710-2190.3 360692	L= 764
LAND ROVER - RANGE ROVER EVOQUE (L551) 12/18→								
 Wheel Speed Sensor								
1.5 P160 MHEV	118	09/20→	←		MH000001→	2	24.0710-2148.3 360678	L= 1,126
2.0 D150	110	12/18→	←		→ LH999999	2	24.0710-2191.3 360689	L= 1,116
2.0 D150 4x4	110	12/18→	→		MH000001→	2	24.0710-2149.3 360679	L= 770
2.0 D150 MHEV 4x4	110	12/18→	→		→ LH999999	2	24.0710-2190.3 360692	L= 764
2.0 D165	120	07/20→						
2.0 D165 MHEV 4x4	120	07/20→						
2.0 D180 4x4	132	12/18→						
2.0 D180 MHEV 4x4	132	12/18→						
2.0 D200 MHEV 4x4	150	07/20→						
2.0 D240 MHEV 4x4	177	12/18→						
2.0 P200 4x4	147	12/18→						
2.0 P200 FLEX MHEV 4x4	147	09/20→						
2.0 P200 MHEV 4x4	147	12/18→						
2.0 P250 4x4	184	12/18→						
2.0 P250 MHEV 4x4	183	12/18→						
2.0 P300 4x4	221	07/20→						
2.0 P300 MHEV 4x4	221	12/18→						
1.5 P300e Hybrid 4x4	227	02/20→	←		MH000001→	2	24.0710-2148.3 360678	L= 1,126
			←		→ LH999999	2	24.0710-2191.3 360689	L= 1,116















	kw			 	! #		
LAND ROVER - RANGE ROVER VELAR (L560) 03/17→							
 Wheel Speed Sensor							
2.0 D180 TD4 4x4	132	03/17→	←	MA000001→	2	24.0710-2150.3 360680	L= 922
2.0 D200 4x4	150	07/20→					
2.0 D200 MHEV 4x4	150	07/20→	←	→ LA999999	2	24.0710-2189.3 360688	L= 920
2.0 D240 SD4 4x4	177	03/17→					
2.0 P250 Si4 4x4	184	03/17→	→	MA000001→	2	24.0710-2151.3 360681	L= 752
2.0 P300 Si4 4x4	221	03/17→					
2.0 P400 Hybrid 4x4	297	07/20→					
3.0 D275 SDV6 4x4	202	04/18→					
3.0 D300 MHEV 4x4	221	07/20→					
3.0 D300 SDV6 4x4	221	03/17→					
3.0 P340 SCV6 4x4	250	04/18→					
3.0 P380 SCV6 4x4	280	03/17→					
3.0 P400 MHEV 4x4	294	07/20→					
5.0 SCV8 4x4	405	01/19→					
MAZDA - 2 Hatchback (DL, DJ) 08/14→							
 Brake Disc							
1.5	55 - 79	08/14→	←	for left-hand drive vehicles		24.0122-0318.1 422318	Ø 258 Brake Disc Thickness [mm] 22 Minimum thickness [mm] 20 Vented
1.5 SKYACTIV-G	66 - 85	08/14→					
1.5 D	77	08/14→02/18	←			24.0122-0318.1 422318	Ø 258 Brake Disc Thickness [mm] 22 Minimum thickness [mm] 20 Vented
1.5 E-SKYACTIV G	85	10/21→					
1.5 SKYACTIV-G M Hybrid	55 - 66	08/19→					
MAZDA - MX-5 IV (ND_) 04/15→							
 Brake Disc							
1.5	96 - 97	06/15→	←			24.0122-0318.1 422318	Ø 258 Brake Disc Thickness [mm] 22 Minimum thickness [mm] 20 Vented
MAZDA - MX-5 RF Coupe (ND) 10/16→							
 Brake Disc							
1.5	96 - 97	08/17→	←			24.0122-0318.1 422318	Ø 258 Brake Disc Thickness [mm] 22 Minimum thickness [mm] 20 Vented
MERCEDES-BENZ - C-CLASS (W205) 07/13→02/23							
 Brake Hose							
AMG C 63	350	10/14→05/21	←		2	83.7715-0603.3 331719	L= 602
AMG C 63 S	375	10/14→05/21	→		2	83.7769-0370.3 331721	L= 369
MERCEDES-BENZ - C-CLASS Convertible (A205) 06/16→04/23							
 Brake Hose							
AMG C 63	350	10/16→04/23	←		2	83.7715-0603.3 331719	L= 602
AMG C 63 S	375	10/16→04/23	→		2	83.7769-0370.3 331721	L= 369
MERCEDES-BENZ - C-CLASS Coupe (C205) 10/15→04/23							
 Brake Hose							
AMG C 63	350	02/16→04/23	→		2	83.7769-0370.3 331721	L= 369
AMG C 63 S	375	02/16→04/23	←		2	83.7715-0603.3 331719	L= 602
			→		2	83.7769-0370.3 331721	L= 369
MERCEDES-BENZ - C-CLASS T-Model (S205) 09/14→02/23							
 Brake Hose							
AMG C 63	350	10/15→02/21	←		2	83.7715-0603.3 331719	L= 602
AMG C 63 S	375	10/15→02/21	→		2	83.7769-0370.3 331721	L= 369
MERCEDES-BENZ - CLS (C257) 12/17→							
 Brake Hose							
AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+	320	05/18→	←		2	83.7713-0523.3 331716	L= 510














	kw			 	! #		
MERCEDES-BENZ - E-CLASS (W213) 01/16→							
 Brake Hose							
AMG E 53 EQ Boost 4-matic+	320	04/18→10/23	←	for vehicles with Airmatic DC	2	83.7713-0523.3 331716	L= 510
AMG E 63 4-matic+	420	01/17→11/21	←	for vehicles with Airmatic DC	2	83.7715-0561.3 331718	L= 560
AMG E 63 S 4-matic+	450	01/17→10/23	→	Brake Caliper Colour: silver; not for SA code: 807	2	83.7769-0390.3 331722	L= 389
			→	for vehicles with ceramic brakes	2	83.7769-0390.3 331722	L= 389
MERCEDES-BENZ - E-CLASS (W214) 07/23→							
 Brake Pad Set, disc brake							
E 180	125	07/23→	→	+SA B3C; for brake disc diameter [mm]: 320		13.0470-2660.2 LD2660	TRW + WE / - WK Ceramic
E 200	150	07/23→					
E 220 d	145	07/23→					
E 220 d 4-matic	145	07/23→					
E 200 4-matic	150	07/23→	→	+SA B3B; for brake disc diameter [mm]: 300		13.0470-2660.2 LD2660	TRW + WE / - WK Ceramic
MERCEDES-BENZ - E-CLASS All-Terrain (S214) 10/23→							
 Brake Pad Set, disc brake							
E 220 d 4-matic	145	10/23→	→	+SA B3B; for brake disc diameter [mm]: 300		13.0470-2660.2 LD2660	TRW + WE / - WK Ceramic
MERCEDES-BENZ - E-CLASS Convertible (A238) 06/17→							
 Brake Hose							
AMG E53 EQ Boost 4-matic+	320	05/18→	←	for vehicles with Airmatic DC	2	83.7713-0523.3 331716	L= 510
MERCEDES-BENZ - E-CLASS Coupe (C238) 12/16→							
 Brake Hose							
AMG E 53 EQ Boost 4-matic+	320	05/18→	←	for vehicles with Airmatic DC	2	83.7713-0523.3 331716	L= 510
MERCEDES-BENZ - E-CLASS T-Model (S213) 07/16→10/23							
 Brake Hose							
AMG E 53 EQ Boost 4-matic+	320	04/18→10/23	←	for vehicles with Airmatic DC	2	83.7713-0523.3 331716	L= 510
AMG E 63 4-matic+	420	05/17→10/23	←	for vehicles with Airmatic DC	2	83.7715-0561.3 331718	L= 560
AMG E 63 S 4-matic+	450	05/17→10/23	→	Brake Caliper Colour: silver; not for SA code: 807	2	83.7769-0390.3 331722	L= 389
			→	for vehicles with ceramic brakes	2	83.7769-0390.3 331722	L= 389
MERCEDES-BENZ - E-CLASS T-Model (S214) 07/23→							
 Brake Pad Set, disc brake							
E 200	150	07/23→	→	+SA B3B; for brake disc diameter [mm]: 300		13.0470-2660.2 LD2660	TRW + WE / - WK Ceramic
E 220 d	145	06/23→					
E 220 d 4-matic	145	10/23→					
MERCEDES-BENZ - G-CLASS (W463) 01/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
AMG G 63	430	03/18→	←			13.0460-4709.2 604709	BRE + WE / - WK
MERCEDES-BENZ - GLC (X253) 06/15→06/22							
 Brake Pad Set, disc brake							
200 d	120	04/19→06/22	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system; → 08/20		13.0460-4701.2 604701	+ WE / - WK
200 d 4-matic	120	04/19→06/22					
200 EQ Boost	145	04/19→06/22					
200 EQ Boost 4-matic	145	04/19→06/22					
220 d	143	04/19→06/22					
220 d 4-matic	143	04/19→06/22					
300 EQ Boost 4-matic	190	04/19→06/22					
220 d 4-matic	120 - 125	06/15→04/19	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system		13.0460-4701.2 604701	+ WE / - WK
250 4-matic	155	06/15→04/19					
250 CNG 4-matic	155	06/15→04/19					
250 d 4-matic	150	06/15→04/19					
250 Flexfuel 4-matic	155	06/15→04/19					
300	180	01/16→04/19					
300 4-matic	180	07/15→04/19					
300 d 4-matic	180	04/19→06/22					
350 d 4-matic	190	10/16→04/19					
F-CELL	155	10/18→04/20					
→							














	kW					! #		
MERCEDES-BENZ - GLC (X253) 06/15→06/22								
 Brake Pad Set, disc brake								
300 4-matic	190	09/15→05/19	←	for vehicles without sports brake system		13.0460-4701.2	604701	+ WE / - WK
 Brake Hose								
AMG 63 4-matic+	350	06/17→06/22	←			2	83.7715-0550.3	331717 L= 548
AMG 63 S 4-matic+	375	06/17→06/22						
MERCEDES-BENZ - GLC (X254) 06/22→								
 Brake Pad Set, disc brake								
200 4-matic	150	06/22→	→			13.0470-2660.2	LD2660	TRW + WE / - WK Ceramic
220d 4-matic	145	09/22→						
300 4-matic	190	06/22→						
300d 4-matic	198	09/22→						
MERCEDES-BENZ - GLC Coupe (C253) 06/16→03/23								
 Brake Pad Set, disc brake								
200 d	120	04/19→08/21	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system; → 08/20		13.0460-4701.2	604701	+ WE / - WK
200 d 4-matic	120	04/19→03/23						
200 EQ Boost	145	04/19→03/23						
200 EQ Boost 4-matic	145	04/19→03/23						
220 d 4-matic	143	04/19→03/23						
300 4-matic	190	11/19→03/23						
300 EQ Boost 4-matic	190	04/19→03/23						
220 d 4-matic	120 - 125	06/16→04/19	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system		13.0460-4701.2	604701	+ WE / - WK
250 4-matic	155	06/16→04/19						
250 d 4-matic	150	06/16→04/19						
260 4-matic	145	11/19→03/23						
300 4-matic	180	10/16→04/19						
300 d 4-matic	180	04/19→03/23						
350 d 4-matic	190	10/16→04/19						
300 4-matic	190	11/16→05/19	←	for vehicles without sports brake system		13.0460-4701.2	604701	+ WE / - WK
 Brake Hose								
AMG 63 4-matic+	350	06/17→03/23	←			2	83.7715-0550.3	331717 L= 548
AMG 63 S 4-matic+	375	06/17→03/23						
MERCEDES-BENZ - GLC Coupe (C254) 04/23→								
 Brake Pad Set, disc brake								
200 4-matic	150	06/22→	→			13.0470-2660.2	LD2660	TRW + WE / - WK Ceramic
220d 4-matic	145	09/22→						
300 4-matic	190	06/22→						
300d 4-matic	198	09/22→						
MERCEDES-BENZ - GLE (V167) 10/18→								
 Brake Pad Set, disc brake								
AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+	320	04/19→	←	Brake Caliper Colour: red		13.0460-4709.2	604709	BRE + WE / - WK
			←	for vehicles with sports brake system		13.0460-4709.2	604709	BRE + WE / - WK
GLE 300 d 4-matic	198	03/23→	←	for vehicles with sports brake system		13.0460-4709.2	604709	BRE + WE / - WK
GLE 300 d EQ Boost 4-matic	200	06/21→03/23				13.0470-4709.2	LD4709	BRE + WE / - WK Ceramic
GLE 350 de 4-matic	225	11/19→03/23	→			13.0460-2659.2	602659	TRW + WE / - WK + Zub
						13.0470-2659.2	LD2659	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
GLE 300 d 4-matic	180	10/18→03/23	←	for vehicles with sports brake system		13.0460-4709.2	604709	BRE + WE / - WK
GLE 350 d 4-matic	200	12/18→05/21				13.0470-4709.2	LD4709	BRE + WE / - WK Ceramic
			→	for vehicles with AMG Sports Package; for vehicles with reinforced brakes / for vehicles with sports brake system		13.0460-2659.2	602659	TRW + WE / - WK + Zub
						13.0470-2659.2	LD2659	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
GLE 350 de 4-matic	245	03/23→	→			13.0460-2659.2	602659	TRW + WE / - WK + Zub
GLE 400 e 4-matic	280	03/23→						
GLE 450 d 4-matic	272	03/23→						
GLE 350 de 4-matic	235	03/20→03/23	←	for vehicles with sports brake system		13.0460-4709.2	604709	BRE + WE / - WK
GLE 350 e 4-matic	245	06/20→03/23						
GLE 400 d 4-matic	243	12/18→03/23	→			13.0460-2659.2	602659	TRW + WE / - WK + Zub
GLE 450 4-matic	280	03/23→						
GLE 450 EQ Boost 4-matic	270	10/18→						
GLE 580 EQ Boost 4-matic	360	11/19→03/23						















	kW					! #		
MERCEDES-BENZ - GLE Coupe (C167) 11/19→								
 Brake Pad Set, disc brake								
AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+	320	11/19→	←	Brake Caliper Colour: red		13.0460-4709.2	604709	BRE + WE / - WK
			←	for vehicles with sports brake system		13.0460-4709.2	604709	BRE + WE / - WK
GLE 300 d 4-matic	198	03/23→	←	for vehicles with sports brake system		13.0460-4709.2	604709	BRE + WE / - WK
GLE 300 d EQ Boost 4-matic	200	06/21→03/23				13.0470-4709.2	LD4709	BRE + WE / - WK Ceramic
GLE 350 d 4-matic	183 - 200	11/19→	→			13.0460-2659.2	602659	TRW + WE / - WK + Zub
						13.0470-2659.2	LD2659	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
GLE 350 de 4-matic	245	03/23→	→			13.0460-2659.2	602659	TRW + WE / - WK + Zub
GLE 400 e 4-matic	280	03/23→						
GLE 450 d 4-matic	272	03/23→						
GLE 350 de 4-matic	235	03/20→03/23	←	for vehicles with sports brake system		13.0460-4709.2	604709	BRE + WE / - WK
GLE 350 e 4-matic	245	06/20→03/23						
GLE 400 d 4-matic	243	11/19→03/23	→			13.0460-2659.2	602659	TRW + WE / - WK + Zub
MERCEDES-BENZ - GLS (X167) 04/19→								
 Brake Pad Set, disc brake								
350 d 4-matic	210	04/19→	←	for vehicles with sports brake system		13.0460-4709.2	604709	BRE + WE / - WK
						13.0470-4709.2	LD4709	BRE + WE / - WK Ceramic
			→			13.0460-2659.2	602659	TRW + WE / - WK + Zub
						13.0470-2659.2	LD2659	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
350 d Mild Hybrid 4-matic	230	05/23→	→			13.0460-2659.2	602659	TRW + WE / - WK + Zub
450 d Mild-Hybrid 4-matic	270	04/23→						
Maybach 600 EQ Boost 4-matic	410	11/19→						
400 d 4-matic	243	04/19→	←	for vehicles with sports brake system		13.0460-4709.2	604709	BRE + WE / - WK
450 EQ Boost 4-matic	270	06/19→						
580 EQ Boost 4-matic	360	11/19→	→			13.0460-2659.2	602659	TRW + WE / - WK + Zub
Maybach 480 EQ Boost 4-matic	270	11/20→						
MERCEDES-BENZ - S-CLASS (V223) 09/20→								
 Brake Pad Set, disc brake								
S 350 d	210	09/20→	→	for vehicles without sports brake system;		13.0470-2660.2	LD2660	TRW + WE / - WK Ceramic
S 350 d 4-matic	210	09/20→		not for armoured vehicles				
MERCEDES-BENZ - S-CLASS (W223) 09/20→								
 Brake Pad Set, disc brake								
S 350 d	210	09/20→06/23	→	for vehicles without sports brake system;		13.0470-2660.2	LD2660	TRW + WE / - WK Ceramic
S 350 d 4-matic	210	09/20→06/23		not for armoured vehicles				
MERCEDES-BENZ - SPRINTER CLASSIC 3,5-t Van (B909) 09/13→								
 Wheel Speed Sensor								
311 CDI	80	09/13→	→		2	24.0710-2194.3	360690	L= 5,810
313 CDI	100	01/17→						
MERCEDES-BENZ - SPRINTER CLASSIC 4,6-t Bus (B909) 09/13→								
 Wheel Speed Sensor								
411 CDI	80	09/13→	→		2	24.0710-2174.3	360691	L= 6,310
MERCEDES-BENZ - SPRINTER CLASSIC 4,6-t Van (B909) 01/17→								
 Wheel Speed Sensor								
413 CDI	100	01/17→	→		2	24.0710-2174.3	360691	L= 6,310
MINI - MINI COUNTRYMAN (R60) 08/10→10/16								
 Brake Hose								
Cooper	85 - 90	08/10→10/16	→	09/10→	2	83.7751-0359.3	331336	L= 359
Cooper D	82	08/10→10/16						
Cooper D ALL4	82	08/10→10/16						
Cooper S	120 - 135	08/10→10/16						
Cooper S ALL4	120 - 135	08/10→10/16						
One	72	08/10→10/16						
One D	66	08/10→10/16						
Cooper ALL4	90	11/12→10/16	→	11/14→	2	83.7751-0359.3	331336	L= 359
Cooper D	82	03/11→10/16	→		2	83.7751-0359.3	331336	L= 359
Cooper D ALL4	82	03/11→10/16						













	kw			 	! #		
MINI - MINI COUNTRYMAN (R60) 08/10→10/16							
 Brake Hose							
Cooper S Cooper S ALL4 Cooper SD	140 140 100 - 105	07/14→10/16 07/14→10/16 03/11→10/16	➔		2	83.7751-0359.3 331336	L= 359
Cooper SD ALL4 John Cooper Works ALL4	100 - 105 160	03/11→10/16 11/12→10/16					
Cooper S	147	08/10→10/16	➔	02/12→	2	83.7751-0359.3 331336	L= 359
MINI - MINI PACEMAN (R61) 03/12→10/16							
 Brake Hose							
Cooper Cooper D Cooper D ALL4 Cooper S ALL4	88 - 90 82 82 120 - 140	04/12→09/16 04/12→09/16 03/12→09/16 03/12→09/16	➔	11/12→	2	83.7751-0359.3 331336	L= 359
Cooper SD Cooper SD ALL4	105 100 - 105	03/12→09/16 04/12→09/16					
Cooper ALL4	85 - 90	11/12→09/16	➔	07/14→	2	83.7751-0359.3 331336	L= 359
Cooper ALL4 Cooper S John Cooper Works ALL4	90 120 - 140 160	07/13→09/16 11/12→10/16 03/13→10/16	➔		2	83.7751-0359.3 331336	L= 359
NISSAN - CUBE (Z11) 01/03→11/08							
 Wheel Brake Cylinder							
1.4 1.5	72 80	01/03→11/08 01/03→11/08	➔		2	24.3215-1706.3 020616	Cast Iron
NISSAN - JUKE (F15) 06/10→12/19							
 Brake Shoe Set							
1.2 DIG-T 1.5 dCi 1.6	85 81 69 - 86	05/14→12/19 06/10→12/19 06/10→12/19	➔			03.0137-0538.2 650538	Ø 228 Width [mm] 36 - HEB
1.6 CVTc 1.6 LPG	72 80 - 85	08/14→12/19 01/12→12/19					
NISSAN - JUKE Van (F15) 06/10→12/19							
 Brake Shoe Set							
CVTc dCi	86 81	03/13→12/19 06/10→12/19	➔			03.0137-0538.2 650538	Ø 228 Width [mm] 36 - HEB
NISSAN - PULSAR Hatchback (C12) 08/10→							
 Brake Shoe Set							
1.8	96	08/12→	➔			03.0137-0538.2 650538	Ø 228 Width [mm] 36 - HEB
PEUGEOT - 407 Coupe (6C_) 10/05→							
 Brake Master Cylinder							
2.0 HDi 2.2 16V 3.0 HDi 3.0 V6	100 - 120 120 177 155	10/05→ 10/05→ 06/09→ 10/05→		Orga 12348→; → 12/11		24.2123-3131.3 011123	ATE Ø 23.8
PEUGEOT - 407 Sedan (6D_) 02/04→12/11							
 Brake Master Cylinder							
2.0 HDi 2.0 HDi 135 2.2 HDi 2.2 HDi 170 3.0	93 - 120 100 120 125 155	11/04→12/10 05/04→10/10 03/06→12/10 03/06→12/10 03/04→12/10		Orga 12348→		24.2123-3131.3 011123	ATE Ø 23.8












	kW			 	! #		
PEUGEOT - 407 SW (6E_, 6D_) 05/04→12/11							
 Brake Master Cylinder							
2.0 HDi	93 - 120	11/04→12/10		Orga 12348→		24.2123-3131.3 011123	ATE Ø 23.8
2.0 HDi 135	100	07/04→12/10					
2.2 HDi	120	06/08→12/10					
2.2 HDi 170	125	03/06→12/10					
3.0	155	05/04→12/10					
PEUGEOT - 407 SW Estate Van (6E_) 08/04→12/10							
 Brake Master Cylinder							
2.0 HDi	103 - 120	06/09→12/10		Orga 12348→		24.2123-3131.3 011123	ATE Ø 23.8
PEUGEOT - 508 I (8D_) 11/10→12/18							
 Brake Master Cylinder							
1.6 BlueHDi 120	88	03/14→12/18		+ DSC		24.2123-3131.3 011123	ATE Ø 23.8
1.6 HDi	82 - 85	11/10→12/18					
1.6 THP	110 - 121	11/10→12/18					
1.6 VTi	85 - 88	11/10→12/18					
2.0 BlueHDi 150	110	04/14→12/18					
2.0 BlueHDi 180	133	04/14→12/18					
2.0 HDi	100 - 120	11/10→12/18					
2.2 HDi	150	11/10→12/18					
2.0 HDi Hybrid4 AWC	147	11/10→12/18		06/12→; + DSC		24.2123-3131.3 011123	ATE Ø 23.8
PEUGEOT - 508 SW I (8E_) 11/10→12/18							
 Brake Master Cylinder							
1.6	121	02/12→12/18		+ DSC		24.2123-3131.3 011123	ATE Ø 23.8
1.6 BlueHDi 120	88	03/14→12/18					
1.6 HDi	82 - 85	11/10→12/18					
1.6 THP	110 - 115	11/10→12/18					
1.6 VTi	85 - 88	11/10→12/18					
2.0 BlueHDi 150	110	04/14→12/18					
2.0 BlueHDi 180	133	04/14→12/18					
2.0 HDi	100 - 120	11/10→12/18					
2.0 HDi 180 RXH	133	10/14→12/18					
2.0 HDi RXH Hybrid4	147	11/10→12/18					
2.2 HDi	150	11/10→12/18					
PEUGEOT - 508 SW Estate Van (8E_) 11/11→							
 Brake Master Cylinder							
1.6 HDi	84	03/13→12/18		+ DSC		24.2123-3131.3 011123	ATE Ø 23.8
2.0 HDi	103 - 120	03/13→12/18					
2.2 HDi	150	11/11→					
PORSCHE - CAYENNE (9YA) 05/17→							
 Brake Hose							
2.9 S AWD	324	05/17→	←		2	83.8615-0365.3 331641	L= 362
3.0 AWD	250	05/17→					
3.0 E-Hybrid AWD	340	01/19→					
4.0 GTS	338	06/20→					
4.0 Turbo AWD	404	05/17→					
4.0 Turbo S E-Hybrid AWD	500	06/21→					
PORSCHE - CAYENNE Coupe (9YB) 01/19→							
 Brake Hose							
2.9 S AWD	324	01/19→	←		2	83.8615-0365.3 331641	L= 362
3.0 AWD	250	01/19→					
3.0 E-Hybrid AWD	339	01/19→					
4.0 GTS AWD	338	08/20→					
4.0 Turbo AWD	404	01/19→					
4.0 Turbo GT AWD	471	06/21→					
4.0 Turbo S E-Hybrid AWD	500	10/19→					

	kW			 	! #		
PORSCHE - PANAMERA (971) 05/16→							
 Brake Hose							
2.9	243	04/19→	➔		2	83.8615-0365.3	331641 L= 362
2.9 4	243	05/16→					
2.9 4 E-Hybrid	340	05/16→					
2.9 4S	324	05/16→					
2.9 4S E-Hybrid	412	08/20→					
3.0	243	05/16→					
3.0 4	243	05/16→					
4.0 GTS	338 - 353	01/18→					
4.0 S 4 Diesel	310	05/16→					
4.0 Turbo	404	05/16→					
4.0 Turbo S	463	08/20→					
4.0 Turbo S E-Hybrid	500 - 515	05/17→					
PORSCHE - PANAMERA Sport Turismo (971) 05/17→							
 Brake Hose							
2.9 4	243	05/17→	➔		2	83.8615-0365.3	331641 L= 362
2.9 4 E-Hybrid	340	05/17→					
2.9 4S	324	05/17→					
2.9 4S E-Hybrid	412	08/20→					
3.0 4	243	05/17→					
4.0 GTS	338 - 353	01/18→					
4.0 S 4 Diesel	310	05/17→					
4.0 Turbo	404	05/17→					
4.0 Turbo S	463	08/20→					
4.0 Turbo S E-Hybrid	500 - 515	05/17→					
RENAULT - MEGANE II Estate (KM0/1_) 08/03→08/12							
 Brake Hose							
1.5 dCi	74	02/04→03/06	➔	☐ / outer		24.1294-0018.3	331713 L= 195 with pipe
1.6 16V	75 - 77	05/05→07/09					
1.6 LPG 16V	82	01/06→08/09					
1.5 dCi	76	01/07→07/09	➔	→ 12/08; ☐ / outer		24.1294-0018.3	331713 L= 195 with pipe
1.6 16V Hi-Flex	77	02/08→07/09					
1.6	83	08/03→07/09	➔	09/03→ 12/08; ☐ / outer		24.1294-0018.3	331713 L= 195 with pipe
1.6 16V	81	05/06→10/11	➔	→ 07/09; ☐ / outer		24.1294-0018.3	331713 L= 195 with pipe
1.6 16V	82	01/06→08/09	➔	01/07→ 12/08; ☐ / outer		24.1294-0018.3	331713 L= 195 with pipe
RENAULT - MEGANE II Estate Van (KM_) 08/03→07/09							
 Brake Hose							
1.5 dCi	74	08/03→07/09	➔	☐ / outer		24.1294-0018.3	331713 L= 195 with pipe
1.6	82	10/03→01/08					
SEAT - LEON (5F1) 09/12→05/21							
 Brake Caliper							
1.0 TSI	85	05/15→08/20	➔	+PR 1KF; ☐		24.3417-1723.5	241615 TRW without holder
1.2 TSI	63 - 81	12/12→08/20	➔	+PR 1KF; ☐		24.3417-1724.5	241616 TRW without holder
1.4 TSI	90 - 110	09/12→08/20					
1.6 TDI	66 - 81	09/12→08/20					
1.8 TSI	132	02/13→08/18					
2.0 Cupra	195 - 213	10/13→08/20					
2.0 TDI	81 - 135	09/12→08/20					
1.4 TGI	81	02/13→08/18	➔	10/13→; +PR 1KF; ☐		24.3417-1723.5	241615 TRW without holder
			➔	10/13→; +PR 1KF; ☐		24.3417-1724.5	241616 TRW without holder
SEAT - LEON Hatchback Van (5F1) 09/12→08/20							
 Brake Caliper							
1.0 TSI	85	05/15→08/20	➔	+PR 1KF; ☐		24.3417-1723.5	241615 TRW without holder
1.2 TSI	81	04/14→08/18					
1.4 TSI	90 - 110	09/12→08/20	➔	+PR 1KF; ☐		24.3417-1724.5	241616 TRW without holder
1.6 TDI	66 - 81	09/12→10/16					
1.8 TFSI	132	02/13→08/18					

	kw			 	! #		
SEAT - LEON Hatchback Van (5F1) 09/12→08/20							
 Brake Caliper							
2.0 Cupra	213 - 221	09/15→08/18	➡	+PR 1KF; ☐		24.3417-1723.5 241615	TRW without holder
2.0 TDI	110 - 135	10/12→08/18	➡	+PR 1KF; ☐		24.3417-1724.5 241616	TRW without holder
1.2 TSI	63	01/13→08/18	➡	04/14→; +PR 1KF; ☐		24.3417-1723.5 241615	TRW without holder
			➡	04/14→; +PR 1KF; ☐		24.3417-1724.5 241616	TRW without holder
SEAT - LEON SC (5F5) 01/13→12/18							
 Brake Caliper							
1.0 TSI	85	05/15→08/18	➡	+PR 1KF; ☐		24.3417-1723.5 241615	TRW without holder
1.2 TSI	63 - 81	01/13→08/18	➡	+PR 1KF; ☐		24.3417-1724.5 241616	TRW without holder
1.4 TSI	90 - 110	02/13→08/18					
1.6 TDI	66 - 81	02/13→08/18					
1.8 TSI	132	02/13→08/18					
2.0 Cupra	195 - 213	10/13→11/16					
2.0 TDI	81 - 135	02/13→08/18					
SEAT - LEON ST (5F8) 09/12→08/20							
 Brake Caliper							
1.0 TSI	85	05/15→08/20	➡	+PR 1KF; ☐		24.3417-1723.5 241615	TRW without holder
1.2 TSI	63 - 81	08/13→08/20	➡	+PR 1KF; ☐		24.3417-1724.5 241616	TRW without holder
1.4 TGI	81	10/13→08/18					
1.4 TSI	90 - 110	09/12→08/20					
1.6 TDI	66 - 81	09/13→08/20					
1.6 TDI 4Drive	77 - 81	04/14→08/20					
1.8 TSI	132	10/13→08/18					
1.8 TSI 4Drive	132	11/14→08/18					
2.0 Cupra	195 - 221	10/13→08/20					
2.0 Cupra 4Drive	221	11/16→08/20					
2.0 TDI	81 - 135	02/13→08/20					
2.0 TDI 4Drive	110 - 135	04/14→08/20					
SEAT - LEON ST Estate Van (5F8) 01/13→08/20							
 Brake Caliper							
1.0 TSI	85	05/15→08/20	➡	+PR 1KF; ☐		24.3417-1723.5 241615	TRW without holder
1.2 TSI	63 - 81	01/13→08/18	➡	+PR 1KF; ☐		24.3417-1724.5 241616	TRW without holder
1.4 TSI	110	05/14→08/20					
1.6 TDI	81	09/13→08/20					
1.8 TFSI	132	10/13→08/18					
2.0 Cupra	206	10/13→08/20					
2.0 Cupra 4Drive	221	11/16→08/18					
2.0 TDI	110 - 135	04/13→08/18					
2.0 TDI 4Drive	110	09/14→08/18					
2.0 TDI 4Drive	135	10/14→08/18	➡	11/14→; +PR 1KF; ☐		24.3417-1723.5 241615	TRW without holder
			➡	11/14→; +PR 1KF; ☐		24.3417-1724.5 241616	TRW without holder
SUZUKI - SWIFT III (MZ, EZ) 02/05→							
 Wheel Brake Cylinder							
1.3 LPG	68	09/08→12/10	➡	Vehicle Production Country Japan	2	24.3219-1774.3 020617	Cast Iron
SUZUKI - SX4 (EY, GY) 06/06→							
 Wheel Brake Cylinder							
1.5	73	06/06→07/10	➡	Vehicle Production Country Japan; - ABS	2	24.3219-1774.3 020617	Cast Iron
1.5 VVTi	81	07/07→12/15					
1.6 LPG	79	06/06→12/12					
1.6 VVT	79 - 88	06/06→					
1.6 VVT 4x4	79 - 88	06/06→					
1.6 VVT	81 - 82	11/10→12/15	➡	Vehicle Production Country Japan	2	24.3219-1774.3 020617	Cast Iron

	kw			 	! #		
SUZUKI - SX4 (EY, GY) 06/06→							
 Wheel Brake Cylinder							
1.6 VVT 4x4	81	01/12→12/15	➔	Vehicle Production Country Japan	2	24.3219-1774.3 020617	Cast Iron
2.0 4x4	107	06/06→	➔		2	24.3219-1774.3 020617	Cast Iron
SUZUKI - SX4 Saloon (GY, RW) 10/07→							
 Wheel Brake Cylinder							
1.6	79 - 88	10/07→	➔	Vehicle Production Country Japan; - ABS	2	24.3219-1774.3 020617	Cast Iron
1.6 AWD	79	10/07→12/11					
TOYOTA - YARIS (P21, PA1, PH1) 02/20→							
 Brake Disc							
1.0	53	02/20→	➔			24.0122-0322.1 422322	Ø 282 Brake Disc Thickness [mm] 22 Minimum thickness [mm] 19 Vented
1.5	88 - 92	02/20→					
1.5 Hybrid	85	02/20→					
VOLVO - XC40 (536) 10/17→							
 Brake Disc							
B3 Mild-Hybrid	120	01/22→	➔	Equipment Code: RK04; Brake Size: 15"		24.0112-0229.1 412229	Ø 280 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 9 + S
B4 Mild-Hybrid	145	09/19→					
B4 Mild-Hybrid AWD	145	09/19→					
B5 Mild-Hybrid AWD	183 - 184	09/19→12/23					
D3	110	09/18→09/21					
D3 AWD	110	09/18→09/21					
D3 Polestar	118	12/19→12/21					
D3 Polestar AWD	118	12/19→12/21					
D4 AWD	140	10/17→09/21					
D4 Polestar AWD	147	01/19→09/21					
T2	95	06/19→					
T3	110 - 120	03/18→12/22					
T4	140	09/18→12/21					
T4 AWD	140	09/18→					
T4 Plug-in Hybrid	155	06/20→					
T5 AWD	182 - 183	10/17→12/22					
T5 Plug-in Hybrid	193	06/19→					
T5 Plug-in Hybrid Polestar Performance	143	06/19→					
T5 Polestar AWD	183	10/17→09/19					
VW - BEETLE Convertible (1Y7) 09/02→12/11							
 Brake Master Cylinder							
1.4	55	01/03→09/10		07/05→; for left-hand drive vehicles; - ESP; → 05/10		24.2123-1783.3 011132	FTE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.6	75	01/03→09/10					
1.8 T	110	01/03→09/10					
2.0	85	09/02→10/10					
1.9 TDI	74	06/03→07/05		07/05→; for left-hand drive vehicles; - ESP		24.2123-1783.3 011132	FTE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.9 TDI	77	07/05→09/10		→ 05/10; for left-hand drive vehicles; - ESP		24.2123-1783.3 011132	FTE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
2.5	110	07/05→09/10					
VW - CADDY I Sedan (14) 08/79→07/92							
 Brake Hose							
1.5	51	08/82→07/83	➔		2	24.5228-0430.3 331741	L= 450 L2= 450
1.6 D	40	08/82→07/92					
1.8	70	08/85→07/92					
1.6	55	10/82→07/92	➔	08/83→	2	24.5228-0430.3 331741	L= 450 L2= 450
VW - CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 05/15→							
 Brake Hose							
1.0 TSI	75	11/15→09/20	➔		2	83.7847-0573.3 331638	L= 572
1.2 TSI	62	06/15→09/20					
1.4 TGI CNG	81	06/15→09/20					
1.4 TSI	92 - 96	05/15→09/20					
1.6	81	11/15→09/20					
1.6 TDI	55 - 75	05/15→09/20					
2.0 TDI	55 - 110	05/15→09/20					
2.0 TDI 4motion	55 - 110	05/15→09/20					
ABT e-Caddy	83	04/20→					

	kW			 	! #		
VW - CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 05/15→							
 Brake Hose							
1.0 TSI	62 - 75	11/15→09/20	←		2	83.7847-0573.3 331638	L= 572
1.2 TSI	62	06/15→09/20					
1.4 TGI CNG	81	06/15→09/20					
1.4 TSI	92 - 96	05/15→09/20					
1.6	81	11/15→09/20					
1.6 TDI	55 - 75	05/15→09/20					
2.0 TDI	55 - 110	05/15→09/20					
2.0 TDI 4motion	81 - 110	05/15→09/20					
ABT e-Caddy	83	04/20→					
VW - CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA) 05/15→							
 Brake Hose							
1.0 TSI	75	11/15→	←		2	83.7847-0573.3 331638	L= 572
1.2 TSI	62	06/15→					
1.4 TGI CNG	81	06/15→					
1.4 TSI	92 - 96	05/15→					
1.6 SRE	81	11/15→09/20					
1.6 TDI	55 - 75	05/15→					
2.0 TDI	55 - 110	05/15→					
2.0 TDI 4motion	81 - 110	05/15→					
VW - CADDY ALLTRACK MPV (SAB) 05/15→							
 Brake Hose							
1.0 TSI	62 - 75	11/15→	←		2	83.7847-0573.3 331638	L= 572
1.2 TSI	62	06/15→					
1.4 TGI CNG	81	06/15→					
1.4 TSI	92 - 96	05/15→					
1.6 TDI	55 - 75	05/15→					
2.0 TDI	55 - 110	05/15→					
2.0 TDI 4motion	90 - 110	05/15→					
2.0 TDI 4motion	81 - 103	05/15→	←	11/15→	2	83.7847-0573.3 331638	L= 572
VW - NEW BEETLE (9C1, 1C1) 01/98→11/10							
 Brake Master Cylinder							
1.4	55	11/01→09/10		07/05→; for left-hand drive vehicles; - ESP; → 05/10		24.2123-1783.3 011132	FTE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.6	75	06/00→09/10					
1.8 T	110	10/99→09/10					
1.9 TDI	74	02/01→09/10					
2.0	85	01/98→09/10					
1.9 TDI	77	07/05→09/10		→ 05/10; - ESP; for left-hand drive vehicles		24.2123-1783.3 011132	FTE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
2.5	110	07/05→09/10					
VW - PASSAT B6 Sedan (3C2) 03/05→12/10							
 Brake Caliper							
1.4 TSI	90	05/07→07/10	→	10/07→; +PR 2EL; ☐		24.6241-1715.5 241589	TRW + EMot / without holder + FSB
1.8 TSI	118	05/07→07/10	→	10/07→; +PR 2EL; ☐		24.6241-1716.5 241590	TRW + EMot / without holder + FSB
1.4 TSI EcoFuel	110	01/09→07/10	→	+PR 2EL; ☐		24.6241-1715.5 241589	TRW + EMot / without holder + FSB
1.6 TDI	77	08/09→07/10	→				
1.8 TSI	112	11/09→07/10	→	+PR 2EL; ☐		24.6241-1716.5 241590	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 BlueTDI	105	01/09→11/10	→				
2.0 FSI	125	08/07→07/10					
2.0 TDI	81 - 120	08/05→07/10					
2.0 TDI 16V	103	03/05→07/10					
2.0 TDI 4motion	125	05/09→07/10					
1.6	75	05/05→07/10	→	05/07→; +PR 2EL; ☐		24.6241-1715.5 241589	TRW + EMot / without holder + FSB
1.6 FSI	85	03/05→06/08	→				
1.9 TDI	77	03/05→07/10	→	05/07→; +PR 2EL; ☐		24.6241-1716.5 241590	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 FSI	110	03/05→07/10	→				
2.0 FSI 4motion	110	09/05→07/10	→				

	kw			 	! #							
VW - PASSAT B6 Sedan (3C2) 03/05→12/10												
 Brake Caliper												
2.0 TDI	88 - 125	03/05→11/10	➡	05/07→; +PR 2EL; ☐		24.6241-1715.5 241589	TRW + EMot / without holder + FSB					
2.0 TDI 16V 4motion	103	03/05→08/10	➡	05/07→; +PR 2EL; ☐		24.6241-1716.5 241590	TRW + EMot / without holder + FSB					
2.0 TDI 4motion	103	03/05→05/09										
2.0 TFSI	147	07/05→07/10										
3.2 FSI 4motion	184	11/05→07/10										
3.6 R36 4motion	220	04/07→07/10										
VW - PASSAT B6 Variant (3C5) 08/05→11/11												
 Brake Caliper												
1.6	75	08/05→11/10	➡	→ 04/07; +PR 2EL; ☐		24.6241-1715.5 241589	TRW + EMot / without holder + FSB					
1.6 FSI	85	08/05→06/08										
1.9 TDI	77	08/05→11/10	➡	→ 04/07; +PR 2EL; ☐		24.6241-1716.5 241590	TRW + EMot / without holder + FSB					
2.0 FSI	110	08/05→11/10										
2.0 FSI 4motion	110	09/05→11/10										
2.0 TDI	88 - 125	08/05→11/10										
2.0 TDI 16V	103	08/05→11/10										
2.0 TFSI	147	08/05→11/10										
3.2 FSI 4motion	184	11/05→11/10										
3.6 R36 4motion	220	04/07→11/10										
2.0 TDI	90	08/05→02/06						➡	+PR 2EL; ☐		24.6241-1715.5 241589	TRW + EMot / without holder + FSB
								➡	+PR 2EL; ☐		24.6241-1716.5 241590	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI 16V 4motion	103	08/05→11/10	➡	09/05→ 04/07; +PR 2EL; ☐		24.6241-1715.5 241589	TRW + EMot / without holder + FSB					
2.0 TDI 4motion	103	08/05→05/09										
			➡	09/05→ 04/07; +PR 2EL; ☐		24.6241-1716.5 241590	TRW + EMot / without holder + FSB					
VW - TOURAN (1T1, 1T2) 02/03→05/10												
 Brake Hose												
1.4 TSI	103	02/06→05/10	➡	09/06→ 10/09	2	24.5204-0234.3 331785	L= 260					
1.4 TSI	125	11/06→05/10	➡	→ 10/09	2	24.5204-0234.3 331785	L= 260					
1.4 TSI EcoFuel	110	05/09→05/10										
1.6 BiFuel	75	11/06→05/10										
1.6	75	07/03→05/10	➡	01/06→ 10/09	2	24.5204-0234.3 331785	L= 260					
1.9 TDI	66 - 77	08/03→05/10										
2.0 TDI	100 - 103	02/03→05/10										
2.0 TDI 16V	103	08/03→05/10										
1.6 FSI	85	02/03→01/07	➡	01/06→	2	24.5204-0234.3 331785	L= 260					
2.0 FSI	110	10/03→01/07										
2.0 EcoFuel	80	02/06→05/09	➡		2	24.5204-0234.3 331785	L= 260					
2.0 TDI	125	12/05→05/10	➡	02/06→ 10/09	2	24.5204-0234.3 331785	L= 260					
VW - TOURAN VAN (1T1, 1T2) 02/03→05/10												
 Brake Hose												
1.9 TDI	66	11/04→05/10	➡	01/06→ 10/09	2	24.5204-0234.3 331785	L= 260					
2.0 TDi	103	08/03→05/10										
2.0 TDI	100	02/03→05/10										
1.9 TDI	77	08/03→11/06	➡	01/06→	2	24.5204-0234.3 331785	L= 260					
2.0 FSI	110	05/04→01/07										
FSI	85	02/03→11/06										
2.0 EcoFuel	80	02/06→11/06	➡		2	24.5204-0234.3 331785	L= 260					
















- EN** Technical translations
- DE** Technische Übersetzungen
- ES** Traducciones técnicas
- FR** Traductions techniques
- IT** Traduzioni tecniche

06/2024

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
	Brake Master Cylinder	Article number of recommended accessories	Article number of recommended accessories
	Slave Cylinder, clutch		
	Brake Hose	B	Coated
	Brake Caliper	black	black
	Brake Pad Set, disc brake	blue	blue
	Brake Disc	Bolt Hole Circle Ø [mm]	Bolt Hole Circle Ø [mm]
	Master Cylinder, clutch	Bore Ø [mm]	Bore Ø [mm]
	Wheel Brake Cylinder	BOS	Brake System, Bosch
	Wheel Speed Sensor	Brake Caliper Colour	Brake Caliper Colour
	Brake Shoe Set	Brake Disc Thickness [mm]	Brake Disc Thickness [mm]
	Rear Axle Left	Brake Size	Brake Size
	Rear Axle Right	BRE	Brake System, Brembo
	Front Axle Right	Cast Aluminium	Cast Aluminium
+ DSC	for vehicles with DSC	Cast Iron	Cast Iron
+ eFSB	for vehicles with electric parking brake	Centering Diameter [mm]	Centering Diameter [mm]
+ EMot	with electric motor	Czech Republic	Czech Republic
+ FSB	Brake Caliper with integrated parking brake	Disc Brake	Disc Brake
+PR	for PR number	Equipment Code	Equipment Code
+ S	with bolts/screws	- ESP	for vehicles without ESP
+SA	for SA code	External Thread 1 [mm]	External Thread 1 [mm]
+ WE	prepared for wear indicator	External Thread 2 [mm]	External Thread 2 [mm]
+ WK	with acoustic wear warning	for brake disc diameter [mm]	for brake disc diameter [mm]
+ Zub	with accessories	for facelift	for facelift
15"	15"	for left-hand drive vehicles	for left-hand drive vehicles
18"	18"		
- ABS	for vehicles without ABS		

Technical translations














Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
for right-hand drive vehicles	for right-hand drive vehicles	L=	Length [mm]
		L1=	Length 1 [mm]
for vehicles with Airmatic DC	for vehicles with Airmatic DC	L2=	Length 2 [mm]
		Machining	Machining
for vehicles with AMG Sports Package	for vehicles with AMG Sports Package	MAN	Brake System, Mando
		Minimum thickness [mm]	Minimum thickness [mm]
for vehicles with ceramic brakes	for vehicles with ceramic brakes	not for armoured vehicles	not for armoured vehicles
for vehicles without AMG sports package	for vehicles without AMG sports package	not for SA code	not for SA code
		not for trim level	not for trim level
for vehicles without M-sport brakes	for vehicles without M-sport brakes	Number of Holes	Number of Holes
for vehicles without parking assistant system	for vehicles without parking assistant system	Orga →	for RPO number from
		outer	outer
		- Performance Parts	for vehicles without Performance brakes
for vehicles without sports brake system	for vehicles without sports brake system	Piston Diameter [mm]	Piston Diameter [mm]
		Plastic	Plastic
for vehicles with reinforced brakes	for vehicles with reinforced brakes	red	red
		replacement part	replacement part
for vehicles with sports brake system	for vehicles with sports brake system	Service exchange part	Service exchange part
		silver	silver
HC	High-carbon	Slovakia	Slovakia
HC L	Alloyed/High-carbon	Spanner Size	Spanner Size
- HEB	without lever	Spanner size 1 [mm]	Spanner size 1 [mm]
Height [mm]	Height [mm]		
Height 1 [mm]	Height 1 [mm]	Spanner size 2 [mm]	Spanner size 2 [mm]
Height 2 [mm]	Height 2 [mm]		
Internal Thread 1 [mm]	Internal Thread 1 [mm]	Surface	Surface
Japan	Japan	Thickness [mm]	Thickness [mm]
		Thickness 1 [mm]	Thickness 1 [mm]



Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		DE	
Thickness 2 [mm]	Thickness 2 [mm]		Hauptbremszylinder
TRW	Brake System, Lucas / TRW		Nehmerzylinder, Kupplung
Vehicle Production Country	Vehicle Production Country		Bremsschlauch
Width [mm]	Width [mm]		Bremssattel
with anti-squeak plate	with anti-squeak plate		Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
with banjo bolt	with banjo bolt		Bremsscheibe
with brake caliper screws	with brake caliper screws		Geberzylinder, Kupplung
without brake fluid reservoir	without brake fluid reservoir		Radbremszylinder
with pipe	with pipe		Raddrehzahlsensor
- WK	excl. wear warning contact		Bremsbackensatz
x	Number of connectors		Hinterachse links
Yes	Yes		Hinterachse rechts
∅	Diameter [mm] Inner Diameter [mm] Outer Diameter [mm] Inner brake drum diameter [mm]		Vorderachse rechts
→	Construction Year from Vehicle Identification Number (VIN) from	+ DSC	für Fahrzeuge mit DSC
→	Construction Year to Vehicle Identification Number (VIN) to	+ eFSB	für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse
		+ EMot	mit Elektromotor
		+ FSB	Bremssattel m. integr. Feststellbremse
		+PR	für PR-Nummer
		+ S	mit Schrauben
		+SA	für SA Code
		+ WE	für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
		+ WK	mit akustischer Verschleißwarnung
		+ Zub	mit Zubehör
		15"	15"
		18"	18"
		- ABS	für Fahrzeuge ohne ABS

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
Article number of recommended accessories	Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs	for right-hand drive vehicles	für Rechtslenker
B	beschichtet	for vehicles with Airmatic DC	für Fahrzeuge mit Airmatic DC
black	schwarz	for vehicles with AMG Sports Package	für Fahrzeuge mit AMG-Sportpaket
blue	blau	for vehicles with ceramic brakes	für Fahrzeuge mit Keramikbremse
Bolt Hole Circle Ø [mm]	Lochkreis-Ø [mm]	for vehicles without AMG sports package	für Fahrzeuge ohne AMG-Sportpaket
Bore Ø [mm]	Bohrung-Ø [mm]	for vehicles without M-sport brakes	für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse
BOS	Bremssystem, Bosch	for vehicles without parking assistant system	für Fahrzeuge ohne Parkassistenzsystem
Brake Caliper Colour	Bremssattelfarbe	for vehicles without sports brake system	für Fahrzeuge ohne Sportbremsanlage
Brake Disc Thickness [mm]	Bremsscheibendicke [mm]	for vehicles with reinforced brakes	für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse
Brake Size	Bremsengröße	for vehicles with sports brake system	für Fahrzeuge mit Sportbremsanlage
BRE	Bremssystem, Brembo	HC	hochgekoht
Cast Aluminium	Aluguss	HC L	legiert/hochgekoht
Cast Iron	Gusseisen	- HEB	ohne Hebel
Centering Diameter [mm]	Zentrierungsdurchmesser [mm]	Height [mm]	Höhe [mm]
Czech Republic	Tschechische Republik	Height 1 [mm]	Höhe 1 [mm]
Disc Brake	Scheibenbremse	Height 2 [mm]	Höhe 2 [mm]
Equipment Code	Ausstattungs-Code	Internal Thread 1 [mm]	Innengewinde 1 [mm]
- ESP	für Fahrzeuge ohne ESP	Japan	Japan
External Thread 1 [mm]	Außengewinde 1 [mm]		
External Thread 2 [mm]	Außengewinde 2 [mm]		
for brake disc diameter [mm]	für Bremsscheibendurchmesser [mm]		
for facelift	für Facelift		
for left-hand drive vehicles	für Linkslenker		
















Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
L=	Länge [mm]	Thickness 2 [mm]	Dicke/Stärke 2 [mm]
L1=	Länge 1 [mm]	TRW	Bremssystem, Lucas / TRW
L2=	Länge 2 [mm]	Vehicle Production Country	Fahrzeugproduktionsland
Machining	Bearbeitung	Width [mm]	Breite [mm]
MAN	Bremssystem, Mando	with anti-squeak plate	mit Anti-Quietsch-Blech
Minimum thickness [mm]	Mindestdicke [mm]	with banjo bolt	mit Hohlchraube
not for armoured vehicles	nicht für gepanzerte Fahrzeuge	with brake caliper screws	mit Bremssattelschrauben
not for SA code	nicht für SA Code	without brake fluid reservoir	ohne Bremsflüssigkeitsbehälter
not for trim level	nicht für Ausstattungsvariante	with pipe	mit Rohrleitung
Number of Holes	Lochanzahl	- WK	exkl. Verschleißwarnkontakt
Orga →	für Organisationsnummer ab	x	Anschlussanzahl
outer	außen	Yes	Ja
- Performance Parts	für Fahrzeuge ohne Performance Bremse	∅	Durchmesser [mm] Innendurchmesser [mm] Außendurchmesser [mm] Bremsstrommeldurchmesser innen [mm]
Piston Diameter [mm]	Kolbendurchmesser [mm]	→	Baujahr ab Fahrgestellnummer (VIN) ab
Plastic	Kunststoff	→	Baujahr bis Fahrgestellnummer (VIN) bis
red	rot		
replacement part	Austauschteil		
Service exchange part	Austauschteil		
silver	silber		
Slovakia	Slowakische Republik		
Spanner Size	Schlüsselweite		
Spanner size 1 [mm]	Schlüsselweite 1 [mm]		
Spanner size 2 [mm]	Schlüsselweite 2 [mm]		
Surface	Oberfläche		
Thickness [mm]	Dicke/Stärke [mm]		
Thickness 1 [mm]	Dicke/Stärke 1 [mm]		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
	Cilindro principal de freno	- ABS	para vehículos sin ABS
	Cilindro receptor, embrague	Article number of recommended accessories	Nº art. de accesorio recomendado
	Tubo flexible de frenos	B	revestido
	Pinza de freno	black	negro
	Juego de pastillas de freno	blue	azul
	Disco de freno	Bolt Hole Circle Ø [mm]	corona de agujeros - Ø [mm]
	Cilindro maestro, embrague	Bore Ø [mm]	Taladro Ø [mm]
	Cilindro de freno de rueda	BOS	Sistema de frenos, Bosch
	Sensor de velocidad de la rueda	Brake Caliper Colour	Color pinza freno
	Juego de zapatas de frenos	Brake Disc Thickness [mm]	Espesor de disco de frenos [mm]
	Eje trasero izquierda	Brake Size	Tamaño freno
	Eje trasero, derecha	BRE	Sistema de frenos, Brembo
	Eje delantero, derecha	Cast Aluminium	Fundición de aluminio
+ DSC	para vehículos con DSC	Cast Iron	Hierro fundido
+ eFSB	para vehículos con freno de estacionamiento electrónico	Centering Diameter [mm]	Diámetro de centrado [mm]
+ EMot	con electromotor	Czech Republic	República Checa
+ FSB	Pinza con freno estacionamiento integrado	Disc Brake	Discos
+PR	Número de PR	Equipment Code	Código de equipamiento
+ S	con tornillos	- ESP	para vehículos sin ESP
+SA	para código SA	External Thread 1 [mm]	Rosca exterior 1 [mm]
+ WE	preparado para indicador desgaste	External Thread 2 [mm]	Rosca exterior 2 [mm]
+ WK	con avisador acústico de desgaste	for brake disc diameter [mm]	para diámetro disco de freno [mm]
+ Zub	con accesorios	for facelift	para facelift
15"	15"		
18"	18"		
















Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
for left-hand drive vehicles	para vehic. dirección izquierda	Internal Thread 1 [mm]	Rosca interior 1 [mm]
for right-hand drive vehicles	para vehíc. dirección a la derecha	Japan	Japón
for vehicles with Airmatic DC	para vehículos con Airmatic DC	L=	Longitud [mm]
for vehicles with AMG Sports Package	para vehículos con paquete sport AMG	L1=	Longitud 1 [mm]
for vehicles with ceramic brakes	para vehículos con freno de cerámica	L2=	Longitud 2 [mm]
for vehicles without AMG sports package	para vehículos sin paquete deportivo AMG	Machining	Procesamiento
for vehicles without M-sport brakes	Para vehículos sin frenos deportivos M	MAN	Sistema de frenos, Mando
for vehicles without parking assistant system	para vehic. sin auxiliar de aparcamiento	Minimum thickness [mm]	Espesor mínimo [mm]
for vehicles without sports brake system	para vehículos sin sistema de frenos deportivos	not for armoured vehicles	no para vehículos blindados
for vehicles with reinforced brakes	para vehículos con freno reforzado	not for SA code	no para código SA
for vehicles with sports brake system	para vehículos con sistema de frenos deportivos	not for trim level	no para variante de equipamiento
HC	altamente carbonizado	Number of Holes	Número de orificios
HC L	aleado/alt. carburado	Orga →	para número de OPR desde
- HEB	sin palanca	outer	exterior
Height [mm]	Altura [mm]	- Performance Parts	para vehículos sin frenos alto rendimiento
Height 1 [mm]	Altura 1 [mm]	Piston Diameter [mm]	Diámetro del pistón [mm]
Height 2 [mm]	Altura 2 [mm]	Plastic	Plástico
		red	rojo
		replacement part	Recambio
		Service exchange part	Pieza de intercambio
		silver	plata
		Slovakia	República eslovaca
		Spanner Size	Ancho de llave
		Spanner size 1 [mm]	Ancho de llave 1 [mm]
		Spanner size 2 [mm]	Ancho de llave 2 [mm]
		Surface	Superficie

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		FR	
Thickness [mm]	Espesor [mm]		Maître-cylindre de frein
Thickness 1 [mm]	Espesor/grosor 1 [mm]		Cylindre récepteur, embrayage
Thickness 2 [mm]	Espesor/grosor 2 [mm]		Flexible de frein
TRW	Sistema de frenos, Lucas / TRW		Étrier de frein
Vehicle Production Country	País producción vehículo		Kit de plaquettes de frein, frein à disque
Width [mm]	Ancho [mm]		Disque de frein
with anti-squeak plate	Chapa antichirridos		Cylindre émetteur, embrayage
with banjo bolt	con tornillo hueco		Cylindre de roue
with brake caliper screws	con tornillos pinza freno		Capteur de vitesse de roue
without brake fluid reservoir	sin depósito líquido frenos		Jeu de mâchoires de frein
with pipe	con tubo		Essieu arrière gauche
- WK	excl. contacto de avisador de desgaste		Essieu arrière droit
x	Número de conexiones		Essieu avant droit
Yes	sí		
∅	Diámetro [mm] Diámetro interior [mm] Diámetro exterior [mm] Diámetro interior de tambor de freno [mm]		
→	año construcción desde N.º de chasis (VIN) desde	+ DSC	pour véhicules avec DSC
→	año construcción hasta N.º de chasis (VIN) hasta	+ eFSB	pour véhicules avec frein d'arrêt électrique
		+ EMot	avec moteur électrique
		+ FSB	Étrier de frein avec frein de stationnement intégré
		+PR	pour numéro PR
		+ S	avec vis/boulons
		+SA	pour SA code
		+ WE	préparé pour indicateur d'usure
		+ WK	avec indicateur d'usure
		+ Zub	avec accessoires
		15"	15"
		18"	18"

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
- ABS	pour véhicules sans système antiblo-cage	for left-hand drive vehi-cles	pour véhicules avec direction à gauche
Article number of recom-mended accessories	Référence de l'accessoire recommandé	for right-hand drive vehicles	pour véhicules avec direction à droite
B	revêtu	for vehicles with Airmatic DC	pour véhicules avec Airmatic DC
black	noir	for vehicles with AMG Sports Package	pour véhicules avec pack sport AMG
blue	bleu	for vehicles with ceramic brakes	pour véhicules avec frein céramique
Bolt Hole Circle Ø [mm]	Cercle de perçage -Ø [mm]	for vehicles without AMG sports package	pour véhicules sans pack sport AMG
Bore Ø [mm]	Alésage-Ø [mm]	for vehicles without M-sport brakes	pour véhicules sans système de freinage sport M
BOS	Système de freinage, Bosch	for vehicles without parking assistant system	pour véhicules sans assistance partronic
Brake Caliper Colour	Couleur de l'étrier	for vehicles without sports brake system	pour véhicules sans système de freinage sport
Brake Disc Thickness [mm]	Épaisseur du disque de frein [mm]	for vehicles with rein-forced brakes	pour véhicules avec frein assisté
Brake Size	Dimension des freins	for vehicles with sports brake system	pour véhicules avec système de freinage sport
BRE	Système de freinage, Brembo	HC	à haute teneur en carbone
Cast Alumi-nium	Fonte d'aluminium	HC L	allié/carbonisé
Cast Iron	Fonte	- HEB	sans levier
Centering Diameter [mm]	Diamètre du centrage [mm]	Height [mm]	Hauteur [mm]
Czech Republic	République tchèque	Height 1 [mm]	Hauteur 1 [mm]
Disc Brake	Frein à disque	Height 2 [mm]	Hauteur 2 [mm]
Equipment Code	Code d'équipement		
- ESP	pour véhicules sans ESP		
External Thread 1 [mm]	Filetage extérieur 1 [mm]		
External Thread 2 [mm]	Filetage extérieur 2 [mm]		
for brake disc diameter [mm]	pour diamètre du disque de frein [mm]		
for facelift	pour facelift		

Technical translations














Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
Internal Thread 1 [mm]	Taraudage 1 [mm]	Thickness [mm]	Épaisseur [mm]
Japan	Japon	Thickness 1 [mm]	Épaisseur 1 [mm]
L=	Longueur [mm]	Thickness 2 [mm]	Épaisseur 2 [mm]
L1=	Longueur 1 [mm]	TRW	Système de freinage, Lucas / TRW
L2=	Longueur 2 [mm]	Vehicle Production Country	Pays constructeur du véhicule
Machining	Traitement	Width [mm]	Largeur [mm]
MAN	Système de freinage, Mando	with anti-squeak plate	avec tôle anti-bruit
Minimum thickness [mm]	Épaisseur minimum [mm]	with banjo bolt	avec vis creuse
not for armoured vehicles	pas pour véhicules blindés	with brake caliper screws	avec vis d'étrier de frein
not for SA code	pas pour SA code	without brake fluid reservoir	sans réservoir du liquide de frein
not for trim level	pas pour variante d'équipement	with pipe	avec tuyau
Number of Holes	Nombre de trous	- WK	contact de signal d'usure exclu
Orga →	pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de	x	Nombre de connexions
outer	extérieur	Yes	Oui
- Performance Parts	pour véhicules sans frein Performance	∅	Diamètre [mm] Diamètre intérieur [mm] Diamètre extérieur [mm] Diamètre intérieur du tambour de frein [mm]
Piston Diameter [mm]	Diamètre du piston [mm]	→	Année à partir de Numéro de châssis (VIN) à partir de
Plastic	Matière plastique	→	Année jusqu'à Numéro de châssis (VIN) à
red	rouge		
replacement part	Pièce de rechange		
Service exchange part	Echange standard		
silver	argent		
Slovakia	République slovaque		
Spanner Size	Ouverture de la clé		
Spanner size 1 [mm]	Largeur de clé 1 [mm]		
Spanner size 2 [mm]	Largeur de clé 2 [mm]		
Surface	Surface		



Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
	Cilindro maestro del freno	- ABS	per veicoli senza ABS
	Cilindro secondario, Frizione	Article number of recommended accessories	N° articolo accessorio consigliato
	Flessibile del freno	B	rivestito
	Pinza freno	black	nero
	Kit pastiglie freno, Freno a disco	blue	blu
	Discofreno	Bolt Hole Circle Ø [mm]	Cerchio foro-Ø [mm]
	Cilindro trasmettitore, Frizione	Bore Ø [mm]	Alesaggio-Ø [mm]
	Cilindretto freno	BOS	Sistema frenante, Bosch
	Sensore velocità ruote	Brake Caliper Colour	Colore pinza freno
	Kit ganasce freno	Brake Disc Thickness [mm]	Spessore disco freno [mm]
	Assale posteriore Sx	Brake Size	Misura freno
	Assale posteriore Dx	BRE	Sistema frenante, Brembo
	Assale anteriore Dx	Cast Aluminium	Alluminio pressofuso
+ DSC	per veicoli con DSC	Cast Iron	Ghisa
+ eFSB	per veicoli con freno stazionamento elettrico	Centering Diameter [mm]	Diametro centraggio [mm]
+ EMot	con motore elettrico	Czech Republic	Repubblica ceca
+ FSB	Pinza freno con freno-stazionamento integrato	Disc Brake	Freno a disco
+PR	per N° PR	Equipment Code	Codice dotazione
+ S	con bulloni/viti	- ESP	per veicoli senza ESP
+SA	per codice SA	External Thread 1 [mm]	Filetto esterno 1 [mm]
+ WE	Predisposto per contatto segnalazione usura	External Thread 2 [mm]	Filetto esterno 2 [mm]
+ WK	con segnalatore acustico usura	for brake disc diameter [mm]	per diametro disco freno [mm]
+ Zub	con accessori	for facelift	per Facelift
15"	15"		
18"	18"		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
for left-hand drive vehicles	per veicolo con guida a Sx	Internal Thread 1 [mm]	Filettatura interna 1 [mm]
for right-hand drive vehicles	per veicolo con guida a Dx	Japan	Giappone
for vehicles with Airmatic DC	per veicoli con Airmatic DC	L=	Lunghezza [mm]
for vehicles with AMG Sports Package	per veicoli con pacchetto sportivo AMG	L1=	Lunghezza 1 [mm]
for vehicles with ceramic brakes	per veicoli con freni in ceramica	L2=	Lunghezza 2 [mm]
for vehicles without AMG sports package	per veicoli senza pacchetto sportivo AMG	Machining	Lavorazione/Trattamento
for vehicles without M-sport brakes	per veicoli senza freni sportivi M	MAN	Sistema frenante, Mando
for vehicles without parking assistant system	per veicoli senza sistema assistenza parcheggio	Minimum thickness [mm]	Spessore min. [mm]
for vehicles without sports brake system	per veicoli senza impianti frenante sportivo	not for armoured vehicles	Non per veicoli corazzati
for vehicles with reinforced brakes	per veicoli con freno rinforzato	not for SA code	non per codice SA
for vehicles with sports brake system	per veicoli con impianto frenante sportivo	not for trim level	non per tipo equipaggiamento
HC	ad alto tenore di carbonio	Number of Holes	N° fori
HC L	legato /ad alto tenore di carbonio	Orga →	per numero organizzazione da
- HEB	senza leva	outer	Esterno
Height [mm]	Altezza [mm]	- Performance Parts	per veicoli senza freno Performance
Height 1 [mm]	Altezza 1 [mm]	Piston Diameter [mm]	Diametro pistone [mm]
Height 2 [mm]	Altezza 2 [mm]	Plastic	Plastica
		red	rosso
		replacement part	Ricambio di rotazione
		Service exchange part	Ricambio di rotazione
		silver	argento
		Slovakia	Repubblica slovacca
		Spanner Size	Apertura chiave
		Spanner size 1 [mm]	Apertura chiave 1 [mm]
		Spanner size 2 [mm]	Apertura chiave 2 [mm]
		Surface	Superficie



Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT	
Thickness [mm]	Spessore [mm]
Thickness 1 [mm]	Spessore 1 [mm]
Thickness 2 [mm]	Spessore 2 [mm]
TRW	Sistema frenante, Lucas / TRW
Vehicle Production Country	Paese produzione veicolo
Width [mm]	Larghezza [mm]
with anti-squeak plate	con lamierino anticigolio
with banjo bolt	con vite cava
with brake caliper screws	con bulloni pinza freno
without brake fluid reservoir	senza serbatoio liquido freni
with pipe	con tubazione
- WK	senza contatto segnalazione usura
x	N° raccordi
Yes	Sì
Ø	Diametro [mm] Diametro interno [mm] Diametro esterno [mm] Diametro tamburo del freno interno[mm]
→	Anno da N° telaio (VIN) da
→	Anno fino a N° telaio (VIN) fino a

ATE – A Trademark of the
Continental Corporation

**Continental Aftermarket &
Services GmbH**

Sodener Straße 9
D-65824 Schwalbach
Tel. +49 (0) 6196 87 0
Fax +49 (0) 6196 865 71

www.ate.de

**Continental Automotive Trading
Italia S.r.l.**

Via Matteotti, 62
I-20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 35680 1
Fax +39 02 35680 325
E-Mail: supporto@continental-corporation.com

www.ate-freni.it

**Continental Automotive Trading
France**

6 rue Jean Moulin
F-78120 Rambouillet
Tél. +33 (0)9 69 37 37 37

www.ate-freinage.fr

Continental Automotive Spain, S.A.

C/ Sepúlveda, 11
E-28108 Alcobendas (Madrid) Phone
+34 (0) 657 21 21
Fax +34 (0)91 657 21 49

www.frenos-ate.es