

ATE New Parts ATE Neuteile



2/2026

Bremsen-Ersatzteilprogramm
Brake Parts Program



Brakethrough Technology

EN Table of contents

Index of vehicles
Product details
Applications of vehicles
Technical translations

DE Inhaltsverzeichnis

3	Herstellerverzeichnis
5	Produktdetails
13	Fahrzeugverwendungen
33	Technische Übersetzungen

ES Índice

3	Índice de vehículos	3
5	Descripción del producto	5
13	Aplicaciones	13
33	Traducciones técnicas	33

FR Table des matières

Liste des véhicules
Présentation du produit
Applications
Traductions techniques

IT Sommario

3	Indice autovetture	3
5	Panoramica prodotti	5
13	Applicazioni autoveicoli	13
33	Traduzioni tecniche	33





- EN** Index of vehicles
- DE** Herstellerverzeichnis
- ES** Índice de vehículos
- FR** Liste des véhicules
- IT** Indice autovettura

2/2026



**ALFA ROMEO 14**

JUNIOR (626_, 627_) 14

AUDI 14A6 Allroad C6 Avant (4FH) 14
A6 C6 Avant (4F5) 14
A6 C6 Sedan (4F2) 14**CITROËN 14**AMI (9A_) 14
C4 GRAND PICASSO I (UA_) 15
C4 III (BA_, BB_, BC_) 15
C4 PICASSO I MPV (UD_) 15
C4 X (BD_, BE_, BF_) 15
DS5 15**DS 15**DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 15
DS 5 (KF_) 16**FIAT 16**600e / 600 (365_, 364_) 16
SEDICI (189_) 16**FORD 16**FIESTA Saloon 16
FIESTA V (JH_, JD_) 16
FIESTA V Van 16
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 16
FUSION (JU_) 16
GALAXY II (WA6) 16
GALAXY MK II VAN (WA6) 17
KUGA I 17
KUGA I VAN 17
MONDEO IV (BA7) 17
MONDEO IV Saloon (BA7) 18
MONDEO IV Turnier (BA7) 18
MONDEO IV Van 18
S-MAX (WA6) 19
S-MAX VAN (WA6) 19**HONDA 19**

CR-V V (RW_, RT_) 19

HYUNDAI 19BAYON (BC3) 19
i20 ACTIVE (IB, GB) 20
i20 II (GB, IB) 19
i20 II Coupe (GB) 19
i20 II Hatchback Van (GB, IB) 19
i20 III (BC3, BI3) 20
i40 I (VF) 20
i40 I CW (VF) 20
i40 I Kombi Van (VF) 20
SANTA FE IV (TM, TMA) 20
SANTA FE IV SUV Van (TM) 20**IVECO 20**DAILY IV Bus 21
DAILY IV Platform/Chassis 21
DAILY IV Van 22
DAILY V Bus 23
DAILY VI Bus 24
DAILY VI Platform/Chassis 25
DAILY VI Van 26
DAILY V Platform/Chassis 23
DAILY V Van 24**JEEP 27**

AVENGER (J2) 27

**KIA 27**RIO IV (YB, SC, FB) 28
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) 28
SOUL II (PS) 28
STONIC (YB) 28
STONIC Hatchback Van (YB) 28**LANCIA 28**

YPSILON (L21) 28

MAZDA 282 (DY) 28
MX-5 II (NB) 28**MERCEDES-BENZ 28**C-CLASS (W206) 29
C-CLASS T-MODEL (S206) 29
SL (R129) 29
SPRINTER 3,5-t Bus (B906) 29
SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906) 29
SPRINTER 3,5-t Van (B906) 29
SPRINTER 4,6-t Van (B906) 29
SPRINTER 5-t Platform/Chassis (B906) 29
SPRINTER 5-t Van (B906) 29**OPEL 29**CORSA F (P2JO) 30
CORSA F Hatchback Van 30
MOKKA 30
ROCKS-E 30**PEUGEOT 30**2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 30
208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 30
3008 I MPV (OU_) 30
3008 Van (OU_) 30
5008 (OU_, OE_) 31
5008 I Van (OU_) 31**SKODA 31**OCTAVIA I (1U2) 31
OCTAVIA I Combi (1U5) 31
OCTAVIA I Estate Van (1U5) 31**SUZUKI 31**SWIFT III (MZ, EZ) 31
SX4 (EY, GY) 32
SX4 Saloon (GY, RW) 32**VAUXHALL 32**CORSA Mk V (F) 32
MOKKA 32




- EN** Product details
- DE** Produktdetails
- ES** Descripción del producto
- FR** Présentation du produit
- IT** Panoramica prodotti

2/2026



24.0128-0341.1

428341



Brake Disc

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 114.3

Bore Diameter [mm]: 12.7

Number of Holes: 5

Centering Diameter [mm]: 64.1

MAPP code available:

Minimum thickness [mm]: 26

Height [mm]: 47

Test Mark: E1 90R-02C0115/0201

Machining: HC L

Brake Disc Thickness [mm]: 28

Brake Disc Type: Vented

Inner Diameter [mm]: 154

Outer Diameter [mm]: 320

Surface: B

HONDA

24.0710-2226.3

360732



Wheel Speed Sensor

Length [mm]: 767

MAPP code available:

MERCEDES-BENZ

24.2123-2973.3

011168



Brake Master Cylinder

Diameter [mm]: 23.8

Thread Size: M12x1

Number of connectors: 2

MAPP code available:

Supplementary Article/Supplementary Info 2: without brake fluid reservoir

Brake System: ATE

Length 1 [mm]: 34.5

Length 2 [mm]: 122

SKODA

24.3344-1803.5**241727****Brake Caliper**

Exchange Part:

Brake Caliper Type: + FSB

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

paired article number: 24.3344-1804.5

MAPP code available:

Brake System: NIS

Piston Diameter [mm]: 34

FIAT, SUZUKI**24.3344-1804.5****241728****Brake Caliper**

Exchange Part:

Brake Caliper Type: + FSB

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

paired article number: 24.3344-1803.5

MAPP code available:

Brake System: NIS

Piston Diameter [mm]: 34

FIAT, SUZUKI**24.3384-1771.5****240605****Brake Caliper**

Exchange Part:

Brake Caliper Type: + FSB

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

paired article number: 24.3384-1772.5

MAPP code available:

Brake System: TRW

Piston Diameter [mm]: 38

FORD**24.3384-1772.5****240606****Brake Caliper**

Exchange Part:

Brake Caliper Type: + FSB

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

paired article number: 24.3384-1771.5

MAPP code available:

Brake System: TRW

Piston Diameter [mm]: 38

FORD

24.3481-1833.5

241723



Brake Caliper

Exchange Part:

Brake Caliper Type:

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

paired article number: 24.3481-1834.5

MAPP code available:

Brake System: BRE

Piston Diameter [mm]: 48

IVECO

24.3481-1834.5

241724



Brake Caliper

Exchange Part:

Brake Caliper Type:

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

paired article number: 24.3481-1833.5

MAPP code available:

Brake System: BRE

Piston Diameter [mm]: 48

IVECO

24.3511-1733.5

241719



Brake Caliper

Exchange Part:

Brake Caliper Type:

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

paired article number: 24.3511-1734.5

MAPP code available:

Brake System: SUM

Piston Diameter [mm]: 51

MAZDA

24.3511-1734.5

241720



Brake Caliper

Exchange Part:

Brake Caliper Type:

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

paired article number: 24.3511-1733.5

MAPP code available:

Brake System: SUM

Piston Diameter [mm]: 51

MAZDA

24.3601-1779.5

241717



Brake Caliper

Exchange Part:

Brake Caliper Type:

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

paired article number: 24.3601-1780.5

MAPP code available:

Brake System: Mobis

Piston Diameter [mm]: 60

HYUNDAI, KIA

24.3601-1780.5

241718



Brake Caliper

Exchange Part:

Brake Caliper Type:

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

paired article number: 24.3601-1779.5

MAPP code available:

Brake System: Mobis

Piston Diameter [mm]: 60

HYUNDAI, KIA

24.3727-3148.2

583148



Cable Pull, parking brake

Length [mm]: 1620

paired article number: 24.3727-3147.2

MAPP code available:

HYUNDAI

24.3727-3150.2

583150



Cable Pull, parking brake

Length [mm]: 1670

paired article number: 24.3727-3149.2

MAPP code available:

HYUNDAI

24.4153-0173.3**011167****Brake Master Cylinder**

Diameter [mm]: 23.8

Thread Size: M12x1

Number of connectors: 2

MAPP code available:

Brake System: ATE

Supplementary Article/Supplementary Info 2: without brake fluid reservoir

Length 1 [mm]: 31.5

Length 2 [mm]: 96

CITROËN, DS, PEUGEOT**24.4153-5287.4****011172****Brake Master Cylinder**

Diameter [mm]: 23.8

Number of connectors: 2

MAPP code available:

Brake System: ATE


Thread Size 1: M10x1

Thread Size 2: M12x1

Supplementary Article/Supplementary Info 2: without brake fluid reservoir

Length 1 [mm]: 12.5

Length 2 [mm]: 97

FORD, MAZDA**24.5101-0340.3****331833****Brake Hose**


Spanner Size: 14

Internal Thread [mm]: M10x1

External Thread [mm]: M10x1

Length [mm]: 370

MAPP code available:

MERCEDES-BENZ**24.5237-0316.3****331854****Brake Hose**

Internal Thread 2 [mm]: M10x1

Length [mm]: 340

MAPP code available:

Internal Thread 1 [mm]: M10x1

AUDI

24.5270-0540.3

331902



Brake Hose

Internal Thread [mm]: M10x1

Thread Size: M10x1

Flange Hole Diameter [mm]: 10

Length [mm]: 570

paired article number: 24.5149-0545.3

MAPP code available:

Supplementary Article/Supplementary Info 2: with banjo bolt

ALFA ROMEO, CITROËN, DS, FIAT, JEEP, LANCIA, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL





EN Applications of vehicles

DE Fahrzeugverwendungen

ES Aplicaciones

FR Applications

IT Applicazioni autoveicoli

2/2026



	kW			 	! #		
ALFA ROMEO - JUNIOR (626_, 627_) 04/24→							
 Brake Hose							
Electric	115	04/24→	←	☐		24.5270-0540.3	331902 L= 570
Electric 240	177	04/24→					
Electric 280	207	10/24→					
Mild Hybrid	100	04/24→					
Mild Hybrid Q4	107	01/25→					
AUDI - A6 Allroad C6 Avant (4FH) 03/06→08/11							
 Brake Hose							
2.7 TDI quattro	120 - 140	05/06→08/11	←	→ 05/11	2	24.5237-0316.3	331854 L= 340
3.0 TDI quattro	155 - 176	05/06→08/11					
3.0 TFSI quattro	213	10/08→08/11					
2.7 TDI quattro	132	03/06→10/08	←		2	24.5237-0316.3	331854 L= 340
3.0 TDI quattro	171	05/06→10/08					
3.2 FSI quattro	188	05/06→10/08					
4.2 FSI quattro	257	05/06→12/10					
AUDI - A6 C6 Avant (4F5) 11/04→08/11							
 Brake Hose							
2.0 TDI	89 - 125	06/05→08/11	←		2	24.5237-0316.3	331854 L= 340
2.0 TFSI	125	06/05→08/11					
2.4	130	03/05→10/08					
2.4 quattro	130	03/05→10/08					
2.7 TDI	120 - 140	03/05→08/11					
2.7 TDI quattro	120 - 140	11/04→08/11					
2.8 FSI	140 - 162	11/06→08/11					
2.8 FSI quattro	140 - 162	06/07→08/11					
3.0	160	03/05→05/06					
3.0 quattro	160	03/05→05/06					
3.0 TDI quattro	155 - 176	03/05→08/11					
3.0 TFSI quattro	213 - 220	10/08→08/11					
3.2 FSI	188	03/05→10/08					
3.2 FSI quattro	188	03/05→10/08					
4.2 FSI quattro	257	06/06→08/11					
4.2 quattro	246	03/05→05/06					
S6 quattro	320	03/06→08/11					
AUDI - A6 C6 Sedan (4F2) 04/04→08/11							
 Brake Hose							
2.0 TDI	89 - 125	07/04→03/11	←		2	24.5237-0316.3	331854 L= 340
2.0 TFSI	125	06/05→03/11					
2.4	130	05/04→10/08					
2.4 quattro	130	01/05→10/08					
2.7 TDI	120 - 140	11/04→03/11					
2.7 TDI quattro	120 - 140	11/04→03/11					
2.8 FSI	140 - 162	11/06→03/11					
2.8 FSI quattro	140 - 162	06/07→03/11					
3.0	160	08/04→05/06					
3.0 quattro	160	05/04→05/06					
3.0 TDI quattro	155 - 176	05/04→03/11					
3.0 TFSI quattro	213 - 220	10/08→03/11					
3.2 FSI	188 - 195	05/04→03/11					
3.2 FSI quattro	183 - 188	05/04→10/08					
4.2 FSI quattro	257	06/06→03/11					
4.2 quattro	246	05/04→05/06					
S6 quattro	320	03/06→03/11					
2.0 TDI	100	07/04→03/11	←	06/05→	2	24.5237-0316.3	331854 L= 340
CITROËN - AMI (9A_) 04/20→							
 Brake Hose							
Electric	6	04/20→	←	Orga 16191→; ☐		24.5270-0540.3	331902 L= 570

	kw			 	! #		
CITROËN - C4 III (BA_, BB_, BC_) 10/20→							
 Brake Hose							
1.2 Hybrid 136 1.2 MHEV	100 74	02/24→ 04/24→	←	<input type="checkbox"/>		24.5270-0540.3 331902	L= 570
1.2 Hybrid 145	107	04/25→	←	for brake disc diameter [mm]: 283; <input type="checkbox"/>		24.5270-0540.3 331902	L= 570
CITROËN - C4 X (BD_, BE_, BF_) 09/22→							
 Brake Hose							
1.2 Hybrid 136 1.2 PureTech 100 1.2 PureTech 130 1.5 BlueHDi 130 è-C4 X	100 74 96 96 100 - 115	02/24→ 09/22→ 09/22→ 09/22→ 09/22→	←	<input type="checkbox"/>		24.5270-0540.3 331902	L= 570
CITROËN - C4 GRAND PICASSO I (UA_) 10/06→12/13							
 Brake Master Cylinder							
1.6 16V 1.6 HDi 1.8 i 16V 1.8 i 16V CNG 1.8 i 16V Flex	103 80 92 86 86	07/08→12/10 10/06→06/11 10/06→12/10 03/09→12/11 06/09→01/13				24.4153-0173.3 011167	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.6 16V 1.6 HDi 110 1.6 VTi 120 2.0 HDi 138 2.0 HDi 150 2.0 i 16V	110 82 88 100 110 103 - 105	10/08→08/13 09/10→08/13 07/08→08/13 10/06→12/13 07/09→08/13 10/06→12/13		→ 07/13		24.4153-0173.3 011167	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.6 THP 155 2.0 HDi 165	115 120	09/10→08/13 09/10→08/13		11/10→ 07/13		24.4153-0173.3 011167	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
CITROËN - C4 PICASSO I MPV (UD_) 10/06→12/15							
 Brake Master Cylinder							
1.6 16V 1.6 HDi 1.6 THP 140 1.6 VTi 120 2.0 HDi 150 2.0 i 16V	110 80 103 88 110 103	07/08→08/13 02/07→08/13 07/08→08/13 07/08→08/13 07/09→08/13 09/07→08/13		→ 07/13		24.4153-0173.3 011167	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.6 HDi 110 1.6 THP 155 2.0 HDi 165	82 115 120	09/10→08/13 09/10→08/13 09/10→08/13		11/10→ 07/13		24.4153-0173.3 011167	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.8 Bifuel 1.8 i 16V 2.0 i 16V	92 92 105	01/09→10/12 02/07→12/11 05/08→05/13				24.4153-0173.3 011167	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
2.0 HDi 138	100	10/06→08/13		02/07→ 07/13		24.4153-0173.3 011167	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
CITROËN - DS5 09/11→12/16							
 Brake Master Cylinder							
1.6 BlueHDi 120 1.6 HDi 1.6 HDi 110 1.6 THP 150 1.6 THP 155 1.6 THP 165 1.6 THP 165 Hybrid 1.6 THP 200 2.0 BlueHDi 150 2.0 BlueHDi 180 2.0 HDi 135 2.0 HDi 165 2.0 HDi 200 Hybrid4 All-wheel Drive 1.6 HDi 115	88 85 82 110 115 121 121 147 110 133 100 120 147 84	07/14→07/15 11/13→07/15 11/11→07/15 11/11→07/15 11/11→07/15 01/12→07/15 06/12→07/15 11/11→07/15 07/14→07/15 08/13→07/15 11/11→07/15 11/11→07/15 12/11→07/15 06/12→07/15		82 mm Wheel Hub Diameter [mm]		24.4153-0173.3 011167	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
				08/12→; 82 mm Wheel Hub Diameter [mm]		24.4153-0173.3 011167	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
DS - DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 10/18→							
 Brake Hose							
1.2 Hybrid 136	100	04/24→	←	Orga 16380→; <input type="checkbox"/>		24.5270-0540.3 331902	L= 570
E-TENSE	115	01/23→	←	<input type="checkbox"/>		24.5270-0540.3 331902	L= 570

	kW			 	! #		
DS - DS 5 (KF_) 01/15→12/18							
 Brake Master Cylinder							
1.6 BlueHDi 115 1.6 BlueHDi 120 1.6 THP 165 1.6 THP 210 2.0 BlueHDi 135 2.0 BlueHDi 150 2.0 BlueHDi 180 Hybrid4	85 88 121 155 100 110 133 147	06/15→12/18 06/15→12/18 07/15→12/18 04/15→12/18 06/15→12/18 04/15→12/18 04/15→12/18 04/15→12/18		82 mm Wheel Hub Diameter [mm]		24.4153-0173.3 011167	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
FIAT - 600e / 600 (365_, 364_) 07/23→							
 Brake Hose							
Electric Mild Hybrid	115 74 - 100	07/23→ 11/23→	←			24.5270-0540.3 331902	L= 570
FIAT - SEDICI (189_) 06/06→10/14							
 Brake Caliper							
1.6 16V 1.6 16V 4x4 1.9 D Multijet 1.9 D Multijet 4x4 2.0 D Multijet 2.0 D Multijet 4x4	79 - 88 79 - 88 88 88 99 99	06/06→10/14 06/06→10/14 06/06→10/11 06/06→10/11 06/06→10/14 06/06→10/14	→			24.3344-1803.5 241727 24.3344-1804.5 241728	NIS without holder + FSB NIS without holder + FSB
FORD - FIESTA V (JH_, JD_) 11/01→12/14							
 Brake Master Cylinder							
1.25 16V 1.3 ROCAM 1.6 1.6 TDCi 1.3 1.4 16V 1.4 TDCi 1.6 16V	51 - 55 55 72 66 44 - 51 59 50 74	05/02→06/08 01/02→12/04 05/02→06/08 11/04→06/08 11/01→06/08 11/01→06/08 11/01→06/08 11/01→06/08		for left-hand drive vehicles; + ABS 04/02→; for left-hand drive vehicles; + ABS		24.4153-5287.4 011172 24.4153-5287.4 011172	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
FORD - FIESTA V Van 05/02→12/10							
 Brake Master Cylinder							
1.3 1.4 1.4 TDCi 1.6 TDCi	44 - 51 59 50 66	05/02→08/08 05/02→09/05 10/03→12/10 04/07→09/09		for left-hand drive vehicles; + ABS → 08/08; for left-hand drive vehicles; + ABS		24.4153-5287.4 011172 24.4153-5287.4 011172	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
FORD - FIESTA Saloon 09/00→12/14							
 Brake Master Cylinder							
1.0 1.4 TDCi 1.6	70 50 73	09/04→12/06 05/02→11/11 05/02→11/13		for left-hand drive vehicles; + ABS		24.4153-5287.4 011172	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
FORD - FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07/04→09/13							
 Brake Caliper							
2.5 RS 2.5 RS 500	224 257	01/09→07/11 05/10→07/11	→	→ 02/11; <input type="checkbox"/>		24.3384-1771.5 240605 24.3384-1772.5 240606	TRW without holder + FSB TRW without holder + FSB
FORD - FUSION (JU_) 08/02→12/12							
 Brake Master Cylinder							
1.25 1.4 1.4 LPG 1.4 TDCi 1.6 TDCi 1.6	55 59 59 50 66 74	08/04→12/12 08/02→12/12 01/10→12/12 08/02→12/12 11/04→12/12 08/02→11/09		→ 09/12; for left-hand drive vehicles for left-hand drive vehicles		24.4153-5287.4 011172 24.4153-5287.4 011172	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
FORD - GALAXY II (WA6) 05/06→06/15							
 Brake Caliper							
1.6 EcoBoost →	118	11/10→06/15	→	02/11→; - eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3384-1771.5 240605	TRW without holder + FSB

	kw			 	! #		
FORD - GALAXY II (WA6) 05/06→06/15							
 Brake Caliper							
1.6 EcoBoost	118	11/10→06/15	➡	02/11→; - eFSB; 		24.3384-1772.5 240606	TRW without holder + FSB
1.6 TDCi	85	02/11→06/15	➡	- eFSB; 		24.3384-1771.5 240605	TRW without holder + FSB
1.8 TDCi	74 - 92	05/06→06/15	➡	- eFSB; 		24.3384-1772.5 240606	TRW without holder + FSB
2.0	107	05/06→06/15					
2.0 EcoBoost	146 - 149	03/10→06/15					
2.0 Flexifuel	107	05/06→06/15					
2.0 TDCi	85 - 120	05/06→06/15					
2.2 TDCi	147	11/10→06/15					
2.3	118	09/07→06/15					
2.2 TDCi	129	03/08→12/12	➡	04/08→; - eFSB; 		24.3384-1771.5 240605	TRW without holder + FSB
			➡	04/08→; - eFSB; 		24.3384-1772.5 240606	TRW without holder + FSB
FORD - GALAXY MK II VAN (WA6) 05/06→06/15							
 Brake Caliper							
2.0	107	05/06→06/15	➡	- eFSB; 		24.3384-1771.5 240605	TRW without holder + FSB
2.0 EcoBoost	149	03/10→06/15					
EcoBoost	118	02/11→06/15	➡	- eFSB; 		24.3384-1772.5 240606	TRW without holder + FSB
TDCi	85 - 147	05/06→06/15					
TDCi	85	01/07→06/15	➡	02/11→; - eFSB; 		24.3384-1771.5 240605	TRW without holder + FSB
			➡	02/11→; - eFSB; 		24.3384-1772.5 240606	TRW without holder + FSB
FORD - KUGA I 02/08→11/12							
 Brake Caliper							
2.0 TDCi	100	03/08→11/12	➡	04/08→; 		24.3384-1771.5 240605	TRW without holder + FSB
2.0 TDCi 4x4	100	03/08→11/12	➡	04/08→; 		24.3384-1772.5 240606	TRW without holder + FSB
2.0 TDCi	103	03/10→11/12	➡			24.3384-1771.5 240605	TRW without holder + FSB
2.0 TDCi 4x4	103 - 120	03/10→11/12	➡			24.3384-1772.5 240606	TRW without holder + FSB
2.5 4x4	147	02/08→11/12	➡	11/08→; 		24.3384-1771.5 240605	TRW without holder + FSB
			➡			24.3384-1772.5 240606	TRW without holder + FSB
FORD - KUGA I VAN 02/08→11/12							
 Brake Caliper							
2.5	147	02/08→11/12	➡	11/08→; 		24.3384-1771.5 240605	TRW without holder + FSB
			➡			24.3384-1772.5 240606	TRW without holder + FSB
TDCi	103	03/10→11/12	➡			24.3384-1771.5 240605	TRW without holder + FSB
TDCi 4x4	103 - 120	03/10→11/12	➡			24.3384-1772.5 240606	TRW without holder + FSB
FORD - MONDEO IV (BA7) 03/07→01/15							
 Brake Caliper							
1.6 EcoBoost	118	02/11→01/15	➡	→ 09/14; 		24.3384-1771.5 240605	TRW without holder + FSB
1.6 TDCi	85	02/11→01/15					
1.6 Ti	88	07/10→01/15	➡	→ 09/14; 		24.3384-1772.5 240606	TRW without holder + FSB
1.8 TDCi	92	06/07→01/15					
2.0 EcoBoost	176	07/10→01/15					
2.0 Flexifuel	107	03/09→01/15					
2.0 LPG	107	07/09→01/15					
2.0 SCTi	149	03/10→01/15					
2.0 TDCi	85 - 120	03/07→01/15					
2.3	118	07/07→01/15					
1.6 Ti	81 - 92	03/07→01/15	➡	04/07→ 09/14; 		24.3384-1771.5 240605	TRW without holder + FSB
1.8 TDCi	74	03/07→01/15	➡	04/07→ 09/14; 		24.3384-1772.5 240606	TRW without holder + FSB
2.0	107	03/07→01/15					
2.0 TDCi	96 - 103	03/07→01/15					
2.5	162	03/07→01/15					
2.2 TDCi	129	03/08→10/10	➡	04/08→; 		24.3384-1771.5 240605	TRW without holder + FSB
			➡	04/08→; 		24.3384-1772.5 240606	TRW without holder + FSB
2.2 TDCi	147	07/10→01/15	➡	11/10→ 09/14; 		24.3384-1771.5 240605	TRW without holder + FSB
			➡	11/10→ 09/14; 		24.3384-1772.5 240606	TRW without holder + FSB

	kw					! #		
FORD - MONDEO IV Saloon (BA7) 03/07→01/15								
 Brake Caliper								
1.6 EcoBoost	118	11/10→01/15	➡	02/11→ 09/14; ☐		24.3384-1771.5	240605	TRW without holder + FSB
1.6 TDCi	85	12/10→01/15	➡	02/11→ 09/14; ☐		24.3384-1772.5	240606	TRW without holder + FSB
1.6 Ti	81 - 92	03/07→01/15	➡	04/07→ 09/14; ☐		24.3384-1771.5	240605	TRW without holder + FSB
1.8 TDCi	74	03/07→01/15	➡	04/07→ 09/14; ☐		24.3384-1772.5	240606	TRW without holder + FSB
2.0	107	03/07→01/15						
2.0 TDCi	96 - 103	03/07→01/15						
2.5	162	03/07→01/15						
1.6 Ti	88	03/10→01/15	➡	07/10→ 09/14; ☐		24.3384-1771.5	240605	TRW without holder + FSB
			➡	→ 09/14; ☐		24.3384-1772.5	240606	TRW without holder + FSB
1.8 TDCi	92	06/07→01/15	➡	→ 09/14; ☐		24.3384-1771.5	240605	TRW without holder + FSB
2.0 Flexifuel	107	03/09→01/15	➡	→ 09/14; ☐		24.3384-1772.5	240606	TRW without holder + FSB
2.0 LPG	107	07/09→01/15	➡	→ 09/14; ☐		24.3384-1772.5	240606	TRW without holder + FSB
2.0 SCTi	149	03/10→01/15						
2.0 TDCi	85 - 120	11/07→01/15						
2.3	118	07/07→01/15						
2.0 EcoBoost	176	03/10→09/14	➡	07/10→; ☐		24.3384-1771.5	240605	TRW without holder + FSB
			➡	☐		24.3384-1772.5	240606	TRW without holder + FSB
2.0 TDCi	100	08/08→12/14	➡	☐		24.3384-1771.5	240605	TRW without holder + FSB
			➡	☐		24.3384-1772.5	240606	TRW without holder + FSB
2.2 TDCi	129	03/08→10/10	➡	04/08→; ☐		24.3384-1771.5	240605	TRW without holder + FSB
			➡	04/08→; ☐		24.3384-1772.5	240606	TRW without holder + FSB
2.2 TDCi	147	10/10→01/15	➡	11/10→ 09/14; ☐		24.3384-1771.5	240605	TRW without holder + FSB
			➡	11/10→ 09/14; ☐		24.3384-1772.5	240606	TRW without holder + FSB
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) 03/07→01/15								
 Brake Caliper								
1.6 EcoBoost	118	02/11→01/15	➡	→ 09/14; ☐		24.3384-1771.5	240605	TRW without holder + FSB
1.6 TDCi	85	02/11→01/15	➡	→ 09/14; ☐		24.3384-1772.5	240606	TRW without holder + FSB
1.6 Ti	88	07/10→01/15	➡	→ 09/14; ☐		24.3384-1772.5	240606	TRW without holder + FSB
2.0 EcoBoost	176	07/10→01/15						
2.0 Flexifuel	107	03/09→01/15						
2.0 LPG	107	07/09→01/15						
2.0 SCTi	149	03/10→01/15						
2.0 TDCi	85 - 120	03/07→01/15						
2.3	118	07/07→01/15						
1.6 Ti	81 - 92	03/07→12/12	➡	04/07→; ☐		24.3384-1771.5	240605	TRW without holder + FSB
1.8 TDCi	74	03/07→12/12	➡	04/07→; ☐		24.3384-1772.5	240606	TRW without holder + FSB
2.0 TDCi	96	03/07→12/12						
2.5	162	03/07→12/12						
1.8 TDCi	92	06/07→12/12	➡	☐		24.3384-1771.5	240605	TRW without holder + FSB
			➡	☐		24.3384-1772.5	240606	TRW without holder + FSB
2.0	107	03/07→01/15	➡	04/07→ 09/14; ☐		24.3384-1771.5	240605	TRW without holder + FSB
2.0 TDCi	103	03/07→01/15	➡	04/07→ 09/14; ☐		24.3384-1772.5	240606	TRW without holder + FSB
2.2 TDCi	129	03/08→10/10	➡	04/08→; ☐		24.3384-1771.5	240605	TRW without holder + FSB
			➡	04/08→; ☐		24.3384-1772.5	240606	TRW without holder + FSB
2.2 TDCi	147	07/10→01/15	➡	11/10→ 09/14; ☐		24.3384-1771.5	240605	TRW without holder + FSB
			➡	11/10→ 09/14; ☐		24.3384-1772.5	240606	TRW without holder + FSB
FORD - MONDEO IV Van 03/07→01/15								
 Brake Caliper								
1.6 EcoBoost	118	11/10→09/14	➡	02/11→; ☐		24.3384-1771.5	240605	TRW without holder + FSB
			➡	☐		24.3384-1772.5	240606	TRW without holder + FSB
1.6 TDCi	85	03/13→09/14	➡	☐		24.3384-1771.5	240605	TRW without holder + FSB
2.0 EcoBoost	149	03/10→09/14	➡	☐		24.3384-1772.5	240606	TRW without holder + FSB
2.0 TDCi	85 - 120	11/07→09/14						
2.2 TDCi	147	03/13→09/14						
2.0	107	03/07→09/14	➡	04/07→; ☐		24.3384-1771.5	240605	TRW without holder + FSB
2.0 TDCi	103	03/07→09/14	➡	04/07→; ☐		24.3384-1772.5	240606	TRW without holder + FSB
2.0 EcoBoost	176	03/10→09/14	➡	07/10→; ☐		24.3384-1771.5	240605	TRW without holder + FSB
			➡	☐		24.3384-1772.5	240606	TRW without holder + FSB



	kw			 	! #			
FORD - S-MAX (WA6) 05/06→12/14								
 Brake Caliper								
1.6 EcoBoost	118	02/11→12/14	➔	- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3384-1771.5	240605	TRW without holder + FSB
1.6 TDCi	85	02/11→12/14						
1.8 TDCi	74 - 92	05/06→12/14	➔	- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3384-1772.5	240606	TRW without holder + FSB
2.0	107	05/06→12/14						
2.0 EcoBoost	146 - 176	03/10→12/14						
2.0 Flexifuel	107	05/06→12/14						
2.0 TDCi	85 - 120	05/06→12/14						
2.2 TDCi	147	07/10→12/14						
2.3	118	07/07→12/14						
2.5 ST	162	05/06→12/14						
2.2 TDCi	129	03/08→12/12	➔	04/08→; - eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3384-1771.5	240605	TRW without holder + FSB
			➔	04/08→; - eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3384-1772.5	240606	TRW without holder + FSB
FORD - S-MAX VAN (WA6) 05/06→12/14								
 Brake Caliper								
1.6	118	02/11→12/14	➔	- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3384-1771.5	240605	TRW without holder + FSB
2.0	107	03/10→12/14						
2.0 EcoBoost	149 - 176	03/10→12/14	➔	- eFSB; <input type="checkbox"/>		24.3384-1772.5	240606	TRW without holder + FSB
2.0 TDCi	85 - 120	01/07→12/14						
HONDA - CR-V V (RW_, RT_) 12/16→								
 Brake Disc								
1.5	138 - 142	12/16→	←			24.0128-0341.1	428341	Ø 320 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26 Vented
1.5 AWD	138 - 142	12/16→						
1.5 VTEC	127	08/17→						
1.5 VTEC AWD	127	08/17→						
1.6 i-DTEC AWD	88	01/19→						
2.0 e-CVT Hybrid	158	12/18→						
2.0 e-CVT Hybrid AWD	158	02/19→08/23						
2.0 i-VTEC	113	01/17→						
2.0 i-VTEC AWD	110	09/17→						
2.4 AWD	135	12/16→						
2.4 i-VTEC AWD	137	09/17→						
HYUNDAI - BAYON (BC3) 05/21→								
 Brake Disc								
1.0 T-GDI	74	05/21→	←	Rim Size [inch]: 15.0		24.0122-0323.1	422323	Ø 280 Brake Disc Thickness [mm] 22 Minimum thickness [mm] 20 Vented
1.0 T-GDI 48V-Hybrid	74 - 88	05/21→						
1.2 LPG	62	05/23→						
1.2 MPI	62	05/21→						
1.4 MPI	74	05/21→						
HYUNDAI - i20 II (GB, IB) 11/14→08/21								
 Cable Pull, parking brake								
1.0 T-GDI	74 - 88	01/16→08/20		Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3148.2	583148	L= 1620
1.2 LPG	55	01/19→09/20		Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3150.2	583150	L= 1670
1.2 LPGi	61	11/14→06/19						
1.1 CRDi	55	11/14→06/18		12/14→; Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3148.2	583148	L= 1620
1.2	55 - 62	11/14→06/21		12/14→; Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3150.2	583150	L= 1670
1.4	74	11/14→06/18						
1.4 CRDi	66	11/14→06/18						
HYUNDAI - i20 II Coupe (GB) 03/15→09/21								
 Cable Pull, parking brake								
1.0 T-GDI	74 - 88	01/16→09/21		Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3148.2	583148	L= 1620
1.1 CRDi	55	05/15→09/21		Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3150.2	583150	L= 1670
1.2	62	05/15→09/21						
1.4	74	05/15→09/21						
1.4 CRDi	66	05/15→09/21						
HYUNDAI - i20 II Hatchback Van (GB, IB) 11/14→09/21								
 Cable Pull, parking brake								
1.0 T-GDi	74	01/16→09/21		Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3148.2	583148	L= 1620
1.1 CRDi	55	05/15→09/21						
→								

	kw					! #		
HYUNDAI - i20 II Hatchback Van (GB, IB) 11/14→09/21								
 Cable Pull, parking brake								
1.2 MPI	55 - 62	05/15→09/21		Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3150.2	583150	L= 1670
1.4 CRDi	66	05/15→09/21						
1.4 MPI	74	05/15→09/21		09/15→; for left-hand drive vehicles; Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3148.2	583148	L= 1620
				09/15→; for left-hand drive vehicles; Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3150.2	583150	L= 1670
HYUNDAI - i20 III (BC3, BI3) 08/20→								
 Brake Disc								
1.0 T-GDI	74	08/20→	←	Rim Size [inch]: 15.0		24.0122-0323.1	422323	Ø 280 Brake Disc Thickness [mm] 22 Minimum thickness [mm] 20 Vented
1.0 T-GDI hybrid 48V	74 - 88	08/20→						
1.2	62	08/20→						
1.4 MPI	74	05/21→						
HYUNDAI - i20 ACTIVE (IB, GB) 09/15→08/21								
 Cable Pull, parking brake								
1.0 T-GDI	74 - 88	09/15→06/18		for left-hand drive vehicles; Drum Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3148.2	583148	L= 1620
1.4 CRDi	66	09/15→06/18		for left-hand drive vehicles; Disc Brake; <input type="checkbox"/>		24.3727-3150.2	583150	L= 1670
1.4 CVVT	74	09/15→06/18						
HYUNDAI - i40 I (VF) 03/12→05/19								
 Brake Caliper								
1.6 GDI	99	03/12→05/19	←	Rim Size [inch]: 16.0; <input type="checkbox"/>		24.3601-1779.5	241717	Mobis without holder
1.7 CRDi	85 - 100	03/12→05/19	←	Rim Size [inch]: 16.0; <input type="checkbox"/>		24.3601-1780.5	241718	Mobis without holder
1.7 CRDi	103 - 104	10/12→05/19						
2.0 CVVT	110 - 130	03/12→05/19						
2.0 GDi	121	12/14→05/19						
2.0 GDI	130 - 131	03/12→05/19						
HYUNDAI - i40 I CW (VF) 07/11→05/19								
 Brake Caliper								
1.6 GDI	99	07/11→05/19	←	Rim Size [inch]: 16.0; <input type="checkbox"/>		24.3601-1779.5	241717	Mobis without holder
1.7 CRDi	85 - 104	07/11→05/19	←	Rim Size [inch]: 16.0; <input type="checkbox"/>		24.3601-1780.5	241718	Mobis without holder
2.0 CVVT	110 - 130	07/11→05/19						
2.0 GDi	121	12/14→05/19						
2.0 GDI	130	07/11→05/19						
HYUNDAI - i40 I Kombi Van (VF) 07/11→05/19								
 Brake Caliper								
1.7 CRDi	85	05/15→05/19	←	Rim Size [inch]: 16.0; <input type="checkbox"/>		24.3601-1779.5	241717	Mobis without holder
			←	Rim Size [inch]: 16.0; <input type="checkbox"/>		24.3601-1780.5	241718	Mobis without holder
HYUNDAI - SANTA FE IV (TM, TMA) 02/18→								
 Brake Pad Set, disc brake								
2.0 AWD	173	02/18→	←	09/18→ 10/20		13.0470-5568.2	LD5568	+ WK + Zub Ceramic
2.0 T-GDI	173	02/18→						
2.2 CRDi	147 - 149	02/18→						
2.2 CRDi AWD	147 - 149	02/18→						
2.4 GDI	136 - 138	07/18→						
2.4 GDI AWD	138	07/18→07/20						
2.0 CRDi	110 - 137	02/18→07/20	←	09/18→		13.0470-5568.2	LD5568	+ WK + Zub Ceramic
2.0 CRDi AWD	110 - 137	02/18→07/20						
2.4 GDI AWD	136	07/18→07/20						
HYUNDAI - SANTA FE IV SUV Van (TM) 02/18→								
 Brake Pad Set, disc brake								
2.2 CRDi	147	07/18→11/20	←	09/18→ 10/20		13.0470-5568.2	LD5568	+ WK + Zub Ceramic
2.2 CRDi AWD	147	07/18→11/20						

IVECO - DAILY IV Bus 05/06→12/16

 **Brake Caliper**

35S14	100	05/06→08/11	←	☐		24.3481-1833.5	241723	BRE without holder
35S14 /P	100	05/06→08/11						
50C18	130	06/06→08/11	←	☐		24.3481-1834.5	241724	BRE without holder

IVECO - DAILY IV Platform/Chassis 05/06→03/12

 **Brake Caliper**

29L10	70	05/06→08/11	←	☐		24.3481-1833.5	241723	BRE without holder
29L12	85	05/06→08/11						
29L14	100	05/06→08/11	←	☐				
3.0 45S17	125	03/12→06/17						
35C10	70	05/06→08/11						
35S10	70	05/06→08/11						
35S11 /P	78	07/07→08/11						
35S11 D	78	07/07→08/11						
35C11	78	07/07→08/11						
35S11	78	07/07→08/11						
35C12	85	05/06→08/11						
35S12	85	05/06→08/11						
35S13 D	93	07/07→08/11						
35C13	93	07/07→08/11						
35C13 /P	93	07/07→08/11						
35S13	93	07/07→08/11						
35S13 /P	93	07/07→08/11						
35C14	100 -	05/06→08/11						
	103							
35S14 D/P	103	09/09→08/11						
35C14 /P	103	09/09→08/11						
35S14	100 -	05/06→08/11						
	103							
35S14 /P	100 -	05/06→08/11						
	103							
35S14 D	103	09/09→08/11						
35S14 G/P	100	07/07→08/11						
35C14 G/P	100	07/07→08/11						
35S14 G	100	07/07→08/11						
35C14 GD	100	07/07→08/11						
35C14 G	100	07/07→08/11						
...	100	07/07→08/11						
35C15	107	05/06→08/11						
35C17	125	07/07→08/11						
35C17 /P	125	07/07→08/11						
35S17 D	125	07/07→08/11						
35S17 /P	125	07/07→08/11						
35S17	125	07/07→08/11						
35S18	130	05/06→08/11						
35C18	130	05/06→08/11						
35S17 WD	125	07/07→08/11						
35S17 W	125	07/07→08/11						
35S18W	130	06/06→08/11						
40C10	70	05/06→08/11						
40C11	78	07/07→08/11						
40C11 D	78	07/07→08/11						
40C12	85	05/06→08/11						
40C13	93	07/07→08/11						
40C13 /P	93	07/07→08/11						
40C14 /P	103	09/09→08/11						
40C14	103	09/09→08/11						
40C14 G	100	07/07→08/11						
40C14 G/P	100	07/07→08/11						
40C15	107	05/06→08/11						
40C17 /P	125	07/07→08/11						
40C17	125	07/07→08/11						
40C18	130	05/06→08/11						
45C14	103	09/09→08/11						
45C14 /P	103	09/09→08/11						
45C15	107	05/06→08/11						
45C17 /P	125	07/07→08/11						
45C17	125	07/07→08/11						
45C18 /P	130	05/06→08/11						
45C18 D	130	05/06→08/11						
45C18 D/P	130	05/06→08/11						
45C18	130	05/06→08/11						
50C14	103	09/09→08/11						
50C14 /P	103	09/09→08/11						
50C14 G	100	07/07→08/11						
50C14 GD	100	07/07→08/11						
50C14 GD/P	100	07/07→08/11						
50C14 G/P	100	07/07→08/11						
50C15	107	05/06→08/11						
50C17 /P	125	07/07→08/11						
50C17	125	07/07→08/11						
50C18	130	05/06→08/11						
→								

IVECO - DAILY IV Platform/Chassis 05/06→03/12

 **Brake Caliper**

55S17 WD	125	07/07→08/11	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1833.5	241723	BRE without holder
55S17 W	125	07/07→08/11						
55S18W	130	06/06→08/11	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1834.5	241724	BRE without holder
60C14	103	09/09→08/11						
60C14 /P	103	09/09→08/11						
60C15 D	107	05/06→08/11						
60C15	107	05/06→08/11						
60C15 D/P	107	05/06→08/11						
60C15 /P	107	05/06→08/11						
60C17	125	07/07→08/11						
60C17 /P	125	07/07→08/11						
60C18	130	05/06→08/11						
65C14 /P	103	09/09→08/11						
65C14	103	09/09→08/11						
65C14 G	100	07/07→08/11						
65C14 G/P	100	07/07→08/11						
65C14 GD/P	100	07/07→08/11						
65C14 GD	100	07/07→08/11						
65C15 /P	107	05/06→08/11						
65C15 D	107	05/06→08/11						
65C15	107	05/06→08/11						
65C15 D/P	107	05/06→08/11						
65C17	125	07/07→08/11						
65C17 /P	125	07/07→08/11						
65C18	130	05/06→08/11						
70C14	103	09/09→08/11						
70C14 /P	103	09/09→08/11						
70C15	107	07/08→08/11						
70C17	125	09/09→08/11						
70C17P	125	09/09→08/11						
70C18	130	09/09→08/11						

IVECO - DAILY IV Van 05/06→03/12

 **Brake Caliper**

29L10 V	70	05/06→08/11	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1833.5	241723	BRE without holder
29L12 V/P	85	05/06→08/11						
29L12 V	85	05/06→08/11	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1834.5	241724	BRE without holder
29L14 C/P	100	05/06→08/11						
29L14 C	100	05/06→08/11						
29L14 V/P	100	05/06→08/11						
29L14 V	100	05/06→08/11						
35C10	70	05/06→08/11						
35S10	70	05/06→08/11						
35S11 V	78	07/07→08/11						
35C11 V	78	07/07→08/11						
35C12 V/P	85	05/06→08/11						
35S12 V/P	85	05/06→08/11						
35C12 V	85	05/06→08/11						
35S12 V	85	05/06→08/11						
35C13 V/P	93	07/07→08/11						
35S13 V/P	93	07/07→08/11						
35C13 V	93	07/07→08/11						
35S13 V	93	07/07→08/11						
35C14 GV/P	100	07/07→08/11						
35S14 GV/P	100	07/07→08/11						
35S14 GV	100	07/07→08/11						
35C14 GV	100	07/07→08/11						
35C14 V/P	103	09/09→08/11						
35S14 V/P	100 -	05/06→08/11						
	103							
35S14 V	100 -	05/06→08/11						
	103							
35C14 V	100 -	05/06→08/11						
	103							
35C15 V/P	107	05/06→08/11						
35C15 V	107	05/06→08/11						
35S17 V/P	125	07/07→08/11						
35C17 V	125	07/07→08/11						
35C17 V/P	125	07/07→08/11						
35S17 V	125	07/07→08/11						
35S18 V/P	130	05/06→08/11						
35S18 V	130	05/06→08/11						
35C18 V	130	05/06→08/11						
35C18 V/P	130	05/06→08/11						
35S14	100	08/07→03/12						
35S14 C	100	05/06→08/11						
35S14 C/P	100	05/06→08/11						
...	100	05/06→08/11						
35S15	107	06/06→08/11						
40C10 V	70	05/06→08/11						
40C11 V	78	07/07→08/11						
40C14 V/P	85 -	05/06→08/11						
	103							

IVECO - DAILY IV Van 05/06→03/12

 **Brake Caliper**

40C12 V	85	05/06→08/11	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1833.5	241723	BRE without holder
40C13 V	93	07/07→08/11						
40C13 V/P	93	07/07→08/11	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1834.5	241724	BRE without holder
40C14 GV	100	07/07→08/11						
40C14 GV/P	100	07/07→08/11						
40C14 V	103	09/09→08/11						
40C15 V	107	05/06→08/11						
40C15 V/P	107	05/06→08/11						
40C17 V	125	07/07→08/11						
40C17 V/P	125	07/07→08/11						
40C18 V	130	05/06→08/11						
40C18 V/P	130	05/06→08/11						
45C15 V	107	05/06→08/11						
45C17 V	125	07/07→08/11						
45C17 V/P	125	07/07→08/11						
45C18	130	05/06→08/11						
50C14 GV	100	07/07→08/11						
50C14 GV/P	100	07/07→08/11						
50C14 V	103	09/09→08/11						
50C14 V/P	103	09/09→08/11						
50C15 V	107	05/06→08/11						
50C15 V/P	107	05/06→08/11						
50C17 V/P	125	07/07→08/11						
50C17 V	125	07/07→08/11						
50C18 V/P	130	05/06→08/11						
50C18 V	130	05/06→08/11						
60C15 V	107	05/06→08/11						
60C17 V	125	07/07→08/11						
60C17 V/P	125	07/07→08/11						
60C18	130	05/06→08/11						
65C14 V	103	09/09→08/11						
65C14 V/P	103	09/09→08/11						
65C15	107	05/06→08/11						
65C17 V/P	125	07/07→08/11						
65C17 V	125	07/07→08/11						
65C18	130	05/06→08/11						
70C14 V/P	103	09/09→08/11						
70C14 V	103	09/09→08/11						
70C17 V/P	125	07/07→08/11						
70C17V	125	07/07→08/11						

IVECO - DAILY V Bus 09/11→02/14

 **Brake Caliper**

45C17	125	09/11→02/14	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1833.5	241723	BRE without holder
40C17	125	09/11→02/14						
35S17	125	09/11→02/14	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1834.5	241724	BRE without holder
50C17	125	09/11→02/14						
50C15	107	09/11→02/14						
NaturalPower 50C14	100	09/11→02/14						

IVECO - DAILY V Platform/Chassis 09/11→02/14

 **Brake Caliper**

26L11	78	09/11→02/14	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1833.5	241723	BRE without holder
35C11D	78	09/11→02/14						
40C11	78	09/11→02/14	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1834.5	241724	BRE without holder
29S11	78	09/11→02/14						
35S11	78	09/11→02/14						
29L11	78	09/11→02/14						
29L15	107	09/11→02/14						
35C15	107	09/11→02/14						
40C15	107	09/11→02/14						
35S15	107	09/11→02/14						
50C15	107	09/11→02/14						
35C13D	93	09/11→02/14						
29S13	93	09/11→02/14						
29L13D	93	09/11→02/14						
40C13	93	09/11→02/14						
35S13	93	09/11→02/14						
29L13	93	09/11→02/14						
60C15	107	09/11→02/14						
45C15	107	09/11→02/14						
70C15	107	09/11→02/14						
65C15	107	09/11→02/14						
35C17	125	09/11→02/14						
60C17	125	09/11→02/14						
65C17	125	09/11→02/14						
45C17	125	09/11→02/14						
70C17	125	09/11→02/14						
40C17	125	09/11→02/14						
35S17	125	09/11→02/14						
50C17	125	09/11→02/14						
→								

	kw			 	! #			
IVECO - DAILY V Platform/Chassis 09/11→02/14								
 Brake Caliper								
65C21	150	09/11→02/14	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1833.5	241723	BRE without holder
45C21	150	09/11→02/14						
70C21	150	09/11→02/14	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1834.5	241724	BRE without holder
40C21	150	09/11→02/14						
50C21	150	09/11→02/14						
35C21	150	09/11→02/14						
60C21	150	09/11→02/14						
35S21	150	09/11→02/14						
35S60E Electric	60	09/11→02/14						
50C80E Electric	80	09/11→02/14						
55S17W 4x4	125	09/11→02/14						
35C14	100	09/11→02/14						
60C14	100	09/11→02/14						
65C14	100	09/11→02/14						
40C14	100	09/11→02/14						
NaturalPower 35S14	100	09/11→02/14						
50C14	100	09/11→02/14						
...	100	09/11→02/14						
IVECO - DAILY V Van 09/11→02/14								
 Brake Caliper								
35C15L V	107	09/11→02/14	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1833.5	241723	BRE without holder
35S15 V	107	09/11→02/14						
29L15 V	107	09/11→02/14	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1834.5	241724	BRE without holder
40C15L V	107	09/11→02/14						
50C15L V	107	09/11→02/14						
40C11	78	09/11→02/14						
35C11	78	09/11→02/14						
29S11	78	09/11→02/14						
35S11	78	09/11→02/14						
29L11	78	09/11→02/14						
35C13	93	09/11→02/14						
29S13	93	09/11→02/14						
40C13	93	09/11→02/14						
40S13	93	09/11→02/14						
35S13	93	09/11→02/14						
29L13	93	09/11→02/14						
45C15 V	107	09/11→02/14						
40C15 V	107	09/11→02/14						
60C15 V	107	09/11→02/14						
65C15 V	107	09/11→02/14						
50C15 V	107	09/11→02/14						
35C15 V	107	09/11→02/14						
35C17	125	09/11→02/14						
60C17	125	09/11→02/14						
65C17	125	09/11→02/14						
45C17	125	09/11→02/14						
70C17	125	09/11→02/14						
40C17	125	09/11→02/14						
35S17	125	09/11→02/14						
50C17	125	09/11→02/14						
35C21 V	150	09/11→02/14						
35S21 V	150	09/11→02/14						
50C21 V	150	09/11→02/14						
40C21 V	150	09/11→02/14						
45C21 V	150	09/11→02/14						
35S14	110	04/12→02/14						
35S60E Electric	60	09/11→02/14						
70C14	100	09/11→02/14						
35C14	100	09/11→02/14						
65C14	100	09/11→02/14						
40C14	100	09/11→02/14						
NaturalPower 35S14	100	09/11→02/14						
50C14	100	09/11→02/14						
IVECO - DAILY VI Bus 03/14→								
 Brake Caliper								
60C15	107 - 110	03/14→	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1833.5	241723	BRE without holder
40C15	107 - 110	03/14→	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1834.5	241724	BRE without holder
50C15	107 - 110	03/14→						
60C17	125	03/14→10/16						
40C17	125	03/14→10/16						
50C17	125	03/14→10/16						
40C18	132	04/16→						
50C18	129 - 132	04/16→						
60C18	129 - 132	04/16→						
→								

IVECO - DAILY VI Bus 03/14→

 **Brake Caliper**

50C16	115	04/19→	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1833.5	241723	BRE without holder
50C17 4x4	125	01/18→12/19						
50C21	150	04/16→	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1834.5	241724	BRE without holder
	155							
60C21	152	04/19→						
	155							
50C80E	80	04/16→10/16						
eDAILY 72C14E	140	12/22→						
NaturalPower 40C14	100	03/14→10/16						
60C14	100	03/14→10/16						
50C14	100	03/14→10/16						

IVECO - DAILY VI Platform/Chassis 03/14→

 **Brake Caliper**

33S11	78	03/14→07/21	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1833.5	241723	BRE without holder
35C11	78	03/14→07/21						
35S11	78	03/14→07/21	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1834.5	241724	BRE without holder
33S12	85	04/16→						
35C12	85	04/16→						
35S12	85	04/16→						
33S13	93	03/14→04/16						
35C13	93	03/14→04/16						
35S13	93	03/14→04/16						
33S14	100	04/16→						
35C14	100	04/16→						
38S14	100	04/16→						
35S14	100	03/14→						
	107							
33S15	107	03/14→04/16						
35C15	107	03/14→						
	110							
35S15	107	03/14→						
	110							
35C16	115	04/16→						
	118							
50C16	115	04/16→						
	118							
35S16	115	04/16→						
	118							
42S16	115	04/16→						
	118							
33S16	115	04/16→						
40C16	115	04/16→						
	118							
42S21	152	07/21→						
65C21	150	03/14→						
	155							
70C21	150	03/14→						
	155							
40C21	150	03/14→						
	155							
50C21	150	03/14→						
	155							
35C21	150	03/14→						
	155							
60C21	150	03/14→						
	155							
35S21	150	03/14→						
	155							
60C5	107	03/14→04/16						
40C15	107	03/14→						
	110							
40S14	107	03/14→04/16						
65C15	107	03/14→						
	110							
50C15	107	03/14→						
	110							
...	107	03/14→						
	129							
60C15	110	04/16→						
70C15	107	03/14→						
	110							
70S15	107	03/14→						
55S15	107	03/14→						
60C16	118	04/19→						
70C16	118	04/19→						
65C16	118	04/19→						
35C17	125	03/14→04/16						
60C17	125	03/14→04/16						
65C17	125	03/14→04/16						
45C17	125	03/14→04/16						
40C17	125	03/14→04/16						
45S17	125	03/14→04/16						

IVECO - DAILY VI Platform/Chassis 03/14→

 **Brake Caliper**

35S17	125	03/14→04/16	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1833.5	241723	BRE without holder
50C17	125	03/14→04/16						
55S17 4x4	125	03/14→04/16	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1834.5	241724	BRE without holder
35S18	129	04/16→						
	132							
65C18	129	04/16→						
	134							
45C18	132	04/16→						
70C18	129	04/16→						
	134							
40C18	129	04/16→						
	132							
50C18	129	04/16→						
	134							
35C18	129	04/16→						
	132							
60C18	129	04/16→						
	134							
55C18	129	04/16→						
	132							
55S18	129	04/16→						
	132							
70S18	129	04/16→						
	132							
42S18	129	07/21→						
38S18	129	07/21→						
70C18 4x4	132	04/16→						
45C21	150	03/14→						
35S60E	60	10/15→						
35C60E	60	10/15→						
50C80E	80	10/15→						
45C80E	80	10/15→						
42S10E	100	12/22→						
eDAILY 35S10E	100	12/22→						
eDAILY 35S14E	140	12/22→						
42S	140	12/22→						
42C	140	12/22→						
50C	100	03/14→						
	140							
72C	140	12/22→						
60C	100	03/14→						
	140							
38S	100	03/14→						
	140							
35C	100	03/14→						
65C	100	03/14→						
40C	100	03/14→						
NaturalPower 35S14	100	03/14→						
70C	100	03/14→						

IVECO - DAILY VI Van 03/14→

 **Brake Caliper**

33S11	78	03/14→07/21	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1833.5	241723	BRE without holder
35C11	78	03/14→07/21						
35S11	78	03/14→07/21	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1834.5	241724	BRE without holder
33S12	85	04/16→						
35C12	85	04/16→						
35S12	85	04/16→						
33S13	93	03/14→04/16						
35C13	93	03/14→04/16						
35S13	93	03/14→04/16						
33S14	100	04/16→						
35C14	100	04/16→						
35S14	100	04/16→						
42S14	100	04/16→						
33S15	107	03/14→04/16						
35C15	107	03/14→						
	110							
35S15	107	03/14→						
	110							
35C16	115	04/16→						
	118							
38S16	115	04/16→						
50C16	115	04/16→						
	118							
35S16	115	04/16→						
	118							
42S16	115	04/16→						
33S16	115	04/16→						
40C16	115	04/16→						
	118							
45C15	107	03/14→04/16						
→								

	kW			 	! #		
IVECO - DAILY VI Van 03/14 →							
 Brake Caliper							
70C15	107 - 110	03/14 →	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1833.5 241723	BRE without holder
40C15	107 - 110	03/14 →	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-1834.5 241724	BRE without holder
65C15	107 - 110	03/14 →					
50C15	107 - 110	03/14 →					
60C15	110	04/16 →					
70C16	118	07/21 →					
35C17	125	03/14 → 04/16					
60C17	125	03/14 → 04/16					
65C17	125	03/14 → 04/16					
55C17	125	03/14 → 04/16					
70C17	125	03/14 → 04/16					
40C17	125	03/14 → 04/16					
35S17	125	03/14 → 04/16					
50C17	125	03/14 → 04/16					
35S18	129 - 134	04/16 →					
42S18	129	07/21 →					
65C18	129 - 132	04/16 →					
70C18	129 - 134	04/16 →					
40C18	129 - 132	04/16 →					
50C18	129 - 134	04/16 →					
35C18	129 - 132	04/16 →					
60C18	129 - 132	04/16 →					
42S21	152	07/21 →					
65C21	152 - 155	04/19 →					
70C21	152 - 155	04/19 →					
40C21	150 - 155	03/14 →					
50C21	150 - 155	03/14 →					
35C21	150 - 155	03/14 →					
60C21	152 - 155	04/19 →					
35S21	150 - 155	03/14 →					
35S60E	60	10/15 →					
50C80E	80	10/15 →					
55C18	129 - 132	01/18 →					
55S18	129 - 132	01/18 →					
70S18	129 - 132	01/18 →					
42S10E	100	12/22 →					
38S10E	100	12/22 →					
eDAILY 35S10E	100	12/22 →					
eDAILY 35S14E	140	12/22 →					
42S	140	12/22 →					
42C	140	12/22 →					
50C	100 - 140	03/14 →					
72C	140	12/22 →					
60C	100 - 140	03/14 →					
38S	100 - 140	03/14 →					
35C	100	03/14 →					
65C	100	03/14 →					
40C	100	03/14 →					
NaturalPower 35S14	100	03/14 →					
70C	100	03/14 →					
JEEP - AVENGER (J2) 12/22 →							
 Brake Hose							
1.2 GSE T3	74	12/22 →	←	<input type="checkbox"/>		24.5270-0540.3 331902	L= 570
1.2 Hybrid 4Xe	107	10/24 →					
1.2 T3 e-Hybrid	81	12/23 →					
Electric	115	12/22 →					

	kw			 	! #		
KIA - RIO IV (YB, SC, FB) 01/17→							
 Brake Disc							
1.0 T-GDI 100 1.0 T-GDI 120 1.4	74 88 74	01/17→ 01/17→ 01/17→	←	→ 08/17; Rim Size [inch]: 15.0		24.0122-0323.1 422323	Ø 280 Brake Disc Thickness [mm] 22 Minimum thickness [mm] 20 Vented
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ 1.2 CVVT LPG	74 62 60	08/20→04/23 05/20→ 05/20→	←			24.0122-0323.1 422323	Ø 280 Brake Disc Thickness [mm] 22 Minimum thickness [mm] 20 Vented
KIA - RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) 01/17→							
 Brake Disc							
1.0 T-GDI 100 1.0 T-GDI 120	74 88	01/17→ 01/17→	←	→ 08/17; Rim Size [inch]: 15.0		24.0122-0323.1 422323	Ø 280 Brake Disc Thickness [mm] 22 Minimum thickness [mm] 20 Vented
KIA - SOUL II (PS) 02/14→04/19							
 Brake Caliper							
1.6 CRDi 128 1.6 CRDi 136 1.6 CVVT	94 100 91 - 95	02/14→12/18 04/15→12/18 02/14→12/18	←	Brake Size: 16"; 		24.3601-1779.5 241717	Mobis without holder
1.6 CVVT Flex 1.6 GDI 1.6 LPG	94 97 87 - 96	09/14→05/20 02/14→12/18 12/14→12/18	←	Brake Size: 16"; 		24.3601-1780.5 241718	Mobis without holder
1.6 MPi 2.0 CVVT	90 110	07/18→12/18 08/16→12/18	←	04/14→; Brake Size: 16"; 		24.3601-1779.5 241717	Mobis without holder
2.0 CVVT	113	02/14→12/18	←	04/14→; Brake Size: 16"; 		24.3601-1780.5 241718	Mobis without holder
KIA - STONIC (YB) 07/17→							
 Brake Disc							
1.0 T-GDi 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ 1.0 T-GDi LPG 1.2 CVVT	74 - 88 74 - 88 70	07/17→ 07/20→ 01/23→ 07/17→	←			24.0122-0323.1 422323	Ø 280 Brake Disc Thickness [mm] 22 Minimum thickness [mm] 20 Vented
1.2 CVVT 1.2 LPG 1.4 CVVT 1.4 LPG 1.6 CRDi	58 - 62 60 73 71 81 - 100	07/17→ 01/23→ 07/17→ 11/18→ 07/17→					
KIA - STONIC Hatchback Van (YB) 07/17→							
 Brake Disc							
1.0 T-GDi 1.6 CRDi	74 - 88 85	07/17→ 08/18→	←			24.0122-0323.1 422323	Ø 280 Brake Disc Thickness [mm] 22 Minimum thickness [mm] 20 Vented
LANCIA - YPSILON (L21) 02/24→							
 Brake Hose							
EV Mild Hybrid	115 74	02/24→ 04/24→	←			24.5270-0540.3 331902	L= 570
MAZDA - 2 (DY) 02/03→06/07							
 Brake Master Cylinder							
1.2 1.3 L 1.4 1.4 CD 1.6	55 67 59 50 74	04/03→06/07 04/03→06/07 04/03→06/07 04/03→06/07 02/03→06/07		+ ABS		24.4153-5287.4 011172	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
MAZDA - MX-5 II (NB) 01/98→10/05							
 Brake Caliper							
1.6 16V 1.8	81 103 - 107	05/98→10/05 01/98→10/05	←	for vehicles without sports suspension; 		24.3511-1733.5 241719	SUM without holder
1.8 16V 1.8 i 1.8 i Turbo	102 - 107 113 136	05/98→10/05 04/02→10/05 04/02→10/05	←	for vehicles without sports suspension; 		24.3511-1734.5 241720	SUM without holder

	kw					! #			
MERCEDES-BENZ - C-CLASS (W206) 03/21→									
 Brake Pad Set, disc brake									
C 180	125	03/21→	←	for vehicles without sports brake system		13.0470-3898.2	LD3898	CBI + WE / - WK + Zub Ceramic	
MERCEDES-BENZ - C-CLASS T-MODEL (S206) 03/21→									
 Brake Pad Set, disc brake									
C 180	125	03/21→	←	for vehicles without sports brake system		13.0470-3898.2	LD3898	CBI + WE / - WK + Zub Ceramic	
MERCEDES-BENZ - SL (R129) 03/89→09/04									
 Brake Hose									
280 320 500 600 60 AMG SL 73 AMG	142 170 235 290 280 386	08/93→10/01 09/93→10/01 09/92→10/01 07/92→10/01 05/97→10/01 01/99→12/01	←	F125158→; → 09/01		2	24.5101-0340.3	331833	L= 370
280 320 500 55 AMG	150 165 225 260	05/98→10/01 05/98→10/01 05/98→10/01 03/00→10/01	←	→ 09/01		2	24.5101-0340.3	331833	L= 370
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3,5-t Bus (B906) 06/06→09/20									
 Wheel Speed Sensor									
311 CDI 4x4 313 CDI 4x4 314 CDI 4x4 315 CDI 4x4 316 CDI 4x4 318 CDI 4x4 319 CDI / BlueTEC 4x4	80 95 105 110 120 135 140	02/08→12/09 08/11→12/16 05/16→12/18 02/08→12/09 08/11→12/18 02/08→12/09 03/09→12/18	←	Manufacturer Restriction ATE		2	24.0710-2226.3	360732	L= 767
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906) 06/06→12/18									
 Wheel Speed Sensor									
311 CDI 4x4 313 CDI 4x4 314 CDI 4x4 315 CDI 4x4 316 CDI 4x4 318 CDI 4x4 319 CDI / BlueTEC 4x4	80 95 105 110 120 135 140	02/08→12/09 06/06→12/16 05/16→12/18 02/08→12/09 03/09→12/18 02/08→12/09 03/09→12/18	←	Manufacturer Restriction ATE		2	24.0710-2226.3	360732	L= 767
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3,5-t Van (B906) 06/06→09/20									
 Wheel Speed Sensor									
311 CDI 4x4 313 CDI 4x4 314 CDI 4x4 315 CDI 4x4 316 CDI 4x4 318 CDI 4x4 319 CDI / BlueTEC 4x4	80 95 105 110 120 135 140	02/08→12/09 03/09→12/16 05/16→12/18 02/08→12/09 03/09→12/18 02/08→12/09 03/09→12/18	←	Manufacturer Restriction ATE		2	24.0710-2226.3	360732	L= 767
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 4,6-t Van (B906) 06/06→09/20									
 Wheel Speed Sensor									
414 CDI 4x4 416 CDI 4x4	105 120	05/16→12/18 11/13→12/18	←	Manufacturer Restriction ATE		2	24.0710-2226.3	360732	L= 767
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 5-t Platform/Chassis (B906) 06/06→09/20									
 Wheel Speed Sensor									
511 CDI 4x4 513 CDI 4x4 514 CDI 4x4 515 CDI 4x4 516 CDI 4x4 518 CDI 4x4 519 CDI / BlueTEC 4x4	80 95 105 110 120 135 140	06/06→12/09 05/11→12/16 05/16→12/18 06/06→12/09 03/09→12/18 06/06→12/09 03/09→12/18	←	Manufacturer Restriction ATE		2	24.0710-2226.3	360732	L= 767
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 5-t Van (B906) 06/06→09/20									
 Wheel Speed Sensor									
511 CDI 4x4 513 CDI 4x4 514 CDI 4x4 515 CDI 4x4 516 CDI 4x4 518 CDI 4x4 519 CDI / BlueTEC 4x4	80 95 105 110 120 135 140	06/06→12/09 03/09→12/16 05/16→12/18 06/06→12/09 03/09→12/18 06/06→12/16 03/09→12/18	←	Manufacturer Restriction ATE		2	24.0710-2226.3	360732	L= 767

	kw			 	! #		
OPEL - CORSA F (P2JO) 07/19→							
 Brake Hose							
1.2	55 - 96	07/19→	←	☐		24.5270-0540.3 331902	L= 570
1.2 MHEV	74	08/23→					
1.2 Turbo Hybrid	100	01/24→					
1.5	75	07/19→					
Corsa-e	100	07/19→					
Corsa-e	115	03/23→	←	Orga 16282→; ☐		24.5270-0540.3 331902	L= 570
OPEL - CORSA F Hatchback Van 07/19→							
 Brake Hose							
1.2	55	07/19→	←	☐		24.5270-0540.3 331902	L= 570
1.5	75	07/19→					
OPEL - MOKKA 06/20→							
 Brake Hose							
1.2	74 - 100	10/20→	←	☐		24.5270-0540.3 331902	L= 570
1.2 Turbo Hybrid	100	04/24→					
1.5	81	10/20→					
MOKKA-e	100	06/20→					
MOKKA-e	115	10/23→	←	for brake disc diameter [mm]: 302; ☐		24.5270-0540.3 331902	L= 570
OPEL - ROCKS-E 10/21→							
 Brake Hose							
Electric	6	10/21→	←	Orga 16331→; ☐		24.5270-0540.3 331902	L= 570
PEUGEOT - 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 06/19→							
 Brake Hose							
1.2 Hybrid 100	74	08/23→	←	☐		24.5270-0540.3 331902	L= 570
1.2 Hybrid 136	100	09/23→	←	Orga 16246→; ☐		24.5270-0540.3 331902	L= 570
e-208	115	01/23→					
1.2 PureTech 100	74	06/19→	←	for brake disc diameter [mm]: 266 / 283; ☐		24.5270-0540.3 331902	L= 570
1.2 PureTech 130	96	06/19→					
1.2 PureTech 75	55	06/19→	←	for brake disc diameter [mm]: 302; Orga 16246→; ☐		24.5270-0540.3 331902	L= 570
1.2 VTi 82	60	06/19→					
1.5 BlueHDI 100	75	06/19→					
1.5 BlueHDI 130	96	09/19→					
1.6 HDi 90	68	10/19→					
1.6 VTi 115	85	11/19→					
e-208	100	06/19→					
PEUGEOT - 208 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 08/19→							
 Brake Hose							
1.2 Hybrid 136	100	11/23→	←	☐		24.5270-0540.3 331902	L= 570
1.2 Hybrid 145	107	03/25→					
e-208	115	04/23→	←	Orga 16065→; ☐		24.5270-0540.3 331902	L= 570
PEUGEOT - 3008 I MPV (0U_) 05/09→12/17							
 Brake Master Cylinder							
1.2	96	01/15→08/16				24.4153-0173.3 011167	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.6 BlueHDI 120	88	05/14→08/16					
1.6 HDi	80 - 84	06/09→08/16					
1.6 HDi 115 / BlueHDI 115	85	02/13→08/16					
1.6 THP	110 - 120	06/09→08/16					
1.6 Turbo	121	05/14→08/16					
1.6 VTi	88	06/09→08/16					
2.0 HDi	100 - 120	06/09→08/16					
2.0 HDi 150 / BlueHDI 150	110	06/09→08/16					
2.0 HDi Hybrid4	147	02/11→08/16					
PEUGEOT - 3008 Van (0U_) 05/09→12/17							
 Brake Master Cylinder							
HDi	120	06/09→08/16				24.4153-0173.3 011167	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
HDi 110	80	06/09→08/16					
HDi 150	110	06/09→08/16					

	kw			 	! #		
PEUGEOT - 5008 (0U_, 0E_) 06/09→03/17							
 Brake Master Cylinder							
1.2 1.6 16V 1.6 HDi 2.0 HDi 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136	96 88 - 115 80 - 84 120 100	01/15→03/17 09/09→03/17 09/09→03/17 09/09→03/17 02/12→03/17				24.4153-0173.3 011167	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150	110	06/09→03/17		09/09→		24.4153-0173.3 011167	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
PEUGEOT - 5008 I Van (0U_) 06/09→03/17							
 Brake Master Cylinder							
HDi / e-HDi HDi HDi 136 HDi 150 HDi 165	84 82 100 110 120	03/13→03/17 08/10→03/17 02/12→03/17 06/09→03/17 06/09→03/17				24.4153-0173.3 011167	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
SKODA - OCTAVIA I (1U2) 09/96→12/10							
 Brake Master Cylinder							
1.4 1.6 1.9 SDI 1.9 TDI 2.0	44 55 - 74 50 66 - 81 85	04/99→03/01 09/96→12/07 06/97→12/03 09/96→03/10 04/99→05/07		08/00→; for left-hand drive vehicles; +PR 1AC / 1AH / 1AJ		24.2123-2973.3 011168	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.4 16V 1.6 1.9 TDI	55 75 74	09/00→12/10 11/00→12/10 10/05→12/10		→ 06/10; for left-hand drive vehicles; +PR 1AC / 1AH / 1AJ		24.2123-2973.3 011168	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.8 T	110	08/97→12/10		08/00→ 06/10; for left-hand drive vehicles; +PR 1AC / 1AH / 1AJ		24.2123-2973.3 011168	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.8 T 4x4 RS 1.8 T	110 132	05/01→05/06 05/01→01/06		for left-hand drive vehicles; +PR 1AC / 1AH / 1AJ		24.2123-2973.3 011168	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.9 TDI	96	09/02→09/04		01/03→; for left-hand drive vehicles; +PR 1AC / 1AH / 1AJ		24.2123-2973.3 011168	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5) 07/98→12/10							
 Brake Master Cylinder							
1.4 16V 1.6 1.9 TDI	55 75 74	08/00→12/10 09/00→12/10 08/00→12/10		→ 06/10; for left-hand drive vehicles; +PR 1AC / 1AH / 1AJ		24.2123-2973.3 011168	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.6 1.9 SDI 1.9 TDI	55 - 74 50 66 - 81	07/98→12/07 07/98→12/03 07/98→03/10		08/00→; for left-hand drive vehicles; +PR 1AC / 1AH / 1AJ		24.2123-2973.3 011168	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.9 TDI 4x4 2.0	66 85	11/99→02/06 04/99→05/07					
1.8 T	110	07/98→12/10		08/00→ 06/10; for left-hand drive vehicles; +PR 1AC / 1AH / 1AJ		24.2123-2973.3 011168	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.8 T 4x4 1.9 TDI 4x4 RS 1.8 T	110 74 132	05/01→05/06 09/00→01/06 08/02→01/06		for left-hand drive vehicles; +PR 1AC / 1AH / 1AJ		24.2123-2973.3 011168	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.9 TDI	96	09/02→09/04		01/03→; for left-hand drive vehicles; +PR 1AC / 1AH / 1AJ		24.2123-2973.3 011168	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
2.0 4x4	85	08/00→09/04		05/01→; for left-hand drive vehicles; +PR 1AC / 1AH / 1AJ		24.2123-2973.3 011168	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
SKODA - OCTAVIA I Estate Van (1U5) 08/00→03/10							
 Brake Master Cylinder							
1.9 D 1.9 TDI	50 66	08/00→12/03 08/00→03/10		for left-hand drive vehicles; +PR 1AC / 1AH / 1AJ		24.2123-2973.3 011168	ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir
SUZUKI - SWIFT III (MZ, EZ) 02/05→							
 Brake Caliper							
1.6	92	05/06→	→	→ 09/10; ☐		24.3344-1803.5 241727	NIS without holder + FSB
			→	→ 09/10; ☐		24.3344-1804.5 241728	NIS without holder + FSB

	kw			 	! #			
SUZUKI - SX4 (EY, GY) 06/06→								
 Brake Caliper								
1.5	73	06/06→07/10	➡	+ ABS; <input type="checkbox"/>		24.3344-1803.5	241727	NIS without holder + FSB
1.5 VVT	82	07/10→						
1.5 VVT 4x4	82	07/10→	➡	+ ABS; <input type="checkbox"/>		24.3344-1804.5	241728	NIS without holder + FSB
1.5 VVTi	81	07/07→12/15						
1.6 DDiS	66	04/07→						
1.6 LPG	79	06/06→12/12						
1.6 VVT	79 -	06/06→						
	88							
1.6 VVT 4x4	79 -	06/06→						
	88							
1.9 DDiS	88	06/06→						
1.9 DDiS 4x4	88	06/06→						
2.0 16V 4x4	112	01/10→						
2.0 DDiS	99	07/09→						
2.0 DDiS 4x4	99	07/09→						
1.6 VVT	81 -	11/10→12/15	➡	<input type="checkbox"/>		24.3344-1803.5	241727	NIS without holder + FSB
	82							
1.6 VVT 4x4	81	01/12→12/15	➡	<input type="checkbox"/>		24.3344-1804.5	241728	NIS without holder + FSB
2.0 4x4	107	06/06→						
SUZUKI - SX4 Saloon (GY, RW) 10/07→								
 Brake Caliper								
1.6	79 -	10/07→	➡	+ ABS; <input type="checkbox"/>		24.3344-1803.5	241727	NIS without holder + FSB
	88		➡	+ ABS; <input type="checkbox"/>		24.3344-1804.5	241728	NIS without holder + FSB
VAUXHALL - CORSA Mk V (F) 07/19→								
 Brake Hose								
1.2	55 -	07/19→	←	<input type="checkbox"/>		24.5270-0540.3	331902	L= 570
	96							
1.2 Turbo Hybrid	74 -	01/24→						
	100							
1.5	75	07/19→						
CORSA-e	100	07/19→						
VAUXHALL - MOKKA 06/20→								
 Brake Hose								
1.2	74 -	10/20→	←	<input type="checkbox"/>		24.5270-0540.3	331902	L= 570
	100							
1.2 Hybrid	100	12/24→						
1.5	81	10/20→						
MOKKA-e	100	06/20→						



- EN** Technical translations
- DE** Technische Übersetzungen
- ES** Traducciones técnicas
- FR** Traductions techniques
- IT** Traduzioni tecniche

2/2026



Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
	Brake Master Cylinder	Bolt Hole Circle Ø [mm]	Bolt Hole Circle Ø [mm]
	Brake Hose	Bore Diameter [mm]	Bore Diameter [mm]
	Cable Pull, parking brake	Brake Disc Thickness [mm]	Brake Disc Thickness [mm]
	Brake Caliper	Brake Size	Brake Size
	Brake Pad Set, disc brake	BRE	Brake System, Brembo
	Brake Disc	Centering Diameter [mm]	Centering Diameter [mm]
	Wheel Speed Sensor	Disc Brake	Disc Brake
	Rear Axle Left	Drum Brake	Drum Brake
	Rear Axle Right	- eFSB	for vehicles without electric parking brake
	Left Rear	Exchange Part	Exchange Part
	Front Axle Left	Flange Hole Diameter [mm]	Flange Hole Diameter [mm]
	Front Axle Right	for brake disc diameter [mm]	for brake disc diameter [mm]
+ ABS	for vehicles with ABS	for left-hand drive vehicles	for left-hand drive vehicles
+ FSB	Brake Caliper with integrated parking brake	for vehicles without sports brake system	for vehicles without sports brake system
+PR	for PR number	for vehicles without sports suspension	for vehicles without sports suspension
+ WE	prepared for wear warning indicator	HC	High-carbon
+ WK	with acoustic wear warning	HC L	Alloyed/High-carbon
+ Zub	with accessories	Height [mm]	Height [mm]
15.0	15.0	Height 1 [mm]	Height 1 [mm]
16.0	16.0	Height 2 [mm]	Height 2 [mm]
16"	16"	Internal Thread 1 [mm]	Internal Thread 1 [mm]
Article number of recommended accessories	Article number of recommended accessories		
B	Coated		



Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
L=	Length [mm]	without brake fluid reservoir	without brake fluid reservoir
L1=	Length 1 [mm]	- WK	excl. wear warning contact
L2=	Length 2 [mm]	x	Number of connectors
Machining	Machining	Yes	Yes
Manufacturer Restriction	Manufacturer Restriction	Ø	Diameter [mm] Inner Diameter [mm] Outer Diameter [mm]
Minimum thickness [mm]	Minimum thickness [mm]	→	Construction Year from Vehicle Identification Number (VIN) from
mm Wheel Hub Diameter [mm]	Wheel Hub Diameter [mm]	→	Construction Year to
NIS	Brake System, Nissin		
Number of Holes	Number of Holes		
Orga →	for RPO number from		
Permissible up to vehicle capacity [kW]	Permissible up to vehicle capacity [kW]		
Piston Diameter [mm]	Piston Diameter [mm]		
replacement part	replacement part		
Rim Size [inch]	Rim Size [inch]		
Spanner Size	Spanner Size		
SUM	Brake System, Sumitomo		
Surface	Surface		
Thickness [mm]	Thickness [mm]		
Thread Size 1	Thread Size 1		
Thread Size 2	Thread Size 2		
TRW	Brake System, Lucas / TRW		
Width [mm]	Width [mm]		
with anti-squeak plate	with anti-squeak plate		
with banjo bolt	with banjo bolt		
with brake caliper screws	with brake caliper screws		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
	Hauptbremszylinder	Bore Diameter [mm]	Bohrungsdurchmesser [mm]
	Bremsschlauch	Brake Disc Thickness [mm]	Bremsscheibendicke [mm]
	Seilzug, Feststellbremse	Brake Size	Bremsengröße
	Bremssattel	BRE	Bremssystem, Brembo
	Bremsbelagsatz, Scheibenbremse	Centering Diameter [mm]	Zentrierungsdurchmesser [mm]
	Bremsscheibe	Disc Brake	Scheibenbremse
	Raddrehzahlsensor	Drum Brake	Trommelbremse
	Hinterachse links	- eFSB	für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse
	Hinterachse rechts	Exchange Part	Austauschteil
	hinten links	Flange Hole Diameter [mm]	Flanschlochdurchmesser [mm]
	Vorderachse links	for brake disc diameter [mm]	für Bremsscheibendurchmesser [mm]
	Vorderachse rechts	for left-hand drive vehicles	für Linkslenker
+ ABS	für Fahrzeuge mit ABS	for vehicles without sports brake system	für Fahrzeuge ohne Sportbremsanlage
+ FSB	Bremssattel m. integr. Feststellbremse	for vehicles without sports suspension	für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
+PR	für PR-Nummer	HC	hochgekoht
+ WE	für Verschleißwarnanzeige vorbereitet	HC L	legiert/hochgekoht
+ WK	mit akustischer Verschleißwarnung	Height [mm]	Höhe [mm]
+ Zub	mit Zubehör	Height 1 [mm]	Höhe 1 [mm]
15.0	15,0	Height 2 [mm]	Höhe 2 [mm]
16.0	16,0	Internal Thread 1 [mm]	Innengewinde 1 [mm]
16"	16"	L=	Länge [mm]
Article number of recommended accessories	Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs	L1=	Länge 1 [mm]
B	beschichtet		
Bolt Hole Circle Ø [mm]	Lochkreis-Ø [mm]		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
L2=	Länge 2 [mm]	x	Anschlussanzahl
Machining	Bearbeitung	Yes	Ja
Manufacturer Restriction	Herstellereinschränkung	Ø	Durchmesser [mm] Innendurchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]
Minimum thickness [mm]	Mindestdicke [mm]	→	Baujahr ab Fahrgestellnummer (VIN) ab
mm Wheel Hub Diameter [mm]	Radnabendurchmesser [mm]	→	Baujahr bis
NIS	Bremssystem, Nissin		
Number of Holes	Lochanzahl		
Orga →	für Organisationsnummer ab		
Permissible up to vehicle capacity [kW]	Zulässig bis Fahrzeugleistung [kW]		
Piston Diameter [mm]	Kolbendurchmesser [mm]		
replacement part	Austauschteil		
Rim Size [inch]	Felgengröße [Zoll]		
Spanner Size	Schlüsselweite		
SUM	Bremssystem, Sumitomo		
Surface	Oberfläche		
Thickness [mm]	Dicke/Stärke [mm]		
Thread Size 1	Gewindemaß 1		
Thread Size 2	Gewindemaß 2		
TRW	Bremssystem, Lucas / TRW		
Width [mm]	Breite [mm]		
with anti-squeak plate	mit Anti-Quietsch-Blech		
with banjo bolt	mit Hohlschraube		
with brake caliper screws	mit Bremssattelschrauben		
without brake fluid reservoir	ohne Bremsflüssigkeitsbehälter		
- WK	exkl. Verschleißwarnkontakt		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
	Cilindro principal de freno	Bolt Hole Circle Ø [mm]	corona de agujeros - Ø [mm]
	Tubo flexible de frenos	Bore Diameter [mm]	Diámetro de orificio [mm]
	Cable de accionamiento, freno de estacionamiento	Brake Disc Thickness [mm]	Espesor de disco de frenos [mm]
	Pinza de freno	Brake Size	Tamaño freno
	Juego de pastillas de freno	BRE	Sistema de frenos, Brembo
	Disco de freno	Centering Diameter [mm]	Diámetro de centrado [mm]
	Sensor de velocidad de la rueda	Disc Brake	Discos
	Eje trasero izquierda	Drum Brake	Freno de tambor
	Eje trasero, derecha	- eFSB	para vehículos sin freno de estacionamiento electrónico
	Atrás izquierda	Exchange Part	Pieza de intercambio
	Eje delantero, izquierda	Flange Hole Diameter [mm]	Diám. taladro brida [mm]
	Eje delantero, derecha	for brake disc diameter [mm]	para diámetro disco de freno [mm]
+ ABS	para vehículos con ABS	for left-hand drive vehicles	para vehic. dirección izquierda
+ FSB	Pinza con freno estacionamiento integrado	for vehicles without sports brake system	para vehículos sin sistema de frenos deportivos
+PR	Número de PR	for vehicles without sports suspension	para vehículos sin chasis deportivo
+ WE	preparado para indicador de desgaste	HC	altamente carbonizado
+ WK	con avisador acústico de desgaste	HC L	aleado/alt. carburado
+ Zub	con accesorios	Height [mm]	Altura [mm]
15.0	15,0	Height 1 [mm]	Altura 1 [mm]
16.0	16,0	Height 2 [mm]	Altura 2 [mm]
16"	16"	Internal Thread 1 [mm]	Rosca interior 1 [mm]
Article number of recommended accessories	Nº art. de accesorio recomendado		
B	revestido		



Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
L=	Longitud [mm]	without brake fluid reservoir	sin depósito líquido frenos
L1=	Long. 1 [mm]	- WK	excl. contacto de avisador de desgaste
L2=	Long. 2 [mm]	x	Número de conexiones
Machining	Procesamiento	Yes	sí
Manufacturer Restriction	Restricción de fabricante	Ø	Diámetro [mm] Diámetro interior [mm] Diámetro exterior [mm]
Minimum thickness [mm]	Espesor mínimo [mm]	→	año construcción desde N.º de chasis (VIN) desde
mm Wheel Hub Diameter [mm]	Diám. buje de rueda [mm]	→	año construcción hasta
NIS	Sistema de frenos, Nissin		
Number of Holes	Número de orificios		
Orga →	para número de OPR desde		
Permissible up to vehicle capacity [kW]	Permitido hasta la potencia del vehículo [kW]		
Piston Diameter [mm]	Diámetro del pistón [mm]		
replacement part	Recambio		
Rim Size [inch]	Tamaño de llanta [pulgada]		
Spanner Size	Ancho de llave		
SUM	Sistema de frenos, Sumitomo		
Surface	Superficie		
Thickness [mm]	Espesor [mm]		
Thread Size 1	Rosca 1		
Thread Size 2	Rosca 2		
TRW	Sistema de frenos, Lucas / TRW		
Width [mm]	Ancho [mm]		
with anti-squeak plate	con chapa antichirrido		
with banjo bolt	con tornillo hueco		
with brake caliper screws	con tornillos pinza freno		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
	Maître-cylindre de frein	Bolt Hole Circle Ø [mm]	Cercle de perçage -Ø [mm]
	Flexible de frein	Bore Diameter [mm]	Diamètre de l'alésage [mm]
	Tirette à câble, frein de stationnement	Brake Disc Thickness [mm]	Épaisseur du disque de frein [mm]
	Étrier de frein	Brake Size	Dimension des freins
	Kit de plaquettes de frein, frein à disque	BRE	Système de freinage, Brembo
	Disque de frein	Centering Diameter [mm]	Diamètre du centrage [mm]
	Capteur de vitesse de roue	Disc Brake	Frein à disque
	Essieu arrière gauche	Drum Brake	Frein à tambour
	Essieu arrière droit	- eFSB	pour véhicules sans frein d'arrêt électrique
	arrière gauche	Exchange Part	Pièce en échange standard
	Essieu avant gauche	Flange Hole Diameter [mm]	Diamètre du trou de bride [mm]
	Essieu avant droit	for brake disc diameter [mm]	pour diamètre du disque de frein [mm]
+ ABS	pour véhicules avec système antiblo-cage	for left-hand drive vehicles	pour véhicules avec direction à gauche
+ FSB	Étrier de frein avec frein de stationnement intégré	for vehicles without sports brake system	pour véhicules sans système de freinage sport
+PR	pour numéro PR	for vehicles without sports suspension	pour véhicules sans châssis sportif
+ WE	préparé pour l'indicateur d'usure	HC	à haute teneur en carbone
+ WK	avec indicateur d'usure	HC L	allié/carbonisé
+ Zub	avec accessoires	Height [mm]	Hauteur [mm]
15.0	15,0	Height 1 [mm]	Hauteur 1 [mm]
16.0	16,0	Height 2 [mm]	Hauteur 2 [mm]
16"	16"	Internal Thread 1 [mm]	Taroudage 1 [mm]
Article number of recommended accessories	Référence de l'accessoire recommandé		
B	revêtu		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
L=	Longueur [mm]	without brake fluid reservoir	sans réservoir du liquide de frein
L1=	Longueur 1 [mm]	- WK	contact de signal d'usure exclu
L2=	Longueur 2 [mm]	x	Nombre de connexions
Machining	Traitement	Yes	Oui
Manufacturer Restriction	Montage d'origine	Ø	Diamètre [mm] Diamètre intérieur [mm] Diamètre extérieur [mm]
Minimum thickness [mm]	Épaisseur minimum [mm]	→	Année à partir de Numéro de châssis (VIN) à partir de
mm Wheel Hub Diameter [mm]	Diamètre moyeu de roue [mm]	→	Année jusqu'à
NIS	Système de freinage, Nissin		
Number of Holes	Nombre de trous		
Orga →	pour n° OPR (date de fabrication du véhicule) à partir de		
Permissible up to vehicle capacity [kW]	Autorisé jusqu'à la puissance du véhicule [kW]		
Piston Diameter [mm]	Diamètre du piston [mm]		
replacement part	Pièce de rechange		
Rim Size [inch]	Dimension de la jante [pouces]		
Spanner Size	Ouverture de la clé		
SUM	Système de freinage, Sumitomo		
Surface	Surface		
Thickness [mm]	Épaisseur [mm]		
Thread Size 1	Taraudage/Filetage 1		
Thread Size 2	Taraudage/Filetage 2		
TRW	Système de freinage, Lucas / TRW		
Width [mm]	Largeur [mm]		
with anti-squeak plate	avec tôle anti-bruit		
with banjo bolt	avec vis creuse		
with brake caliper screws	avec vis d'étrier de frein		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
	Cilindro maestro del freno	Bolt Hole Circle Ø [mm]	Cerchio foro-Ø [mm]
	Flessibile del freno	Bore Diameter [mm]	Diametro foro [mm]
	Cavo comando, Freno stazionamento	Brake Disc Thickness [mm]	Spessore disco freno [mm]
	Pinza freno	Brake Size	Misura freno
	Kit pastiglie freno, Freno a disco	BRE	Sistema frenante, Brembo
	Disco freno	Centering Diameter [mm]	Diametro centraggio [mm]
	Sensore velocità ruote	Disc Brake	Freno a disco
	Assale posteriore Sx	Drum Brake	Freno a tamburo
	Assale posteriore Dx	- eFSB	per veicoli senza freno stazionamento elettrico
	posteriore Sx	Exchange Part	Ricambio di rotazione
	Assale anteriore Sx	Flange Hole Diameter [mm]	Diametro foro flangia [mm]
	Assale anteriore Dx	for brake disc diameter [mm]	per diametro disco freno [mm]
+ ABS	per veicoli con ABS	for left-hand drive vehicles	per veicolo con guida a Sx
+ FSB	Pinza freno con freno-stazionamento integrato	for vehicles without sports brake system	per veicoli senza impianti frenante sportivo
+PR	per N° PR	for vehicles without sports suspension	per veicoli senza autotelaio sportivo
+ WE	predisposto per visualizzazione avviso usura	HC	ad alto tenore di carbonio
+ WK	con segnalatore acustico usura	HC L	legato /ad alto tenore di carbonio
+ Zub	con accessori	Height [mm]	Altezza [mm]
15.0	15,0	Height 1 [mm]	Altezza 1 [mm]
16.0	16,0	Height 2 [mm]	Altezza 2 [mm]
16"	16"	Internal Thread 1 [mm]	Filettatura interna 1 [mm]
Article number of recommended accessories	N° articolo accessorio consigliato		
B	rivestito		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
L=	Lunghezza [mm]	without brake	
L1=	Lunghezza 1 [mm]	fluid reser- voir	senza serbatoio liquido freni
L2=	Lunghezza 2 [mm]	- WK	senza contatto segnalazione usura
Machining	Lavorazione/Trattamento	x	N° raccordi
Manufacturer Restriction	Limitazione costruttore	Yes	Sì
Minimum thickness [mm]	Spessore min. [mm]	Ø	Diametro [mm] Diametro interno [mm] Diametro esterno [mm]
mm Wheel Hub Diameter [mm]	Diametro mozzo ruota [mm]	→	Anno da N° telaio (VIN) da
NIS	Sistema frenante, Nissin	→	Anno fino a
Number of Holes	N° fori		
Orga →	per numero organizzazione da		
Permissible up to vehicle capacity [kW]	Consentito fino a potenza veicolo [kW]		
Piston Diam- eter [mm]	Diametro pistone [mm]		
replacement part	Ricambio di rotazione		
Rim Size [inch]	Misura cerchione [pollici]		
Spanner Size	Apertura chiave		
SUM	Sistema frenante, Sumitomo		
Surface	Superficie		
Thickness [mm]	Spessore [mm]		
Thread Size 1	Dimensioni filettatura 1		
Thread Size 2	Dimensioni filettatura 2		
TRW	Sistema frenante, Lucas / TRW		
Width [mm]	Larghezza [mm]		
with anti- squeak plate	con lamierino anticigolfo		
with banjo bolt	con vite cava		
with brake caliper screws	con bulloni pinza freno		

AUMOVIO Aftermarket GmbH

Guerickestraße 7
D-60488 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69 7 60 30
Email: info@ate.de
www.ate.de

AUMOVIO Trading Italy S.R.L.

Via Matteotti, 62
I-20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 35680 1
www.ate-freni.it

AUMOVIO Trading SAS

6 rue Jean Moulin
F-78120 Rambouillet
Tél. +33 (0) 9 69 37 37 37
www.ate-freinage.fr

AUMOVIO Trading Spain S.A

C/ Sepúlveda, 11
E-28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. +34 91 657 21 21
www.frenos-ate.es