

# ATE New Parts ATE Neuteile



4/2026

Bremsen-Ersatzteilprogramm  
Brake Parts Program



Brakethrough Technology

## EN Table of contents

|                          |
|--------------------------|
| Index of vehicles        |
| Product details          |
| Applications of vehicles |
| Technical translations   |

## DE Inhaltsverzeichnis

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 3  | Herstellerverzeichnis    |
| 5  | Produktdetails           |
| 15 | Fahrzeugverwendungen     |
| 27 | Technische Übersetzungen |

## ES Índice

|    |                          |    |
|----|--------------------------|----|
| 3  | Índice de vehículos      | 3  |
| 5  | Descripción del producto | 5  |
| 15 | Aplicaciones             | 15 |
| 27 | Traducciones técnicas    | 27 |

## FR Table des matières

|                         |
|-------------------------|
| Liste des véhicules     |
| Présentation du produit |
| Applications            |
| Traductions techniques  |

## IT Sommario

|    |                          |    |
|----|--------------------------|----|
| 3  | Indice autovetture       | 3  |
| 5  | Panoramica prodotti      | 5  |
| 15 | Applicazioni autoveicoli | 15 |
| 27 | Traduzioni tecniche      | 27 |





- EN** Index of vehicles
- DE** Herstellerverzeichnis
- ES** Índice de vehículos
- FR** Liste des véhicules
- IT** Indice autovettura

**4/2026**



**AUDI 16**

|                   |    |
|-------------------|----|
| A3 (8L1)          | 16 |
| TT (8N3)          | 16 |
| TT Roadster (8N9) | 16 |

**BMW 16**

|                    |    |
|--------------------|----|
| 2 Coupe (G42, G87) | 16 |
| 3 (G20, G80, G28)  | 16 |
| 5 (G60, G90, G68)  | 16 |
| 7 (G70)            | 16 |

**DACIA 16**

|        |    |
|--------|----|
| SPRING | 17 |
|--------|----|

**FORD 17**

|  |    |
|--|----|
| FIESTA VII (HJ, HF)                          | 17 |
| FIESTA VII Van                               | 17 |
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)                 | 17 |
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)                 | 17 |
| TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ)             | 17 |
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)                  | 17 |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (VQ, FED, FFD) | 18 |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD)                  | 18 |

**HONDA 18**

|                   |    |
|-------------------|----|
| CR-V V (RW_, RT_) | 18 |
|-------------------|----|

**HYUNDAI 18**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| i30 (PDE, PD, PDEN)      | 18 |
| i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 18 |
| IONIQ 5 (NE)             | 18 |
| IONIQ 6 (CE)             | 19 |
| KONA (SX2)               | 19 |
| SONATA VIII (DN8)        | 19 |

**JAGUAR 19**

|                      |    |
|----------------------|----|
| XE (X760)            | 19 |
| XF II (X260)         | 19 |
| XF SPORTBRAKE (X260) | 20 |

**KIA 20**

|               |    |
|---------------|----|
| EV6 (CV)      | 20 |
| NIRO II (SG2) | 20 |

**MAZDA 20**

|            |    |
|------------|----|
| MX-30 (DR) | 20 |
|------------|----|

**MERCEDES-BENZ 20**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| CITAN Box Body/MPV (W420) | 20 |
| CITAN Tourer (W420)       | 20 |
| EQE (V295)                | 21 |
| EQE SUV (X294)            | 21 |
| EQS (V297)                | 21 |
| EQS SUV (X296)            | 21 |
| EQT (W420)                | 22 |
| T-CLASS MPV (W420)        | 22 |

**NISSAN 22**

|                   |    |
|-------------------|----|
| QASHQAI III (J12) | 22 |
| X-TRAIL IV (T33)  | 22 |

**PORSCHE 22**

|             |    |
|-------------|----|
| MACAN (95B) | 22 |
|-------------|----|

**SEAT 22**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| LEON (1M1)            | 22 |
| TOLEDO II Sedan (1M2) | 22 |

**SKODA 22**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| OCTAVIA I (1U2)            | 23 |
| OCTAVIA I Combi (1U5)      | 23 |
| OCTAVIA I Estate Van (1U5) | 23 |

**TOYOTA 23**

|                    |    |
|--------------------|----|
| YARIS CROSS (MXP_) | 23 |
|--------------------|----|

**VW 23**

|   |    |
|---|----|
| BEETLE Convertible (1Y7)                    | 23 |
| BORA (9M2)                                  | 23 |
| BORA I Sedan (1J2)                          | 24 |
| BORA Variant (1J6)                          | 24 |
| CADDY Box Body/MPV (6K9, 9E7, 9E9)          | 25 |
| CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 24 |
| CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)          | 25 |
| GOLF IV (1J1)                               | 25 |
| GOLF IV Van (1J1)                           | 25 |
| GOLF IV Variant (1J5)                       | 26 |
| GOLF VAN IV Variant (1J5)                   | 26 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1)                       | 26 |





- EN** Product details
- DE** Produktdetails
- ES** Descripción del producto
- FR** Présentation du produit
- IT** Panoramica prodotti

4/2026



**03.9311-0083.4****730087****Testing Unit, brake fluid**


Supplementary Article/Supplementary Info: with cup

Parameter: BFT 320

Operating voltage [V]: 12

Packaging: In Plastic Case

Supplementary Article/Supplementary Info 2: Tester suitable for brake fluid DOT 3 / Tester suitable for brake fluid DOT 4 / Tester suitable for brake fluid DOT 5.1

**13.0460-2675.2****602675****Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm]: 17.6

MAPP code available:

Width [mm]: 169.2

Height [mm]: 61

Test Mark: E9 90R-02A1441/5815


Wear Warning Contact: + WK

Supplementary Article/Supplementary Info: + Zub

Number of bolts/screws: 4

Warning Contact Length [mm]: 360

Supplementary Article/Supplementary Info 2: with brake caliper screws

**FORD****13.0460-5580.2****605580****Brake Pad Set, disc brake**

Test Mark: E1 90R-02A0612/2575


Wear Warning Contact: + WK

Thickness [mm]: 19.1

MAPP code available:

Width [mm]: 172.6

Height [mm]: 62

**NISSAN****13.0460-7384.2****607384****Brake Pad Set, disc brake**

Height 2 [mm]: 56.2

Thickness [mm]: 16.1

MAPP code available:

Width [mm]: 155.2

Brake System: ATE

Test Mark: E1 90R-02A0653/2524


Wear Warning Contact: - WE / - WK

Height 1 [mm]: 55.2

**FORD**

## 13.0470-5553.2

## LD5553




### Brake Pad Set, disc brake

Thickness [mm]: 15.9  
 MAPP code available:  
 Width [mm]: 141.6  
 Height [mm]: 60  
 Brake System: AKE  
 Test Mark: E9 90R-02A1396/5736  
 Wear Warning Contact: + WK  
 Permissible up to vehicle capacity [kW]: 225

**MAZDA**

## 13.0470-5580.2

## LD5580




### Brake Pad Set, disc brake

Thickness [mm]: 19.1  
 MAPP code available:  
 Width [mm]: 172.6  
 Height [mm]: 62  
 Test Mark: E1 90R-02A0479/2576  
 Wear Warning Contact: + WK  
 Permissible up to vehicle capacity [kW]: 225

**NISSAN**

## 13.0480-2665.2

## EP2665




### Brake Pad Set, disc brake

Height 2 [mm]: 65.6  
 Thickness [mm]: 15  
 MAPP code available:  
 Width [mm]: 147.9  
 Test Mark: E1 90R-02A1012/2504  
 Wear Warning Contact: + WE / - WK  
 Height 1 [mm]: 74.6  
 Article Number of recommended accessories: 24.8190-0067.2

**MERCEDES-BENZ**

## 13.0480-2670.2

## EP2670




### Brake Pad Set, disc brake

Thickness [mm]: 16.7  
 MAPP code available:  
 Width [mm]: 112.2  
 Brake System: TRW  
 Test Mark: E9 90R-02A1775/5083  
 Wear Warning Contact: + WK  
 Supplementary Article/Supplementary Info: + Zub  
 Height 1 [mm]: 47

**DACIA**

**13.0480-4721.2**

**EP4721**



168,1 x 96,6 x 14,8



**Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm]: 14.8

MAPP code available:

Width [mm]: 168.1

Height [mm]: 96.6

Brake System: BRE

Test Mark: E1 90R-02A1016/2505


Wear Warning Contact: + WE / - WK

Article Number of recommended accessories: 24.8190-0067.2

**MERCEDES-BENZ**

**13.0480-4722.2**

**EP4722**



189,1 x 90,2 x 14,7



**Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm]: 14.7

MAPP code available:

Width [mm]: 189.1

Height [mm]: 90.2

Brake System: BRE

Test Mark: E1 90R-02A1016/2511


Wear Warning Contact: + WE / - WK

Article Number of recommended accessories: 24.8190-0067.2

**MERCEDES-BENZ**

**13.0480-5564.2**

**EP5564**



146,5 x 64,5 x 17,7



**Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm]: 17.7

MAPP code available:

Width [mm]: 145.5

Height [mm]: 64.5

Brake System: Mobis

Test Mark: E9 90R-02A1162/5656

Wear Warning Contact: + WK

Supplementary Article/Supplementary Info: + Zub


Supplementary Article/Supplementary Info 2: with anti-squeak plate

**HYUNDAI, KIA**



24.0110-0429.1

410429




**Brake Disc**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 114.3  
Bore Diameter [mm]: 12.5  
Number of Holes: 5  
Centering Diameter [mm]: 64  
MAPP code available:  
Minimum thickness [mm]: 8  
Height [mm]: 38.7  
Test Mark: E1 90R-02C0165/2508  
Brake Disc Thickness [mm]: 10  
Brake Disc Type:  
Inner Diameter [mm]: 181  
Outer Diameter [mm]: 310  
Surface: B

**HONDA**

24.0110-0433.1

410433




**Brake Disc**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 114.3  
Bore Diameter [mm]: 12.5  
Number of Holes: 5  
Centering Diameter [mm]: 76  
MAPP code available:  
Minimum thickness [mm]: 8  
Height [mm]: 32  
Test Mark: E1 90R-02C0165/0359  
Processing: HC L  
Brake Disc Thickness [mm]: 10  
Brake Disc Type:  
Inner Diameter [mm]: 155  
Outer Diameter [mm]: 284  
Surface: B

**HYUNDAI, KIA**

24.0110-0434.1

410434




**Brake Disc**

|                                |
|--------------------------------|
| Bolt Hole Circle Ø [mm]: 114.3 |
| Bore Diameter [mm]: 14.6       |
| Number of Holes: 5             |
| Centering Diameter [mm]: 62    |
| MAPP code available:           |
| Minimum thickness [mm]: 8.5    |
| Height [mm]: 37.9              |
| Test Mark: E1 90R-02C0165/0635 |
| Brake Disc Thickness [mm]: 10  |
| Brake Disc Type:               |
| Inner Diameter [mm]: 156.9     |
| Outer Diameter [mm]: 265       |
| Surface: B                     |
| <b>TOYOTA</b>                  |

24.0112-0232.1

412232




**Brake Disc**

|                                |
|--------------------------------|
| Bolt Hole Circle Ø [mm]: 114.3 |
| Bore Diameter [mm]: 12.5       |
| Number of Holes: 5             |
| Centering Diameter [mm]: 76    |
| MAPP code available:           |
| Minimum thickness [mm]: 10     |
| Height [mm]: 33                |
| Test Mark: E1 90R-02C0165/0997 |
| Processing: HC                 |
| Brake Disc Thickness [mm]: 12  |
| Brake Disc Type:               |
| Inner Diameter [mm]: 186       |
| Outer Diameter [mm]: 300       |
| Surface: B                     |
| <b>HYUNDAI</b>                 |



24.0120-0272.1

420272



**Brake Disc**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 108

Bore Diameter [mm]: 13.8

Number of Holes: 5

Centering Diameter [mm]: 63.5

MAPP code available:

Minimum thickness [mm]: 18

Height [mm]: 42

Test Mark: E1 90R-02C0115/1112

Brake Disc Thickness [mm]: 20

Brake Disc Type: Vented

Inner Diameter [mm]: 160

Outer Diameter [mm]: 325

Surface: B

**JAGUAR**

24.0124-0272.1

424272



**Brake Disc**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 112

Bore Diameter [mm]: 16.6

Number of Holes: 5

Centering Diameter [mm]: 67

MAPP code available:

Minimum thickness [mm]: 22.4

Height [mm]: 66.2

Test Mark: E1 90R-02C0115/0656

Processing: HC

Brake Disc Thickness [mm]: 24

Brake Disc Type: Vented

Inner Diameter [mm]: 151

Outer Diameter [mm]: 307


Surface: B

Supplementary Article/Supplementary Info 2: + S

**BMW**

24.0125-0240.1

425240




**Brake Disc**

- Bolt Hole Circle Ø [mm]: 114.3
- Bore Diameter [mm]: 13.3
- Number of Holes: 5
- Centering Diameter [mm]: 68
- MAPP code available:
- Minimum thickness [mm]: 23
- Height [mm]: 46.5
- Test Mark: E1 90R-02C0115/1113
- Brake Disc Thickness [mm]: 25
- Brake Disc Type: Vented
- Inner Diameter [mm]: 143
- Outer Diameter [mm]: 326
- Surface: B

**MAZDA**

24.0417-0113.1

ED17113




**Brake Disc**

- Bolt Hole Circle Ø [mm]: 100
- Bore Diameter [mm]: 13.8
- Number of Holes: 4
- Centering Diameter [mm]: 61
- MAPP code available:
- Minimum thickness [mm]: 15
- Height [mm]: 41
- Test Mark: E1 90R-02C0115/2543
- Brake Disc Thickness [mm]: 17
- Brake Disc Type: Vented
- Inner Diameter [mm]: 130
- Outer Diameter [mm]: 238
- Surface: B

**DACIA**



**24.0430-0273.1 ED30273**



**Brake Disc**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 114.3  
 Bore Diameter [mm]: 12.6  
 Number of Holes: 5  
 Centering Diameter [mm]: 69  
 MAPP code available:  
 Minimum thickness [mm]: 28  
 Height [mm]: 48.5  
 Test Mark: E1 90R-02C0115/1181  
 Processing: HC  
 Brake Disc Thickness [mm]: 30  
 Brake Disc Type: Vented  
 Inner Diameter [mm]: 160  
 Outer Diameter [mm]: 345  
 Surface: B

**HYUNDAI, KIA**

**24.2123-2715.3 011176**




**Brake Master Cylinder**

Diameter [mm]: 23.8  
 Thread Size: M12x1  
 Number of connectors: 3  
 MAPP code available:  
 Brake System: ATE  
 Supplementary Article/Supplementary Info 2: without brake fluid reservoir  
 Length 1 [mm]: 34.5  
 Length 2 [mm]: 122

**AUDI, SEAT, SKODA, VW**

**24.3727-3424.2 583424**



**Cable Pull, parking brake**

Length [mm]: 1718  
 MAPP code available:

**VW**

**24.8190-0843.2 620843**



**Warning Contact, brake pad wear**

Brake Type: Disc Brake  
 Length [mm]: 214  
 MAPP code available:

**MERCEDES-BENZ**

24.8190-0844.2

620844



**Warning Contact, brake pad wear**

Brake Type: Disc Brake

Length [mm]: 915

MAPP code available:

**BMW**

24.8190-0845.2

620845



**Warning Contact, brake pad wear**

Brake Type: Disc Brake

Length [mm]: 1000

MAPP code available:

**BMW**

24.8190-0846.2

620846



**Warning Contact, brake pad wear**

Brake Type: Disc Brake

Length [mm]: 954

MAPP code available:

**BMW**

24.8190-0857.2

620857



**Warning Contact, brake pad wear**

Brake Type: Disc Brake

Length [mm]: 318

MAPP code available:

**PORSCHE**





**EN** Applications of vehicles

**DE** Fahrzeugverwendungen













**ES** Aplicaciones
















**FR** Applications














**IT** Applicazioni autoveicoli















**4/2026**





























|                                | kw        |  |  |   | ! # |  |  |
|--|-----------|--|--|---|-----|--|--|
| <b>AUDI - A3 (8L1) 09/96→09/06</b>   |           |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Master Cylinder</b> |           |  |  |   |     |  |  |
| 1.6  | 74 - 75   | 09/96→05/03  |  | 09/00→; for left-hand drive vehicles; + ESP   |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.8  | 92        | 09/96→05/03  |  |   |     |  |  |
| 1.8 T  | 110 - 132 | 12/96→05/03  |  |   |     |  |  |
| 1.8 T quattro  | 110 - 132 | 12/96→05/03  |  |   |     |  |  |
| 1.9 TDI  | 96        | 08/00→05/03  |  |   |     |  |  |
| 1.9 TDI quattro  | 96        | 08/00→05/03  |  |   |     |  |  |
| S3 quattro   | 154       | 03/99→04/02  |  |   |     |  |  |
| 1.9 TDI  | 66 - 81   | 09/96→07/01  |  | 09/00→ 06/01; for left-hand drive vehicles; + ESP   |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.9 TDI  | 74        | 10/00→05/03  |  | for left-hand drive vehicles; + ESP   |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| S3 quattro   | 165       | 10/01→05/03  |  |   |     |  |  |
| <b>AUDI - TT (8N3) 10/98→02/07</b>   |           |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Master Cylinder</b> |           |  |  |   |     |  |  |
| 1.8 T  | 132       | 10/98→06/06  |  | 8N-2-014301→; → 08/02; for left-hand drive vehicles   |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.8 T quattro  | 132 - 165 | 10/98→06/06  |  |   |     |  |  |
| <b>AUDI - TT Roadster (8N9) 10/99→02/07</b>  |           |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Master Cylinder</b> |           |  |  |   |     |  |  |
| 1.8 T  | 110 - 132 | 10/99→06/06  |  | 8N-2-014301→; → 08/02; for left-hand drive vehicles   |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.8 T quattro  | 132 - 165 | 10/99→06/06  |  |   |     |  |  |
| <b>BMW - 2 Coupe (G42, G87) 08/21→</b>   |           |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Disc</b>            |           |  |  |   |     |  |  |
| 218 i  | 115       | 07/22→   | ←  | for vehicles without M-sport brakes   |     | <b>24.0124-0272.1 424272</b>   | Ø 307 Brake Disc Thickness [mm] 24 Minimum thickness [mm] 22.4 Vented + S          |
| 220 d Mild-Hybrid  | 140       | 08/21→   |  |   |     |  |  |
| 220 i  | 135       | 08/21→   |  |   |     |  |  |
| <b>BMW - 3 (G20, G80, G28) 11/18→</b>  |           |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Disc</b>          |           |  |  |   |     |  |  |
| 320 d Mild-Hybrid  | 120 - 140 | 03/20→   | ←  | for vehicles without M-sport brakes   |     | <b>24.0124-0272.1 424272</b>   | Ø 307 Brake Disc Thickness [mm] 24 Minimum thickness [mm] 22.4 Vented + S          |
| 320 d Mild-Hybrid xDrive   | 120 - 140 | 03/20→   |  |   |     |  |  |
| <b>BMW - 5 (G60, G90, G68) 07/23→</b>  |           |  |  |   |     |  |  |
| <b>Warning Contact, brake pad wear</b>   |           |  |  |   |     |  |  |
| 520 d Mild-Hybrid  | 128 - 145 | 07/23→   | ←  |   | 1   | <b>24.8190-0844.2 620844</b>   |  |
| 520 d xDrive Mild-Hybrid   | 145       | 07/23→   | →  |   | 1   | <b>24.8190-0845.2 620845</b>   |  |
| 520 i Mild-Hybrid  | 133 - 153 | 07/23→   |  |   |     |  |  |
| 523 d Mild-Hybrid  | 145       | 07/23→   |  |   |     |  |  |
| 523 d Mild-Hybrid xDrive   | 145       | 07/23→   |  |   |     |  |  |
| 530e Plug-in Hybrid  | 220       | 11/23→   |  |   |     |  |  |
| 550e xDrive Plug-in Hybrid   | 360       | 11/23→   | ←  |   | 1   | <b>24.8190-0844.2 620844</b>   |  |
| i5 eDrive40  | 250       | 07/23→   | →  |   | 1   | <b>24.8190-0846.2 620846</b>   |  |
| i5 M60 xDrive  | 442       | 07/23→   |  |   |     |  |  |
| <b>BMW - 7 (G70) 07/22→</b>  |           |  |  |   |     |  |  |
| <b>Warning Contact, brake pad wear</b>   |           |  |  |   |     |  |  |
| 740d xDrive  | 220       | 11/22→   | ←  |   | 1   | <b>24.8190-0844.2 620844</b>   |  |
| 740 i  | 280       | 07/22→   |  |   |     |  |  |
| Li Mild Hybrid   | 280       | 07/22→   | →  |   | 1   | <b>24.8190-0845.2 620845</b>   |  |
| 750e Plug-in Hybrid xDrive   | 360       | 11/22→   |  |   |     |  |  |
| M 760e Plug-in Hybrid xDrive   | 420       | 11/22→   |  |   |     |  |  |
| xDrive 760 i   | 400       | 07/22→   |  |   |     |  |  |
| i7 eDrive50  | 335       | 04/23→   | ←  |   | 1   | <b>24.8190-0844.2 620844</b>   |  |
| L  | 335 - 400 | 07/22→   | →  |   | 1   | <b>24.8190-0846.2 620846</b>   |  |
| i7 M70 xDrive  | 485       | 07/23→   |  |   |     |  |  |
| i7 xDrive60  | 400       | 07/22→   |  |   |     |  |  |




















|                                      | kW        |  |  |   | ! # |  |  |
|--|-----------|--|--|---|-----|--|--|
| <b>DACIA - SPRING 10/20→</b>   |           |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Pad Set, disc brake</b>   |           |  |  |   |     |  |  |
| EV Extreme   | 33<br>48  | 10/20→<br>12/22→   | ←  | Equipment Code: ENPH01 / ENPH02   |     | <b>13.0480-2670.2 EP2670</b>   | TRW + WK + Zub   |
|  <b>Brake Disc</b>                  |           |  |  |   |     |  |  |
| EV Extreme   | 33<br>48  | 10/20→<br>12/22→   | ←  |   |     | <b>24.0417-0113.1 ED171130</b>   | 238 Brake Disc Thickness [mm] 17 Minimum thickness [mm] 15 Vented                  |
| <b>FORD - FIESTA VII (HJ, HF) 05/17→</b>   |           |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Pad Set, disc brake</b>   |           |  |  |   |     |  |  |
| 1.0 EcoBoost   | 63 - 103  | 05/17→   | ←  |   |     | <b>13.0460-7384.2 607384</b>   | ATE - WE / - WK  |
| 1.0 EcoBoost Active  | 74 - 103  | 04/18→   |  |   |     |  |  |
| 1.0 EcoBoost Flex  | 70        | 03/20→12/22  |  |   |     |  |  |
| 1.0 EcoBoost mHEV  | 92 - 114  | 11/19→   |  |   |     |  |  |
| 1.0 EcoBoost mHEV Active   | 92 - 114  | 01/21→   |  |   |     |  |  |
| 1.1 Ti-VCT   | 52 - 63   | 05/17→   |  |   |     |  |  |
| 1.1 Ti-VCT LPG   | 55        | 10/19→   |  |   |     |  |  |
| 1.5 ST EcoBoost  | 147       | 04/18→   |  |   |     |  |  |
| 1.5 TDCi   | 63 - 88   | 05/17→   |  |   |     |  |  |
| 1.5 TDCi Active  | 63 - 88   | 04/18→   |  |   |     |  |  |
| <b>FORD - FIESTA VII Van 09/18→</b>  |           |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Pad Set, disc brake</b>   |           |  |  |   |     |  |  |
| 1.0 EcoBoost   | 70 - 103  | 09/18→   | ←  |   |     | <b>13.0460-7384.2 607384</b>   | ATE - WE / - WK  |
| 1.0 EcoBoost Flex  | 70        | 12/19→   |  |   |     |  |  |
| 1.0 EcoBoost mHEV  | 92        | 06/20→   |  |   |     |  |  |
| 1.1 Ti-VCT   | 52 - 63   | 04/19→   |  |   |     |  |  |
| 1.5 TDCi   | 63 - 88   | 09/18→   |  |   |     |  |  |
| <b>FORD - TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 09/12→</b>  |           |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Pad Set, disc brake</b> |           |  |  |   |     |  |  |
| 1.0 EcoBoost PHEV  | 92        | 04/20→12/23  | →  | Vehicle type: Serie 500; 11/20→   |     | <b>13.0460-2675.2 602675</b>   | + WK + Zub   |
| 2.0 EcoBlue  | 77 - 125  | 12/15→12/23  |  |   |     |  |  |
| <b>FORD - TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 04/12→</b>  |           |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Pad Set, disc brake</b> |           |  |  |   |     |  |  |
| 1.0 EcoBoost PHEV  | 92        | 04/20→12/23  | →  | Vehicle type: Serie 500; 11/20→   |     | <b>13.0460-2675.2 602675</b>   | + WK + Zub   |
| 2.0 EcoBlue  | 77 - 125  | 12/15→12/23  |  |   |     |  |  |
| <b>FORD - TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 09/12→</b>  |           |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Pad Set, disc brake</b> |           |  |  |   |     |  |  |
| 2.0 EcoBlue  | 77 - 136  | 12/15→12/23  | →  | Vehicle type: Serie 500; 11/20→   |     | <b>13.0460-2675.2 602675</b>   | + WK + Zub   |
| <b>FORD - TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 08/13→</b>   |           |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Pad Set, disc brake</b> |           |  |  |   |     |  |  |
| 2.0 EcoBlue  | 77 - 125  | 03/16→   | →  | Vehicle type: Serie 500; 11/20→   |     | <b>13.0460-2675.2 602675</b>   | + WK + Zub   |
| 2.0 EcoBlue mHEV   | 96 - 125  | 05/19→   |  |   |     |  |  |
| 2.0 EcoBlue RWD  | 96 - 125  | 05/19→   |  |   |     |  |  |
| 2.2 TDCi RWD   | 99        | 08/13→12/18  |  |   |     |  |  |
| 2.0 EcoBlue  | 110 - 121 | 10/21→   | →  | Vehicle type: Serie 500   |     | <b>13.0460-2675.2 602675</b>   | + WK + Zub   |
| 2.0 EcoBlue mHEV   | 110       | 10/21→   |  |   |     |  |  |
| 2.0 EcoBlue RWD  | 121       | 05/22→   |  |   |     |  |  |
| 2.2 TDCi All-wheel Drive   | 114       | 08/15→12/18  |  |   |     |  |  |















|                                      | kW        |  |  |   | ! # |  |  |
|--|-----------|--|--|---|-----|--|--|
| <b>FORD - TRANSIT V363 Platform/Chassis (VQ, FED, FFD) 08/13→</b>  |           |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Pad Set, disc brake</b>   |           |  |  |   |     |  |  |
| 2.0 EcoBlue  | 77 - 136  | 03/16→   | ➔  | Vehicle type: Serie 500; 11/20→   |     | <b>13.0460-2675.2 602675</b>   | + WK + Zub   |
| 2.0 EcoBlue 4x4  | 96 - 125  | 01/17→   |  |   |     |  |  |
| 2.0 EcoBlue mHEV   | 96 - 125  | 05/19→   |  |   |     |  |  |
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD   | 96 - 125  | 05/19→   |  |   |     |  |  |
| 2.0 EcoBlue RWD  | 77 - 136  | 03/16→   |  |   |     |  |  |
| 2.0 EcoBlue  | 114 - 121 | 01/21→   | ➔  | Vehicle type: Serie 500   |     | <b>13.0460-2675.2 602675</b>   | + WK + Zub   |
| 2.0 EcoBlue 4x4  | 121       | 07/23→   |  |   |     |  |  |
| 2.0 EcoBlue RWD  | 121       | 05/22→   |  |   |     |  |  |
| E-TRANSIT  | 135 - 198 | 03/22→06/25  |  |   |     |  |  |
| <b>FORD - TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 08/13→</b>   |           |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Pad Set, disc brake</b>   |           |  |  |   |     |  |  |
| 2.0 EcoBlue  | 77 - 136  | 03/16→   | ➔  | Vehicle type: Serie 500; 11/20→   |     | <b>13.0460-2675.2 602675</b>   | + WK + Zub   |
| 2.0 EcoBlue 4x4  | 96 - 125  | 01/17→   |  |   |     |  |  |
| 2.0 EcoBlue mHEV   | 96 - 125  | 05/19→   |  |   |     |  |  |
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD   | 96 - 125  | 05/19→   |  |   |     |  |  |
| 2.0 EcoBlue RWD  | 77 - 136  | 03/16→   |  |   |     |  |  |
| 2.0 EcoBlue  | 114 - 121 | 01/21→   | ➔  | Vehicle type: Serie 500   |     | <b>13.0460-2675.2 602675</b>   | + WK + Zub   |
| 2.0 EcoBlue 4x4  | 121       | 07/23→   |  |   |     |  |  |
| 2.0 EcoBlue RWD  | 121       | 05/22→   |  |   |     |  |  |
| E-TRANSIT  | 135 - 198 | 03/22→06/25  |  |   |     |  |  |
| <b>HONDA - CR-V V (RW_, RT_) 12/16→</b>  |           |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Disc</b>                |           |  |  |   |     |  |  |
| 1.5  | 138 - 142 | 12/16→   | ➔  |   |     | <b>24.0110-0429.1 410429</b>   | Ø 310 Brake Disc Thickness [mm] 10 Minimum thickness [mm] 8                        |
| 1.5 AWD  | 138 - 142 | 12/16→   |  |   |     |  |  |
| 1.5 VTEC   | 127       | 08/17→   |  |   |     |  |  |
| 1.5 VTEC AWD   | 127       | 08/17→   |  |   |     |  |  |
| 1.6 i-DTEC AWD   | 88        | 01/19→   |  |   |     |  |  |
| 2.0 e-CVT Hybrid   | 158       | 12/18→   |  |   |     |  |  |
| 2.0 e-CVT Hybrid AWD   | 158       | 02/19→08/23  |  |   |     |  |  |
| 2.0 i-VTEC   | 113       | 01/17→   |  |   |     |  |  |
| 2.0 i-VTEC AWD   | 110       | 09/17→   |  |   |     |  |  |
| 2.4 AWD  | 135       | 12/16→   |  |   |     |  |  |
| 2.4 i-VTEC AWD   | 137       | 09/17→   |  |   |     |  |  |
| <b>HYUNDAI - i30 (PDE, PD, PDEN) 11/16→</b>  |           |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Disc</b>                |           |  |  |   |     |  |  |
| 2.0 N  | 184 - 206 | 07/17→   | ➔  | Brake Size: 18"   |     | <b>24.0112-0232.1 412232</b>   | Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10                       |
| <b>HYUNDAI - i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/17→</b>   |           |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Disc</b>                |           |  |  |   |     |  |  |
| 2.0 N  | 184 - 206 | 11/17→   | ➔  | Brake Size: 18"   |     | <b>24.0112-0232.1 412232</b>   | Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10                       |
| <b>HYUNDAI - IONIQ 5 (NE) 07/20→</b>   |           |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Pad Set, disc brake</b> |           |  |  |   |     |  |  |
| EV   | 125 - 168 | 05/21→   | ←  |   |     | <b>13.0480-5564.2 EP5564</b>   | Mobis + WK + Zub   |
| EV All-wheel Drive   | 173 - 239 | 05/21→   |  |   |     |  |  |
| N All-wheel Drive →  | 478       | 11/23→   |  |   |     |  |  |


|                                    | kW        |  |  |   | ! #            |  |  |
|--|-----------|--|--|---|----------------|--|--|
| <b>HYUNDAI - IONIQ 5 (NE) 07/20 →</b>  |           |  |  |   |                |  |  |
|  <b>Brake Disc</b>                |           |  |  |   |                |  |  |
| EV   | 125 - 168 | 05/21 →  | ←  |   | 24.0430-0273.1 | ED30273  | Ø 345 Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 28 Vented                |
| EV All-wheel Drive   | 173 - 239 | 05/21 →  |  |   |                |  |  |
| N All-wheel Drive  | 478       | 11/23 →  |  |   |                |  |  |
| <b>HYUNDAI - IONIQ 6 (CE) 10/22 →</b>  |           |  |  |   |                |  |  |
|  <b>Brake Pad Set, disc brake</b> |           |  |  |   |                |  |  |
| EV   | 111 - 168 | 10/22 →  | ←  |   | 13.0480-5564.2 | EP5564   | Mobis + WK + Zub   |
| EV All-wheel Drive   | 239       | 10/22 →  |  |   |                |  |  |
|  <b>Brake Disc</b>                |           |  |  |   |                |  |  |
| EV   | 111 - 168 | 10/22 →  | ←  |   | 24.0430-0273.1 | ED30273  | Ø 345 Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 28 Vented                |
| EV All-wheel Drive   | 239       | 10/22 →  |  |   |                |  |  |
| <b>HYUNDAI - KONA (SX2) 04/23 →</b>  |           |  |  |   |                |  |  |
|  <b>Brake Disc</b>                |           |  |  |   |                |  |  |
| 1.0 T-GDi  | 88        | 04/23 →  | →  |   | 24.0110-0433.1 | 410433   | Ø 284 Brake Disc Thickness [mm] 10 Minimum thickness [mm] 8                        |
| 1.0 T-GDi Hybrid 48V   | 88        | 04/23 →  |  |   |                |  |  |
| 1.6 T-GDi  | 146       | 04/23 →  |  |   |                |  |  |
| 1.6 T-GDi 4WD  | 146       | 04/23 →  |  |   |                |  |  |
| 1.6 T-GDi Hybrid   | 104       | 04/23 →  |  |   |                |  |  |
| <b>HYUNDAI - SONATA VIII (DN8) 03/19 →</b>   |           |  |  |   |                |  |  |
|  <b>Brake Disc</b>                |           |  |  |   |                |  |  |
| 2.0 CVVL   | 110       | 01/20 →  | →  |   | 24.0110-0433.1 | 410433   | Ø 284 Brake Disc Thickness [mm] 10 Minimum thickness [mm] 8                        |
| 2.0 LPI  | 107       | 03/19 →  |  |   |                |  |  |
| 2.5 MPI  | 132       | 01/20 →  |  |   |                |  |  |
| <b>JAGUAR - XE (X760) 03/15 →</b>  |           |  |  |   |                |  |  |
|  <b>Brake Disc</b>              |           |  |  |   |                |  |  |
| 2.0  | 147 - 184 | 03/15 →  | →  | Brake Size: 17"   | 24.0120-0272.1 | 420272   | Ø 325 Brake Disc Thickness [mm] 20 Minimum thickness [mm] 18 Vented                |
| 2.0 AWD  | 184       | 02/17 →  |  |   |                |  |  |
| 2.0 D  | 120 - 132 | 03/15 →  |  |   |                |  |  |
| 2.0 D AWD  | 132 - 177 | 10/15 →  |  |   |                |  |  |
| P250   | 184       | 09/22 →  |  |   |                |  |  |
| 2.0  | 221       | 06/17 →  | →  |   | 24.0120-0272.1 | 420272   | Ø 325 Brake Disc Thickness [mm] 20 Minimum thickness [mm] 18 Vented                |
| 2.0 AWD  | 221       | 06/17 →  |  |   |                |  |  |
| 2.0 D200 MHEV  | 150       | 11/20 →  |  |   |                |  |  |
| 2.0 D200 MHEV AWD  | 150       | 11/20 →  |  |   |                |  |  |
| 3.0 S  | 250 - 280 | 03/15 →  |  |   |                |  |  |
| <b>JAGUAR - XF II (X260) 05/15 →</b>   |           |  |  |   |                |  |  |
|  <b>Brake Disc</b>              |           |  |  |   |                |  |  |
| 2.0  | 147 - 221 | 05/15 →  | →  |   | 24.0120-0272.1 | 420272   | Ø 325 Brake Disc Thickness [mm] 20 Minimum thickness [mm] 18 Vented                |
| 2.0 AWD  | 184 - 221 | 03/17 →  |  |   |                |  |  |
| 2.0 D  | 132 - 177 | 05/15 →  |  |   |                |  |  |
| 2.0 D200 MHEV  | 150       | 11/20 →  |  |   |                |  |  |
| 2.0 D200 MHEV AWD  | 150       | 11/20 →  |  |   |                |  |  |
| 2.0 D AWD  | 132 - 177 | 03/16 →  |  |   |                |  |  |
| 3.0  | 250 - 280 | 05/15 →  |  |   |                |  |  |
| 3.0 AWD  | 250 - 280 | 07/15 →  |  |   |                |  |  |
| 3.0 D  | 221       | 05/15 →  |  |   |                |  |  |
| 2.0 D  | 120       | 05/15 →  | →  | Brake Size: 17"   | 24.0120-0272.1 | 420272   | Ø 325 Brake Disc Thickness [mm] 20 Minimum thickness [mm] 18 Vented                |



























|                                      | kw        |  |  |   | ! # |  |  |
|--|-----------|--|--|---|-----|--|--|
| <b>JAGUAR - XF SPORTBRAKE (X260) 07/17→</b>  |           |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Disc</b>                  |           |  |  |   |     |  |  |
| 2.0  | 147 - 184 | 07/17→   | ➔  |   |     | <b>24.0120-0272.1 420272</b>   | Ø 325 Brake Disc Thickness [mm] 20 Minimum thickness [mm] 18 Vented                |
| 2.0 AWD  | 184 - 221 | 08/18→   |  |   |     |  |  |
| 2.0 D  | 132       | 07/17→   |  |   |     |  |  |
| 2.0 D200 MHEV  | 150       | 11/20→   |  |   |     |  |  |
| 2.0 D200 MHEV AWD  | 150       | 11/20→   |  |   |     |  |  |
| 2.0 D AWD  | 132 - 177 | 07/17→   |  |   |     |  |  |
| 3.0  | 280       | 07/17→   |  |   |     |  |  |
| 3.0 AWD  | 280       | 07/17→   |  |   |     |  |  |
| 3.0 D  | 221       | 07/17→   |  |   |     |  |  |
| 2.0 D  | 120       | 07/17→   | ➔  | Brake Size: 17"   |     | <b>24.0120-0272.1 420272</b>   | Ø 325 Brake Disc Thickness [mm] 20 Minimum thickness [mm] 18 Vented                |
| <b>KIA - EV6 (CV) 07/21→</b>   |           |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Pad Set, disc brake</b>   |           |  |  |   |     |  |  |
| 58   | 125       | 07/21→   | ➔  |   |     | <b>13.0480-5564.2 EP5564</b>   | Mobis + WK + Zub   |
| 58 AWD   | 173       | 07/21→   |  |   |     |  |  |
| 77   | 168       | 07/21→   |  |   |     |  |  |
| 77 GT AWD  | 430       | 07/21→   |  |   |     |  |  |
| ELECTRIC AWD   | 239       | 07/21→   |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Disc</b>                  |           |  |  |   |     |  |  |
| 58   | 125       | 07/21→   | ➔  |   |     | <b>24.0430-0273.1 ED30273</b>  | Ø 345 Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 28 Vented                |
| 58 AWD   | 173       | 07/21→   |  |   |     |  |  |
| 77   | 168       | 07/21→   |  |   |     |  |  |
| 77 GT AWD  | 430       | 07/21→   |  |   |     |  |  |
| ELECTRIC AWD   | 239       | 07/21→   |  |   |     |  |  |
| <b>KIA - NIRO II (SG2) 01/22→</b>  |           |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Disc</b>                 |           |  |  |   |     |  |  |
| 1.6 GDi Hybrid   | 95 - 104  | 04/22→   | ➔  | Rim Size [inch]: 15.0   |     | <b>24.0110-0433.1 410433</b>   | Ø 284 Brake Disc Thickness [mm] 10 Minimum thickness [mm] 8                        |
| 1.6 GDI Hybrid   | 104       | 09/22→   |  |   |     |  |  |
| 1.6 GDI Plug-in Hybrid   | 126 - 134 | 04/22→   |  |   |     |  |  |
| EV   | 108 - 150 | 05/22→   | ➔  |   |     | <b>24.0110-0433.1 410433</b>   | Ø 284 Brake Disc Thickness [mm] 10 Minimum thickness [mm] 8                        |
| <b>MAZDA - MX-30 (DR) 05/20→</b>   |           |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Pad Set, disc brake</b> |           |  |  |   |     |  |  |
| e-SKYACTIV   | 105 - 107 | 05/20→   | ➔  |   |     | <b>13.0470-5553.2 LD5553</b>   | AKE + WK Ceramic   |
| e-SKYACTIV R-EV  | 125       | 02/23→   |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Disc</b>                |           |  |  |   |     |  |  |
| e-SKYACTIV   | 105 - 107 | 05/20→   | ➔  |   |     | <b>24.0125-0240.1 425240</b>   | Ø 326 Brake Disc Thickness [mm] 25 Minimum thickness [mm] 23 Vented                |
| e-SKYACTIV R-EV  | 125       | 02/23→   |  |   |     |  |  |
| <b>MERCEDES-BENZ - CITAN Box Body/MPV (W420) 09/21→</b>  |           |  |  |   |     |  |  |
| <b>Warning Contact, brake pad wear</b>   |           |  |  |   |     |  |  |
| 1.3 110  | 75        | 09/21→   | ➔  |    |     | <b>24.8190-0843.2 620843</b>   |  |
| 1.3 113  | 96        | 09/21→   |  |   |     |  |  |
| 1.5 108 CDI  | 55        | 09/21→   |  |   |     |  |  |
| 1.5 110 CDI  | 70        | 09/21→   |  |   |     |  |  |
| 1.5 112 CDI  | 85        | 09/21→   |  |   |     |  |  |
| eCITAN   | 90        | 09/22→   |  |   |     |  |  |
| <b>MERCEDES-BENZ - CITAN Tourer (W420) 09/21→</b>  |           |  |  |   |     |  |  |
| <b>Warning Contact, brake pad wear</b>   |           |  |  |   |     |  |  |
| 108 CDI  | 55        | 09/21→   | ➔  |    |     | <b>24.8190-0843.2 620843</b>   |  |
| 110  | 75        | 09/21→   |  |   |     |  |  |
| 110 CDI  | 70        | 09/21→   |  |   |     |  |  |
| 112 CDI  | 85        | 09/21→   |  |   |     |  |  |
| 113  | 96        | 09/21→   |  |   |     |  |  |
| eCITAN   | 90        | 07/23→   |  |   |     |  |  |












|                                      | kW                       |  |  |   | ! #            |  |  |
|--|--------------------------|--|--|---|----------------|--|--|
| <b>MERCEDES-BENZ - EQE (V295) 02/22→</b>   |                          |  |  |   |                |  |  |
|  <b>Brake Pad Set, disc brake</b>   |                          |  |  |   |                |  |  |
| EQE 300  | 180                      | 07/22→   | ←  | not for brake caliper colour: silver / red;<br>for vehicles without ceramic brakes  | 13.0480-4721.2 | EP4721   | BRE + WE / - WK  |
|  |                          |  | ←  | + USA   | 13.0480-4721.2 | EP4721   | BRE + WE / - WK  |
|  |                          |  | →  |   | 13.0480-2665.2 | EP2665   | + WE / - WK  |
| EQE 350<br>EQE 350+  | 215<br>215               | 07/22→<br>02/22→   | ←  |   | 13.0480-4721.2 | EP4721   | BRE + WE / - WK  |
|  |                          |  | ←  | + USA   | 13.0480-4721.2 | EP4721   | BRE + WE / - WK  |
|  |                          |  | →  |   | 13.0480-2665.2 | EP2665   | + WE / - WK  |
| EQE 350 4-matic<br>EQE 500 4-matic   | 215<br>300               | 07/22→<br>07/22→   | ←  | not for brake caliper colour: silver / red;<br>for vehicles without ceramic brakes  | 13.0480-4721.2 | EP4721   | BRE + WE / - WK  |
|  |                          |  | ←  | + USA   | 13.0480-4721.2 | EP4721   | BRE + WE / - WK  |
|  |                          |  | ←  | Brake Caliper Colour: silver / red; for<br>vehicles without ceramic brakes  | 13.0480-4722.2 | EP4722   | BRE + WE / - WK  |
|  |                          |  | →  | not for brake caliper colour: silver / red;<br>for vehicles without ceramic brakes  | 13.0480-2665.2 | EP2665   | + WE / - WK  |
| EQE 43 AMG 4-matic<br>EQE 53 AMG 4-matic+  | 350<br>505               | 02/22→<br>07/22→   | ←  | for vehicles without ceramic brakes   | 13.0480-4722.2 | EP4722   | BRE + WE / - WK  |
|  |                          |  | →  |   | 13.0480-2665.2 | EP2665   | + WE / - WK  |
| EQE 53 AMG 4-matic+  | 460                      | 07/22→   | ←  | Brake Caliper Colour: silver / red; for<br>vehicles without ceramic brakes  | 13.0480-4722.2 | EP4722   | BRE + WE / - WK  |
|  |                          |  | →  | for vehicles without ceramic brakes   | 13.0480-2665.2 | EP2665   | + WE / - WK  |
| <b>MERCEDES-BENZ - EQE SUV (X294) 12/22→</b>   |                          |  |  |   |                |  |  |
|  <b>Brake Pad Set, disc brake</b>   |                          |  |  |   |                |  |  |
| EQE 300  | 180                      | 03/23→   | ←  | +SA 804   | 13.0480-4721.2 | EP4721   | BRE + WE / - WK  |
|  |                          |  | →  |   | 13.0480-2665.2 | EP2665   | + WE / - WK  |
| EQE 350+   | 215                      | 12/22→   | ←  |   | 13.0480-4721.2 | EP4721   | BRE + WE / - WK  |
|  |                          |  | →  |   | 13.0480-2665.2 | EP2665   | + WE / - WK  |
| EQE 350 4-matic<br>EQE 500 4-matic   | 215<br>300               | 12/22→<br>12/22→   | ←  |   | 13.0480-4721.2 | EP4721   | BRE + WE / - WK  |
|  |                          |  | →  | not for brake caliper colour: silver / red  | 13.0480-2665.2 | EP2665   | + WE / - WK  |
| EQE 43 AMG 4-matic   | 350                      | 12/22→   | ←  |   | 13.0480-4722.2 | EP4722   | BRE + WE / - WK  |
|  |                          |  | →  |   | 13.0480-2665.2 | EP2665   | + WE / - WK  |
| EQE 53 AMG 4-matic+  | 460                      | 08/23→   | ←  | for vehicles without ceramic brakes   | 13.0480-4722.2 | EP4722   | BRE + WE / - WK  |
|  |                          |  | →  |   | 13.0480-2665.2 | EP2665   | + WE / - WK  |
| <b>MERCEDES-BENZ - EQS (V297) 08/21→</b>   |                          |  |  |   |                |  |  |
|  <b>Brake Pad Set, disc brake</b> |                          |  |  |   |                |  |  |
| EQS 350<br>EQS 450+<br>EQS 580 4-matic   | 215<br>245<br>385        | 12/21→<br>08/21→<br>08/21→   | ←  |   | 13.0480-4721.2 | EP4721   | BRE + WE / - WK  |
|  |                          |  | ←  | + USA   | 13.0480-4721.2 | EP4721   | BRE + WE / - WK  |
|  |                          |  | →  |   | 13.0480-2665.2 | EP2665   | + WE / - WK  |
| EQS 450+   | 265                      | 05/23→   | ←  | +SA 804/805/806   | 13.0480-4721.2 | EP4721   | BRE + WE / - WK  |
|  |                          |  | →  |   | 13.0480-2665.2 | EP2665   | + WE / - WK  |
| EQS 450 4-matic<br>EQS 500 4-matic   | 265<br>330               | 05/22→<br>05/22→   | ←  | not for brake caliper colour: silver / red;<br>for vehicles without ceramic brakes  | 13.0480-4721.2 | EP4721   | BRE + WE / - WK  |
|  |                          |  | ←  | + USA   | 13.0480-4721.2 | EP4721   | BRE + WE / - WK  |
|  |                          |  | ←  | Brake Caliper Colour: silver / red; for<br>vehicles without ceramic brakes  | 13.0480-4722.2 | EP4722   | BRE + WE / - WK  |
|  |                          |  | →  | not for brake caliper colour: silver / red;<br>for vehicles without ceramic brakes  | 13.0480-2665.2 | EP2665   | + WE / - WK  |
| EQS 53 AMG 4-matic+<br>EQS 53 AMG Dynamic<br>Plus 4-matic+   | 484<br>560               | 12/21→<br>12/21→   | ←  | for vehicles without ceramic brakes   | 13.0480-4722.2 | EP4722   | BRE + WE / - WK  |
|  |                          |  | →  |   | 13.0480-2665.2 | EP2665   | + WE / - WK  |
| EQS 580 4-matic  | 400                      | 05/23→   | ←  | Brake Caliper Colour: red / silver; for<br>vehicles without ceramic brakes  | 13.0480-4722.2 | EP4722   | BRE + WE / - WK  |
|  |                          |  | →  | for vehicles without ceramic brakes   | 13.0480-2665.2 | EP2665   | + WE / - WK  |
| <b>MERCEDES-BENZ - EQS SUV (X296) 10/22→</b>   |                          |  |  |   |                |  |  |
|  <b>Brake Pad Set, disc brake</b> |                          |  |  |   |                |  |  |
| 450+<br>450 4-matic<br>500 4-matic<br>580 4-matic  | 265<br>265<br>330<br>400 | 10/22→<br>10/22→<br>12/22→<br>10/22→   | ←  |   | 13.0480-4722.2 | EP4722   | BRE + WE / - WK  |
|  |                          |  | →  |   | 13.0480-2665.2 | EP2665   | + WE / - WK  |
|  |                          |  | ←  |   | 13.0480-4722.2 | EP4722   | BRE + WE / - WK  |
|  |                          |  | →  |   | 13.0480-2665.2 | EP2665   | + WE / - WK  |

|                                    | kW                                |        |   |   | ! # |  |  |
|--|-----------------------------------|--|---|---|-----|--|--|
| <b>MERCEDES-BENZ - EQT (W420) 01/23→</b>   |                                   |  |   |   |     |  |  |
| <b>Warning Contact, brake pad wear</b>   |                                   |  |   |   |     |  |  |
| EQT 200  | 90                                | 01/23→   |  |    |     | 24.8190-0843.2   | 620843   |
| <b>MERCEDES-BENZ - T-CLASS MPV (W420) 05/22→</b>   |                                   |  |   |   |     |  |  |
| <b>Warning Contact, brake pad wear</b>   |                                   |  |   |   |     |  |  |
| T 160<br>T 160 CDI<br>T 180<br>T 180 CDI   | 75<br>70<br>96<br>85              | 05/22→<br>05/22→<br>05/22→<br>05/22→   |  |    |     | 24.8190-0843.2   | 620843   |
| <b>NISSAN - QASHQAI III (J12) 04/21→</b>   |                                   |  |   |   |     |  |  |
|  <b>Brake Pad Set, disc brake</b> |                                   |  |   |   |     |  |  |
| 1.5 VC-T e-Power   | 140                               | 09/22→07/25  |  |   |     | 13.0460-5580.2   | 605580 + WK<br>13.0470-5580.2 LD5580 + WK Ceramic                                  |
| <b>NISSAN - X-TRAIL IV (T33) 09/22→</b>  |                                   |  |   |   |     |  |  |
|  <b>Brake Pad Set, disc brake</b> |                                   |  |   |   |     |  |  |
| 1.5 e-Power<br>1.5 e-Power e-4ORCE<br>1.5 VC-T e-Power<br>1.5 VC-T e-Power e-4ORCE                                 | 140<br>140<br>150<br>157          | 10/24→<br>10/24→<br>09/22→<br>09/22→   |  |   |     | 13.0460-5580.2   | 605580 + WK<br>13.0470-5580.2 LD5580 + WK Ceramic                                  |
| <b>PORSCHE - MACAN (95B) 02/14→</b>  |                                   |  |   |   |     |  |  |
| <b>Warning Contact, brake pad wear</b>   |                                   |  |   |   |     |  |  |
| 2.0<br>3.6 Turbo   | 174 -<br>185<br>324               | 05/14→<br>09/16→   |  | +PR 1LN; 05/18→   | 2   | 24.8190-0857.2   | 620857   |
| 2.0<br>2.9 GTS<br>2.9 Turbo AWD<br>3.0 S   | 180 -<br>195<br>280<br>324<br>260 | 05/18→<br>05/19→<br>05/18→<br>05/18→   |  | +PR 1LN   | 2   | 24.8190-0857.2   | 620857   |
| <b>SEAT - LEON (1M1) 11/99→06/06</b>   |                                   |  |   |   |     |  |  |
|  <b>Brake Master Cylinder</b>   |                                   |  |   |   |     |  |  |
| 1.4 16V<br>1.6<br>1.8 20V<br>1.8 20V T<br>1.9 SDI<br>1.9 TDI   | 55<br>74<br>92<br>132<br>50<br>66 | 11/99→06/06<br>11/99→06/06<br>11/99→06/06<br>11/99→06/06<br>11/99→06/06<br>11/99→06/06 |   | 09/00→ 07/05; for left-hand drive vehicles; + ESP   |     | 24.2123-2715.3   | 011176 ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir                                    |
| 1.6 16 V<br>1.8 20V T 4<br>1.8 T Cupra R<br>1.9 TDI  | 77<br>132<br>165<br>81 -<br>96    | 09/00→06/06<br>11/99→06/06<br>07/03→06/06<br>11/99→06/06                               |   | → 07/05; + ESP; for left-hand drive vehicles  |     | 24.2123-2715.3   | 011176 ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir                                    |
| 1.9 TDI Syncro<br>2.8 Cupra 4<br>1.8 T Cupra R   | 110<br>150<br>154                 | 05/02→06/06<br>02/01→06/06<br>02/02→06/06  |   | 05/02→ 07/05; for left-hand drive vehicles; + ESP   |     | 24.2123-2715.3   | 011176 ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir                                    |
| 1.9 TDI<br>2.8   | 74<br>150                         | 10/05→06/06<br>05/02→06/04   |   | for left-hand drive vehicles; + ESP   |     | 24.2123-2715.3   | 011176 ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir                                    |
| 1.9 TDI  | 110                               | 09/00→06/06  |   | 02/01→ 07/05; + ESP; for left-hand drive vehicles   |     | 24.2123-2715.3   | 011176 ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir                                    |
| <b>SEAT - TOLEDO II Sedan (1M2) 10/98→05/06</b>  |                                   |  |   |   |     |  |  |
|  <b>Brake Master Cylinder</b>   |                                   |  |   |   |     |  |  |
| 1.4 16V<br>1.6<br>1.8 20V<br>1.9 TDI   | 55<br>74<br>92<br>66 -<br>81      | 01/00→05/02<br>10/98→07/04<br>10/98→07/04<br>10/98→07/04                               |   | 09/00→; for left-hand drive vehicles; + ESP   |     | 24.2123-2715.3   | 011176 ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir                                    |
| 2.3 V5<br>1.6 16V  | 110<br>77                         | 10/98→11/00<br>06/00→05/06   |   | 09/00→ 09/04; for left-hand drive vehicles; + ESP   |     | 24.2123-2715.3   | 011176 ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir                                    |
| 1.8 20VT   | 132                               | 09/00→07/04  |   | 05/01→; + ESP; for left-hand drive vehicles   |     | 24.2123-2715.3   | 011176 ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir                                    |
| 1.9 TDI<br>2.3 V5 20V  | 74 -<br>110<br>125                | 10/00→05/06<br>09/00→11/03   |   | for left-hand drive vehicles; + ESP   |     | 24.2123-2715.3   | 011176 ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir                                    |
| 1.9 TDI  | 96                                | 05/03→05/06  |   | → 09/04; for left-hand drive vehicles; + ESP  |     | 24.2123-2715.3   | 011176 ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir                                    |

|                                  | kW  |   |     |     | ! # |  |    |
|--|---|---|---|---|-----|--|--|
| <b>SKODA - OCTAVIA I (1U2) 09/96→12/10</b>   |   |   |   |   |     |  |  |
|  <b>Brake Master Cylinder</b>   |   |   |   |   |     |  |  |
| 1.4<br>1.6<br>1.9 SDI<br>1.9 TDI<br>2.0  | 44<br>55 -<br>74<br>50<br>66 -<br>81<br>85                          | 04/99→03/01<br>09/96→12/07<br>06/97→12/03<br>09/96→03/10<br>04/99→05/07   |   | 08/00→; for left-hand drive vehicles; +PR 1AT   |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.4 16V<br>1.6<br>1.9 TDI<br>1.8 T   | 55<br>75<br>74<br>110   | 09/00→12/10<br>11/00→12/10<br>10/05→12/10<br>08/97→12/10  |   | for left-hand drive vehicles; → 06/10; +PR 1AT<br>08/00→ 06/10; for left-hand drive vehicles; +PR 1AT   |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir<br>ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.8 T 4x4<br>RS 1.8 T  | 110<br>132  | 05/01→05/06<br>05/01→01/06  |   | for left-hand drive vehicles; +PR 1AT   |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.9 TDI  | 96  | 09/02→09/04   |   | 01/03→; for left-hand drive vehicles; +PR 1AT   |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| <b>SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5) 07/98→12/10</b>   |   |   |   |   |     |  |  |
|  <b>Brake Master Cylinder</b>   |   |   |   |   |     |  |  |
| 1.4 16V<br>1.6<br>1.9 TDI<br>1.6<br>1.9 SDI<br>1.9 TDI<br>1.9 TDI 4x4<br>2.0<br>1.8 T                            | 55<br>75<br>74<br>55 -<br>74<br>50<br>66 -<br>81<br>66<br>85<br>110 | 08/00→12/10<br>09/00→12/10<br>08/00→12/10<br>07/98→12/07<br>07/98→12/03<br>07/98→03/10<br>11/99→02/06<br>04/99→05/07<br>07/98→12/10 |   | for left-hand drive vehicles; → 06/10; +PR 1AT<br>08/00→; for left-hand drive vehicles; +PR 1AT<br>08/00→ 06/10; for left-hand drive vehicles; +PR 1AT  |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir<br>ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir<br>ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.8 T 4x4<br>1.9 TDI 4x4<br>RS 1.8 T<br>1.9 TDI<br>2.0 4x4   | 110<br>74<br>132<br>96<br>85  | 05/01→05/06<br>09/00→01/06<br>08/02→01/06<br>09/02→09/04<br>08/00→09/04   |   | for left-hand drive vehicles; +PR 1AT<br>01/03→; for left-hand drive vehicles; +PR 1AT<br>05/01→; for left-hand drive vehicles; +PR 1AT   |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir<br>ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir<br>ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| <b>SKODA - OCTAVIA I Estate Van (1U5) 08/00→03/10</b>  |   |   |   |   |     |  |  |
|  <b>Brake Master Cylinder</b> |   |   |   |   |     |  |  |
| 1.9 D<br>1.9 TDI   | 50<br>66  | 08/00→12/03<br>08/00→03/10  |   | for left-hand drive vehicles; +PR 1AT   |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| <b>TOYOTA - YARIS CROSS (MXP_) 09/20→</b>  |   |   |   |   |     |  |  |
|  <b>Brake Disc</b>            |   |   |   |   |     |  |  |
| 1.5<br>1.5 Hybrid  | 92<br>85  | 09/20→<br>09/20→  |  |   |     | <b>24.0110-0434.1 410434</b>   | Ø 265 Brake Disc Thickness [mm] 10 Minimum thickness [mm] 8.5  |
| <b>VW - BEETLE Convertible (1Y7) 09/02→07/12</b>   |   |   |   |   |     |  |  |
|  <b>Brake Master Cylinder</b> |   |   |   |   |     |  |  |
| 1.4<br>1.6<br>1.9 TDI<br>2.5<br>1.8 T<br>1.9 TDI<br>2.0  | 55<br>75<br>77<br>110<br>110<br>74<br>85                            | 01/03→09/10<br>01/03→09/10<br>07/05→09/10<br>07/05→09/10<br>01/03→09/10<br>06/03→07/05<br>09/02→10/10                               |   | for left-hand drive vehicles; + ESP; → 05/10<br>12/03→; for left-hand drive vehicles; + ESP; → 05/10<br>07/03→; for left-hand drive vehicles; + ESP<br>01/03→; for left-hand drive vehicles; + ESP; → 05/10 |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir<br>ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir<br>ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir<br>ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir |
| <b>VW - BORA (9M2) 01/05→12/14</b>   |   |   |   |   |     |  |  |
|  <b>Brake Master Cylinder</b> |   |   |   |   |     |  |  |
| 2.0  | 85  | 01/05→12/14   |   | for left-hand drive vehicles; + ESP   |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |

|                                      | kw   |                       |  |   |  | ! #                          |  |  |
|--|--|---|--|---|--|------------------------------|--|--|
| <b>VW - BORA I Sedan (1J2) 10/98→12/13</b>   |  |   |  |   |  |                              |  |  |
|  <b>Brake Master Cylinder</b>       |  |   |  |   |  |                              |  |  |
| 1.4 16V<br>1.6   | 55<br>74 -<br>75                           | 03/00→05/05<br>10/98→05/05  |  | 09/00→; for left-hand drive vehicles; + ESP; → 12/04  |  |                              | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.6 16V<br>1.8<br>1.8 4motion<br>1.8 T<br>1.9 SDI<br>2.0<br>2.8 V6 4motion   | 77<br>92<br>92<br>110<br>50<br>85<br>150   | 05/00→05/05<br>10/98→05/05<br>02/99→05/05<br>05/00→05/05<br>10/98→05/05<br>10/98→12/13<br>03/99→05/05 |  |   |  |                              |  |  |
| 1.6 FSI<br>1.9 TDI<br>1.9 TDI 4motion<br>2.0 4motion<br>2.3 V5<br>2.3 V5 4motion                                     | 81<br>74<br>74<br>85<br>125<br>125         | 01/02→05/05<br>09/00→05/05<br>09/00→05/05<br>04/00→05/05<br>10/00→05/05<br>10/00→05/05                |  | for left-hand drive vehicles; + ESP; → 12/04  |  |                              | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.8 T  | 132  | 03/02→05/05   |  | 05/02→; for left-hand drive vehicles; + ESP; → 12/04  |  |                              | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.9 TDI<br>1.9 TDI 4motion   | 66 -<br>85<br>66                           | 10/98→05/05<br>11/98→04/02  |  | 09/00→ 06/01; for left-hand drive vehicles; + ESP   |  |                              | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.9 TDI<br>1.9 TDI 4motion<br>2.3 V5<br>2.3 V5 4motion   | 81<br>85<br>110<br>110                     | 10/98→06/01<br>02/99→06/01<br>10/98→10/00<br>12/98→10/00  |  | 09/00→; + ESP; for left-hand drive vehicles   |  |                              | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.9 TDI<br>1.9 TDI 4motion   | 96<br>96                                   | 11/00→05/05<br>11/00→05/05  |  | 04/01→; for left-hand drive vehicles; + ESP; → 12/04  |  |                              | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.9 TDI<br>1.9 TDI 4motion   | 110<br>110                                 | 05/00→05/05<br>05/00→05/05  |  | 10/00→; for left-hand drive vehicles; + ESP; → 12/04  |  |                              | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| <b>VW - BORA Variant (1J6) 05/99→05/05</b>   |  |   |  |   |  |                              |  |  |
|  <b>Brake Master Cylinder</b>      |  |   |  |   |  |                              |  |  |
| 1.4 16V<br>1.6 FSI<br>1.8 T<br>1.9 TDI   | 55<br>81<br>132<br>74 -                    | 09/01→05/05<br>01/02→05/05<br>05/02→05/05<br>09/00→05/05  |  | for left-hand drive vehicles; + ESP; → 12/04  |  |                              | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.9 TDI 4motion<br>2.0 4motion<br>2.3 V5<br>2.3 V5 4motion   | 110<br>74 -<br>110<br>85<br>125<br>125     | 09/00→05/05<br>04/00→05/05<br>10/00→05/05<br>10/00→05/05  |  |   |  |                              |  |  |
| 1.6<br>1.6 16V<br>1.8 4motion<br>1.8 T<br>2.0<br>2.8 V6 4motion  | 74 -<br>75<br>77<br>92<br>110<br>85<br>150 | 05/99→05/05<br>02/00→05/05<br>05/99→05/05<br>05/00→05/05<br>05/99→05/05<br>05/99→05/05                |  | 09/00→; for left-hand drive vehicles; + ESP; → 12/04  |  |                              | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.9 TDI<br>1.9 TDI 4motion<br>2.3 V5<br>2.3 V5 4motion   | 81 -<br>85<br>110<br>110                   | 05/99→06/01<br>05/99→06/01<br>05/99→10/00<br>05/99→10/00  |  | 09/00→; for left-hand drive vehicles; + ESP   |  |                              | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.9 TDI<br>1.9 TDI 4motion   | 96<br>96                                   | 11/00→05/05<br>11/00→05/05  |  | 04/01→; for left-hand drive vehicles; + ESP; → 12/04  |  |                              | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| <b>VW - CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 03/04→03/16</b>  |  |   |  |   |  |                              |  |  |
|  <b>Cable Pull, parking brake</b> |  |   |  |   |  |                              |  |  |
| 1.2 TSI<br>1.6 TDI<br>2.0 TDI  | 63 -<br>77<br>55 -<br>75<br>125            | 09/10→05/15<br>08/10→05/15<br>05/12→05/15   |  | +PR 0E1; for vehicles with heavy duty suspension;          | 2  | <b>24.3727-3424.2 583424</b> | L= 1718  |  |
| 1.4<br>1.6 BiFuel<br>2.0 TDI<br>2.0 TDI 16V<br>2.0 TDI 16V 4motion   | 55<br>75<br>62<br>103<br>103               | 03/04→05/06<br>05/11→05/15<br>11/10→05/15<br>11/10→05/15<br>11/10→05/15                               |  | 2K-8-075001→; +PR 0E1;                                     | 2  | <b>24.3727-3424.2 583424</b> | L= 1718  |  |
| 1.4<br>1.6<br>1.9 TDI  | 59<br>75<br>55 -<br>77                     | 05/06→08/10<br>04/04→05/15<br>04/04→08/10   |  | 11/09→; +PR 0E1; for vehicles with heavy duty suspension;  | 2  | <b>24.3727-3424.2 583424</b> | L= 1718  |  |
| 2.0 EcoFuel<br>2.0 SDI<br>2.0 TDI  | 80<br>51<br>103                            | 04/06→05/15<br>03/04→08/10<br>09/07→08/10   |  | 2K-8-075001→; +PR 0E1; → 10/09;                            | 2  | <b>24.3727-3424.2 583424</b> | L= 1718  |  |
| 1.9 TDI 4motion  | 77   | 11/08→08/10   |  | → 2K-8-075000;   | 2  | <b>24.3727-3424.2 583424</b> | L= 1718  |  |
| →  |  |   |  | 2K-8-075001→; +PR 0E1; → 10/09;                            | 2  | <b>24.3727-3424.2 583424</b> | L= 1718  |  |

|                                    | kW       |  |  |   |  | ! #            |  |  |
|--|----------|--|--|---|--|----------------|--|--|
| <b>VW - CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 03/04→03/16</b>  |          |  |  |   |  |                |  |  |
|  <b>Cable Pull, parking brake</b> |          |  |  |   |  |                |  |  |
| 2.0 TDI  | 81       | 08/10→05/15  |  | 10/10→; +PR 0E1; for vehicles with heavy duty suspension;  | 2  | 24.3727-3424.2 | 583424   | L= 1718  |
| <b>VW - CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 03/04→03/16</b>   |          |  |  |   |  |                |  |  |
|  <b>Cable Pull, parking brake</b> |          |  |  |   |  |                |  |  |
| 1.2 TSI  | 63 - 77  | 09/10→05/15  |  | +PR 0E1; for vehicles with heavy duty suspension;          | 2  | 24.3727-3424.2 | 583424   | L= 1718  |
| 1.6 TDI  | 55 - 75  | 08/10→05/15  |  |   |  |                |  |  |
| 2.0 TDI  | 81 - 125 | 08/10→05/15  |  |   |  |                |  |  |
| 1.4  | 55       | 03/04→05/06  |  | 2K-8-075001→; +PR 0E1;                                     | 2  | 24.3727-3424.2 | 583424   | L= 1718  |
| 1.6 BiFuel   | 75       | 05/11→05/15  |  | +PR 0E1; for vehicles with heavy duty suspension;          | 2  | 24.3727-3424.2 | 583424   | L= 1718  |
| 2.0 TDI 16V  | 103      | 11/10→05/15  |  | → 2K-8-075000;   | 2  | 24.3727-3424.2 | 583424   | L= 1718  |
| 1.4  | 59       | 05/06→08/10  |  | 11/09→; +PR 0E1; for vehicles with heavy duty suspension;  | 2  | 24.3727-3424.2 | 583424   | L= 1718  |
| 1.6  | 75       | 04/04→05/15  |  |   |  |                |  |  |
| 1.9 TDI  | 55 - 77  | 04/04→08/10  |  | → 2K-8-075000;   | 2  | 24.3727-3424.2 | 583424   | L= 1718  |
| 2.0 EcoFuel  | 80       | 04/06→05/15  |  | 2K-8-075001→; +PR 0E1; → 10/09;                            | 2  | 24.3727-3424.2 | 583424   | L= 1718  |
| 2.0 SDI  | 51       | 03/04→08/10  |  |   |  |                |  |  |
| 2.0 TDI  | 103      | 09/07→08/10  |  |   |  |                |  |  |
| 1.9 D  | 48       | 10/05→06/09  |  | 2K-8-075001→; +PR 0E1;                                     | 2  | 24.3727-3424.2 | 583424   | L= 1718  |
|  |          |  |  | → 2K-8-075000;   | 2  | 24.3727-3424.2 | 583424   | L= 1718  |
| 1.9 TDI 4motion  | 77       | 05/08→08/10  |  | → 2K-8-075000;   | 2  | 24.3727-3424.2 | 583424   | L= 1718  |
|  |          |  |  | 2K-8-075001→; +PR 0E1; → 10/09;                            | 2  | 24.3727-3424.2 | 583424   | L= 1718  |
| <b>VW - CADDY Box Body/MPV (6K9, 9E7, 9E9) 09/02→12/09</b>   |          |  |  |   |  |                |  |  |
|  <b>Cable Pull, parking brake</b> |          |  |  |   |  |                |  |  |
| 1.9 D  | 47       | 02/98→06/09  |  | 2K-8-075001→; +PR 0E1;                                   | 2  | 24.3727-3424.2 | 583424   | L= 1718  |
|  |          |  |  | → 2K-8-075000;   | 2  | 24.3727-3424.2 | 583424   | L= 1718  |
| <b>VW - GOLF IV (1J1) 08/97→04/08</b>  |          |  |  |   |  |                |  |  |
|  <b>Brake Master Cylinder</b>   |          |  |  |   |  |                |  |  |
| 1.4 16V  | 55       | 10/97→05/04  |  | 09/00→ 10/03; for left-hand drive vehicles; +PR 1AT   |  | 24.2123-2715.3 | 011176   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.6  | 74 - 75  | 08/97→06/05  |  |   |  |                |  |  |
| 1.6 16V  | 77       | 02/00→06/05  |  |   |  |                |  |  |
| 1.8  | 92       | 08/97→06/05  |  |   |  |                |  |  |
| 1.8 4motion  | 92       | 05/98→06/05  |  |   |  |                |  |  |
| 1.9 SDI  | 50       | 08/97→06/05  |  |   |  |                |  |  |
| 1.9 TDI  | 81 - 110 | 08/97→06/05  |  |   |  |                |  |  |
| 1.9 TDI 4motion  | 110      | 02/00→06/05  |  |   |  |                |  |  |
| 2.0  | 85       | 07/98→05/04  |  |   |  |                |  |  |
| 2.8 VR6 4motion  | 150      | 03/99→06/05  |  |   |  |                |  |  |
| 1.6  | 74       | 02/01→03/07  |  | for left-hand drive vehicles; +PR 1AT   |  | 24.2123-2715.3 | 011176   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.9 TDI  | 74       | 09/00→06/05  |  |   |  |                |  |  |
| 1.9 TDI 4motion  | 74       | 09/00→06/05  |  |   |  |                |  |  |
| 2.0 BiFuel   | 85       | 05/02→05/03  |  |   |  |                |  |  |
| 2.8 VR6  | 147      | 03/02→06/05  |  |   |  |                |  |  |
| 1.6 FSI  | 81       | 01/02→06/05  |  | → 10/03; for left-hand drive vehicles; +PR 1AT  |  | 24.2123-2715.3 | 011176   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.8 T GTI  | 132      | 08/01→06/05  |  |   |  |                |  |  |
| 2.0 4motion  | 85       | 10/00→06/05  |  |   |  |                |  |  |
| 2.3 V5   | 125      | 10/00→06/05  |  |   |  |                |  |  |
| 2.3 V5 4motion   | 125      | 10/00→06/05  |  |   |  |                |  |  |
| 3.2 R32 4motion  | 177      | 09/02→06/05  |  |   |  |                |  |  |
| 1.8 T  | 110      | 08/97→06/05  |  | 09/00→; for left-hand drive vehicles; +PR 1AT   |  | 24.2123-2715.3 | 011176   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.9 TDI  | 85       | 12/98→06/01  |  |   |  |                |  |  |
| 1.9 TDI 4motion  | 85       | 09/99→06/01  |  |   |  |                |  |  |
| 2.3 V5   | 110      | 08/97→10/00  |  |   |  |                |  |  |
| 2.3 V5 4motion   | 110      | 12/98→10/00  |  |   |  |                |  |  |
| 1.9 TDI  | 66       | 10/97→05/04  |  | 09/00→ 04/02; for left-hand drive vehicles; +PR 1AT   |  | 24.2123-2715.3 | 011176   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.9 TDI  | 96       | 11/00→06/05  |  | 04/01→ 10/03; for left-hand drive vehicles; +PR 1AT   |  | 24.2123-2715.3 | 011176   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.9 TDI 4motion  | 96       | 11/00→06/05  |  |   |  |                |  |  |
| 1.9 TDI 4motion  | 66       | 07/98→04/02  |  | 09/00→ 06/01; for left-hand drive vehicles; +PR 1AT   |  | 24.2123-2715.3 | 011176   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| <b>VW - GOLF IV Van (1J1) 10/97→05/04</b>  |          |  |  |   |  |                |  |  |
|  <b>Brake Master Cylinder</b>   |          |  |  |   |  |                |  |  |
| 1.9 SDI  | 50       | 11/98→05/04  |  | 09/00→ 04/02; for left-hand drive vehicles; +PR 1AT   |  | 24.2123-2715.3 | 011176   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| →  |          |  |  |   |  |                |  |  |

|                                  | kw       |  |  |   | ! # |  |  |
|--|----------|--|--|---|-----|--|--|
| <b>VW - GOLF IV Van (1J1) 10/97→05/04</b>  |          |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Master Cylinder</b>   |          |  |  |   |     |  |  |
| 1.9 TDI  | 66 - 81  | 10/97→05/04  |  | 09/00→ 04/02; for left-hand drive vehicles; +PR 1AT   |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.9 TDI  | 96       | 04/01→05/04  |  | → 04/02; for left-hand drive vehicles; +PR 1AT  |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
|  |          |  |  | → 10/03; for left-hand drive vehicles; +PR 1AT  |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.9 TDI 4motion  | 85       | 01/00→04/01  |  | 09/00→; for left-hand drive vehicles; +PR 1AT   |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| <b>VW - GOLF IV Variant (1J5) 05/99→06/06</b>  |          |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Master Cylinder</b>   |          |  |  |   |     |  |  |
| 1.4 16V  | 55       | 05/99→06/06  |  | 09/00→; for left-hand drive vehicles; +PR 1AT   |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.6  | 74 - 75  | 05/99→06/06  |  |   |     |  |  |
| 1.6 16V  | 77       | 02/00→06/06  |  |   |     |  |  |
| 1.8 4motion  | 92       | 05/99→06/06  |  |   |     |  |  |
| 1.8 T  | 110      | 05/00→06/06  |  |   |     |  |  |
| 1.9 SDI  | 50       | 05/99→06/06  |  |   |     |  |  |
| 1.9 TDI  | 66 - 85  | 05/99→05/06  |  |   |     |  |  |
| 1.9 TDI 4motion  | 66 - 85  | 05/99→04/02  |  |   |     |  |  |
| 2.0  | 85       | 05/99→06/06  |  |   |     |  |  |
| 2.3 V5   | 110      | 05/99→06/06  |  |   |     |  |  |
| 2.3 V5 4motion   | 110      | 05/99→06/06  |  |   |     |  |  |
| 2.8 V6 4motion   | 150      | 05/99→06/06  |  |   |     |  |  |
| 1.6 FSI  | 81       | 01/02→06/06  |  | for left-hand drive vehicles; +PR 1AT   |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.9 TDI  | 74 - 110 | 09/00→06/06  |  |   |     |  |  |
| 1.9 TDI 4motion  | 74 - 110 | 09/00→06/06  |  |   |     |  |  |
| 2.0 4motion  | 85       | 10/00→06/06  |  |   |     |  |  |
| 2.0 Bi-Fuel  | 85       | 02/02→06/06  |  |   |     |  |  |
| 2.3 V5   | 125      | 10/00→06/06  |  |   |     |  |  |
| 2.3 V5 4motion   | 125      | 10/00→06/06  |  |   |     |  |  |
| 1.9 TDI  | 96       | 11/00→06/06  |  | 04/01→; for left-hand drive vehicles; +PR 1AT   |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.9 TDI 4motion  | 96       | 11/00→06/06  |  |   |     |  |  |
| <b>VW - GOLF VAN IV Variant (1J5) 05/99→06/06</b>  |          |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Master Cylinder</b> |          |  |  |   |     |  |  |
| 1.4  | 55       | 05/00→06/06  |  | 09/00→ 10/03; for left-hand drive vehicles; +PR 1AT   |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.6  | 77       | 05/00→06/06  |  |   |     |  |  |
| 1.9 SDI  | 50       | 05/99→05/06  |  |   |     |  |  |
| 1.9 TDI  | 81       | 05/99→05/06  |  |   |     |  |  |
| 1.9 TDI  | 66 - 85  | 05/99→05/06  |  | 09/00→; for left-hand drive vehicles; +PR 1AT   |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.9 TDI  | 74       | 02/00→06/06  |  | for left-hand drive vehicles; +PR 1AT   |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.9 TDI  | 96       | 04/01→05/06  |  | → 10/03; for left-hand drive vehicles; +PR 1AT  |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| <b>VW - NEW BEETLE (9C1, 1C1) 01/98→12/13</b>  |          |  |  |   |     |  |  |
|  <b>Brake Master Cylinder</b> |          |  |  |   |     |  |  |
| 1.4  | 55       | 11/01→09/10  |  | for left-hand drive vehicles; + ESP; → 05/10  |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.9 TDI  | 77       | 07/05→09/10  |  |   |     |  |  |
| 1.6  | 74       | 10/99→09/00  |  | 9C-Y-613783→; for left-hand drive vehicles; + ESP   |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 3.2 RSI 4motion  | 165      | 04/00→05/01  |  |   |     |  |  |
| 1.6  | 75       | 06/00→09/10  |  | 9C-Y-613783→; for left-hand drive vehicles; + ESP; → 05/10  |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.8 T  | 110      | 10/99→09/10  |  |   |     |  |  |
| 1.9 TDI  | 74       | 02/01→09/10  |  |   |     |  |  |
| 2.0  | 85       | 01/98→09/10  |  |   |     |  |  |
| 2.5  | 110      | 07/05→09/10  |  |   |     |  |  |
| 1.8 T  | 132      | 11/01→06/05  |  | for left-hand drive vehicles; + ESP   |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 1.9 TDI  | 66       | 01/98→06/04  |  | 9C-Y-613783→; → 02/01; for left-hand drive vehicles; + ESP  |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |
| 2.3 V5   | 125      | 10/00→09/10  |  | 9C-Y-613783→; for left-hand drive vehicles; + ESP; → 12/05  |     | <b>24.2123-2715.3 011176</b>   | ATE Ø 23.8 without brake fluid reservoir   |









- EN** Technical translations
- DE** Technische Übersetzungen
- ES** Traducciones técnicas
- FR** Traductions techniques
- IT** Traduzioni tecniche

4/2026



# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

| EN  |   | EN   |   |
|---|---|--|---|
|  | Brake Master Cylinder                                 | <b>BRE</b>                                     | Brake System, Brembo                    |
|  | Cable Pull, parking brake                             | <b>Centering Diameter [mm]</b>                 | Centering Diameter [mm]                 |
|  | Brake Pad Set, disc brake                             | <b>Disc Brake</b>                              | Disc Brake                              |
|  | Brake Disc  | <b>Equipment Code</b>                          | Equipment Code                          |
|  | Rear  | <b>for left-hand drive vehicles</b>            | for left-hand drive vehicles            |
|  | Front Axle Left                                       | <b>for vehicles with heavy duty suspension</b> | for vehicles with heavy duty suspension |
| <b>+ ESP</b>  | for vehicles with ESP                                 | <b>for vehicles without ceramic brakes</b>     | for vehicles without ceramic brakes     |
| <b>+PR</b>  | for PR number   | <b>for vehicles without M-sport brakes</b>     | for vehicles without M-sport brakes     |
| <b>+ S</b>  | with bolts/screws                                     | <b>HC</b>                                      | High-carbon                             |
| <b>+SA</b>  | for special equipment code                            | <b>HC L</b>                                    | Alloyed/High-carbon                     |
| <b>+ USA</b>  | USA   | <b>Height [mm]</b>                             | Height [mm]                             |
| <b>+ WE</b>   | prepared for wear warning indicator                   | <b>Height 1 [mm]</b>                           | Height 1 [mm]                           |
| <b>+ WK</b>   | incl. wear warning contact with acoustic wear warning | <b>Height 2 [mm]</b>                           | Height 2 [mm]                           |
| <b>+ Zub</b>  | with accessories                                      | <b>In Plastic Case</b>                         | In Plastic Case                         |
| <b>15.0</b>   | 15.0  | <b>L=</b>                                      | Length [mm]                             |
| <b>17"</b>  | 17"   | <b>L=</b>                                      | Warning Contact Length [mm]             |
| <b>18"</b>  | 18"   | <b>L1=</b>                                     | Length 1 [mm]                           |
| <b>AKE</b>  | Brake System, Akebono                                 | <b>L2=</b>                                     | Length 2 [mm]                           |
| <b>Article Number of recommended accessories</b>                                  | Article Number of recommended accessories             | <b>Minimum thickness [mm]</b>                  | Minimum thickness [mm]                  |
| <b>B</b>  | Coated  | <b>not for brake caliper colour</b>            | not for brake caliper colour            |
| <b>Bolt Hole Circle Ø [mm]</b>  | Bolt Hole Circle Ø [mm]                               | <b>Number of Holes</b>                         | Number of Holes                         |
| <b>Bore Diameter [mm]</b>   | Bore Diameter [mm]                                    | <b>Operating voltage [V]</b>                   | Operating voltage [V]                   |
| <b>Brake Caliper Colour</b>   | Brake Caliper Colour                                  | <b>Packaging</b>                               | Packaging                               |
| <b>Brake Disc Thickness [mm]</b>  | Brake Disc Thickness [mm]                             |  |   |
| <b>Brake Size</b>   | Brake Size  |  |   |









# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

| EN   |   | EN  |
|--|---|---|
| <b>Permissible up to vehicle capacity [kW]</b> | Permissible up to vehicle capacity [kW]                         | → Construction Year to Vehicle Identification Number (VIN) to |
| <b>Processing</b>                              | Processing  |   |
| <b>red</b>                                     | red   |   |
| <b>Rim Size [inch]</b>                         | Rim Size [inch]   |   |
| <b>silver</b>                                  | silver  |   |
| <b>Surface</b>                                 | Surface   |   |
| <b>Tester suitable for brake fluid DOT 3</b>   | Tester suitable for brake fluid DOT 3                           |   |
| <b>Tester suitable for brake fluid DOT 4</b>   | Tester suitable for brake fluid DOT 4                           |   |
| <b>Tester suitable for brake fluid DOT 5.1</b> | Tester suitable for brake fluid DOT 5.1                         |   |
| <b>Thickness [mm]</b>                          | Thickness [mm]  |   |
| <b>TRW</b>                                     | Brake System, Lucas / TRW                                       |   |
| <b>Vehicle type</b>                            | Vehicle type  |   |
| <b>- WE</b>                                    | not prepared for wear warning indicator                         |   |
| <b>Width [mm]</b>                              | Width [mm]  |   |
| <b>with anti-squeak plate</b>                  | with anti-squeak plate  |   |
| <b>with brake caliper screws</b>               | with brake caliper screws                                       |   |
| <b>with cup</b>                                | with cup  |   |
| <b>without brake fluid reservoir</b>           | without brake fluid reservoir                                   |   |
| <b>- WK</b>                                    | excl. wear warning contact                                      |   |
| <b>x</b>                                       | Number of connectors  |   |
| <b>Ø</b>                                       | Diameter [mm]<br>Inner Diameter [mm]<br>Outer Diameter [mm]     |   |
| <b>→</b>                                       | Construction Year from Vehicle Identification Number (VIN) from |   |

# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

| DE  |   | DE   |  |
|---|---|--|--|
|  | Hauptbremszylinder  | <b>BRE</b>                                     | Bremssystem, Brembo                    |
|  | Seilzug, Feststellbremse                                      | <b>Centering Diameter [mm]</b>                 | Zentrierungsdurchmesser [mm]           |
|  | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse                                | <b>Disc Brake</b>                              | Scheibenbremse                         |
|  | Bremsscheibe  | <b>Equipment Code</b>                          | Ausstattungs-Code                      |
|  | hinten  | <b>for left-hand drive vehicles</b>            | für Linkslenker                        |
|  | Vorderachse links   | <b>for vehicles with heavy duty suspension</b> | für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk |
| <b>+ ESP</b>  | für Fahrzeuge mit ESP   | <b>for vehicles without ceramic brakes</b>     | für Fahrzeuge ohne Keramikbremse       |
| <b>+PR</b>  | für PR-Nummer   | <b>for vehicles without M-sport brakes</b>     | für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse       |
| <b>+ S</b>  | mit Schrauben   | <b>HC</b>                                      | hochgekoht                             |
| <b>+SA</b>  | für Sonderausstattungscode (SA-Code)                          | <b>HC L</b>                                    | legiert/hochgekoht                     |
| <b>+ USA</b>  | USA   | <b>Height [mm]</b>                             | Höhe [mm]                              |
| <b>+ WE</b>   | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet                         | <b>Height 1 [mm]</b>                           | Höhe 1 [mm]                            |
| <b>+ WK</b>   | inkl. Verschleißwarnkontakt mit akustischer Verschleißwarnung | <b>Height 2 [mm]</b>                           | Höhe 2 [mm]                            |
| <b>+ Zub</b>  | mit Zubehör   | <b>In Plastic Case</b>                         | in Kunststoffkoffer                    |
| <b>15.0</b>   | 15,0  | <b>L=</b>                                      | Länge [mm]                             |
| <b>17"</b>  | 17"   | <b>L=</b>                                      | Warnkontaktlänge [mm]                  |
| <b>18"</b>  | 18"   | <b>L1=</b>                                     | Länge 1 [mm]                           |
| <b>AKE</b>  | Bremssystem, Akebono  | <b>L2=</b>                                     | Länge 2 [mm]                           |
| <b>Article Number of recommended accessories</b>                                  | Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs                        | <b>Minimum thickness [mm]</b>                  | Mindestdicke [mm]                      |
| <b>B</b>  | beschichtet   | <b>not for brake caliper colour</b>            | nicht für Bremssattelfarbe             |
| <b>Bolt Hole Circle Ø [mm]</b>  | Lochkreis-Ø [mm]  | <b>Number of Holes</b>                         | Lochanzahl                             |
| <b>Bore Diameter [mm]</b>   | Bohrungsdurchmesser [mm]                                      | <b>Operating voltage [V]</b>                   | Betriebsspannung [V]                   |
| <b>Brake Caliper Colour</b>   | Bremssattelfarbe  | <b>Packaging</b>                               | Verpackung                             |
| <b>Brake Disc Thickness [mm]</b>  | Bremsscheibendicke [mm]                                       |  |  |
| <b>Brake Size</b>   | Bremsengröße  |  |  |









# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

| DE   |  | DE |   |
|--|--|----|---|
| <b>Permissible up to vehicle capacity [kW]</b> | Zulässig bis Fahrzeugleistung [kW]                                 | →  | Baujahr bis Fahrgestellnummer (VIN) bis |
| <b>Processing</b>                              | Bearbeitung  |    |   |
| <b>red</b>                                     | rot  |    |   |
| <b>Rim Size [inch]</b>                         | Felgengröße [Zoll]   |    |   |
| <b>silver</b>                                  | silber   |    |   |
| <b>Surface</b>                                 | Oberfläche   |    |   |
| <b>Tester suitable for brake fluid DOT 3</b>   | Prüfgerät geeignet für Bremsflüssigkeit DOT 3                      |    |   |
| <b>Tester suitable for brake fluid DOT 4</b>   | Prüfgerät geeignet für Bremsflüssigkeit DOT 4                      |    |   |
| <b>Tester suitable for brake fluid DOT 5.1</b> | Prüfgerät geeignet für Bremsflüssigkeit DOT 5.1                    |    |   |
| <b>Thickness [mm]</b>                          | Dicke/Stärke [mm]  |    |   |
| <b>TRW</b>                                     | Bremssystem, Lucas / TRW   |    |   |
| <b>Vehicle type</b>                            | Fahrzeugtyp  |    |   |
| <b>- WE</b>                                    | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet                        |    |   |
| <b>Width [mm]</b>                              | Breite [mm]  |    |   |
| <b>with anti-squeak plate</b>                  | mit Anti-Quietsch-Blech  |    |   |
| <b>with brake caliper screws</b>               | mit Bremssattelschrauben   |    |   |
| <b>with cup</b>                                | mit Becher   |    |   |
| <b>without brake fluid reservoir</b>           | ohne Bremsflüssigkeitsbehälter                                     |    |   |
| <b>- WK</b>                                    | exkl. Verschleißwarnkontakt  |    |   |
| <b>x</b>                                       | Anschlussanzahl  |    |   |
| <b>Ø</b>                                       | Durchmesser [mm]<br>Innendurchmesser [mm]<br>Außendurchmesser [mm] |    |   |
| <b>→</b>                                       | Baujahr ab<br>Fahrgestellnummer (VIN) ab                           |    |   |

# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

| ES  |   | ES   |  |
|---|---|--|--|
|  | Cilindro principal de freno   | <b>BRE</b>                                     | Sistema de frenos, Brembo              |
|  | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento                    | <b>Centering Diameter [mm]</b>                 | Diámetro de centrado [mm]              |
|  | Juego de pastillas de freno   | <b>Disc Brake</b>                              | Discos                                 |
|  | Disco de freno  | <b>Equipment Code</b>                          | Código de equipamiento                 |
|  | posterior   | <b>for left-hand drive vehicles</b>            | para vehic. dirección izquierda        |
|  | Eje delantero, izquierda  | <b>for vehicles with heavy duty suspension</b> | para vehículos con chasis reforzado    |
| <b>+ ESP</b>  | para vehículos con ESP  | <b>for vehicles without ceramic brakes</b>     | para vehículos sin frenos de cerámica  |
| <b>+PR</b>  | Número de PR  | <b>for vehicles without M-sport brakes</b>     | Para vehículos sin frenos deportivos M |
| <b>+ S</b>  | con tornillos   | <b>HC</b>                                      | altamente carbonizado                  |
| <b>+SA</b>  | para código de equipamiento especial                                | <b>HC L</b>                                    | aleado/alt. carburado                  |
| <b>+ USA</b>  | EE UU   | <b>Height [mm]</b>                             | Altura [mm]                            |
| <b>+ WE</b>   | preparado para indicador de desgaste                                | <b>Height 1 [mm]</b>                           | Altura 1 [mm]                          |
| <b>+ WK</b>   | con contacto avisador de desgaste con avisador acústico de desgaste | <b>Height 2 [mm]</b>                           | Altura 2 [mm]                          |
| <b>+ Zub</b>  | con accesorios  | <b>In Plastic Case</b>                         | en la maleta de plástico               |
| <b>15.0</b>   | 15,0  | <b>L=</b>                                      | Longitud [mm]                          |
| <b>17"</b>  | 17"   | <b>L=</b>                                      | Longitud contacto de aviso [mm]        |
| <b>18"</b>  | 18"   | <b>L1=</b>                                     | Long. 1 [mm]                           |
| <b>AKE</b>  | Sistema de frenos, Akebono  | <b>L2=</b>                                     | Long. 2 [mm]                           |
| <b>Article Number of recommended accessories</b>                                  | Nº art. de accesorio recomendado                                    | <b>Minimum thickness [mm]</b>                  | Espesor mínimo [mm]                    |
| <b>B</b>  | revestido   | <b>not for brake caliper colour</b>            | no para color pinza freno              |
| <b>Bolt Hole Circle Ø [mm]</b>  | corona de agujeros - Ø [mm]   | <b>Number of Holes</b>                         | Número de orificios                    |
| <b>Bore Diameter [mm]</b>   | Diámetro de orificio [mm]   | <b>Operating voltage [V]</b>                   | Tensión de servicio [V]                |
| <b>Brake Caliper Colour</b>   | Color pinza freno   | <b>Packaging</b>                               | Embalaje                               |
| <b>Brake Disc Thickness [mm]</b>  | Espesor de disco de frenos [mm]                                     |  |  |
| <b>Brake Size</b>   | Tamaño freno  |  |  |







# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

| ES   |   | ES   |
|--|---|--|
| <b>Permissible up to vehicle capacity [kW]</b> | Permitido hasta la potencia del vehículo [kW]                     | → año construcción hasta N.º de chasis (VIN) hasta |
| <b>Processing</b>                              | Procesamiento   |  |
| <b>red</b>                                     | rojo  |  |
| <b>Rim Size [inch]</b>                         | Tamaño de llanta [pulgada]  |  |
| <b>silver</b>                                  | plata   |  |
| <b>Surface</b>                                 | Superficie  |  |
| <b>Tester suitable for brake fluid DOT 3</b>   | Probador apropiado para líquido de frenos DOT 3                   |  |
| <b>Tester suitable for brake fluid DOT 4</b>   | Probador apropiado para líquido de frenos DOT 4                   |  |
| <b>Tester suitable for brake fluid DOT 5.1</b> | Probador apropiado para líquido de frenos DOT 5.1                 |  |
| <b>Thickness [mm]</b>                          | Espesor [mm]  |  |
| <b>TRW</b>                                     | Sistema de frenos, Lucas / TRW                                    |  |
| <b>Vehicle type</b>                            | Tipo de vehículo  |  |
| <b>- WE</b>                                    | no preparado para indicador de desgaste                           |  |
| <b>Width [mm]</b>                              | Ancho [mm]  |  |
| <b>with anti-squeak plate</b>                  | con chapa antichirrido  |  |
| <b>with brake caliper screws</b>               | con tornillos pinza freno   |  |
| <b>with cup</b>                                | con vaso  |  |
| <b>without brake fluid reservoir</b>           | sin depósito líquido frenos                                       |  |
| <b>- WK</b>                                    | excl. contacto de avisador de desgaste                            |  |
| <b>x</b>                                       | Número de conexiones  |  |
| <b>Ø</b>                                       | Diámetro [mm]<br>Diámetro interior [mm]<br>Diámetro exterior [mm] |  |
| <b>→</b>                                       | año construcción desde N.º de chasis (VIN) desde                  |  |

# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

| FR  |   | FR   |   |
|---|---|--|---|
|  | Maître-cylindre de frein                                | <b>BRE</b>                                     | Système de freinage, Brembo                     |
|  | Tirette à câble, frein de stationnement                 | <b>Centering Diameter [mm]</b>                 | Diamètre du centrage [mm]                       |
|  | Kit de plaquettes de frein, frein à disque              | <b>Disc Brake</b>                              | Frein à disque                                  |
|  | Disque de frein   | <b>Equipment Code</b>                          | Code d'équipement                               |
|  | arrière   | <b>for left-hand drive vehicles</b>            | pour véhicules avec direction à gauche          |
|  | Essieu avant gauche                                     | <b>for vehicles with heavy duty suspension</b> | pour véhicules avec châssis renforcé            |
| <b>+ ESP</b>  | pour véhicules avec ESP                                 | <b>for vehicles without ceramic brakes</b>     | pour véhicules sans frein en céramique          |
| <b>+PR</b>  | pour numéro PR  | <b>for vehicles without M-sport brakes</b>     | pour véhicules sans système de freinage sport M |
| <b>+ S</b>  | avec vis/boulons  | <b>HC</b>                                      | à haute teneur en carbone                       |
| <b>+SA</b>  | pour code d'équipement spécial                          | <b>HC L</b>                                    | allié/carbonisé                                 |
| <b>+ USA</b>  | USA   | <b>Height [mm]</b>                             | Hauteur [mm]                                    |
| <b>+ WE</b>   | préparé pour l'indicateur d'usure                       | <b>Height 1 [mm]</b>                           | Hauteur 1 [mm]                                  |
| <b>+ WK</b>   | contact de signal d'usure inclu avec indicateur d'usure | <b>Height 2 [mm]</b>                           | Hauteur 2 [mm]                                  |
| <b>+ Zub</b>  | avec accessoires  | <b>In Plastic Case</b>                         | dans coffre plastique                           |
| <b>15.0</b>   | 15,0  | <b>L=</b>                                      | Longueur [mm]                                   |
| <b>17"</b>  | 17"   | <b>L=</b>                                      | Longueur de contacts d'avertissement [mm]       |
| <b>18"</b>  | 18"   | <b>L1=</b>                                     | Longueur 1 [mm]                                 |
| <b>AKE</b>  | Système de freinage, Akebono                            | <b>L2=</b>                                     | Longueur 2 [mm]                                 |
| <b>Article Number of recommended accessories</b>                                  | Référence de l'accessoire recommandé                    | <b>Minimum thickness [mm]</b>                  | Épaisseur minimum [mm]                          |
| <b>B</b>  | revêtu  | <b>not for brake caliper colour</b>            | pas pour couleur de l'étrier-frein              |
| <b>Bolt Hole Circle Ø [mm]</b>  | Cercle de perçage -Ø [mm]                               | <b>Number of Holes</b>                         | Nombre de trous                                 |
| <b>Bore Diameter [mm]</b>   | Diamètre de l'alésage [mm]                              | <b>Operating voltage [V]</b>                   | Tension du réseau [V]                           |
| <b>Brake Caliper Colour</b>   | Couleur de l'étrier                                     |  |   |
| <b>Brake Disc Thickness [mm]</b>  | Épaisseur du disque de frein [mm]                       |  |   |
| <b>Brake Size</b>   | Dimension des freins                                    |  |   |









# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

| FR   |   | FR   |
|--|---|--|
| <b>Packaging</b>                               | Emballage   | → Année jusqu'à<br>Numéro de châssis (VIN) à |
| <b>Permissible up to vehicle capacity [kW]</b> | Autorisé jusqu'à la puissance du véhicule [kW]                      |  |
| <b>Processing</b>                              | Traitement  |  |
| <b>red</b>                                     | rouge   |  |
| <b>Rim Size [inch]</b>                         | Dimension de la jante [pouces]                                      |  |
| <b>silver</b>                                  | argent  |  |
| <b>Surface</b>                                 | Surface   |  |
| <b>Tester suitable for brake fluid DOT 3</b>   | Testeur adapté pour liquide de frein DOT 3                          |  |
| <b>Tester suitable for brake fluid DOT 4</b>   | Testeur adapté pour liquide de frein DOT 4                          |  |
| <b>Tester suitable for brake fluid DOT 5.1</b> | Testeur adapté pour liquide de frein DOT 5.1                        |  |
| <b>Thickness [mm]</b>                          | Épaisseur [mm]  |  |
| <b>TRW</b>                                     | Système de freinage, Lucas / TRW                                    |  |
| <b>Vehicle type</b>                            | Type de véhicule  |  |
| <b>- WE</b>                                    | non préparé pour l'indicateur d'usure                               |  |
| <b>Width [mm]</b>                              | Largeur [mm]  |  |
| <b>with anti-squeak plate</b>                  | avec tôle anti-bruit  |  |
| <b>with brake caliper screws</b>               | avec vis d'étrier de frein  |  |
| <b>with cup</b>                                | avec godet  |  |
| <b>without brake fluid reservoir</b>           | sans réservoir du liquide de frein                                  |  |
| <b>- WK</b>                                    | contact de signal d'usure exclu                                     |  |
| <b>x</b>                                       | Nombre de connexions  |  |
| <b>Ø</b>                                       | Diamètre [mm]<br>Diamètre intérieur [mm]<br>Diamètre extérieur [mm] |  |
| <b>→</b>                                       | Année à partir de<br>Numéro de châssis (VIN) à partir de            |  |

# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

| IT  |  | IT   |   |
|---|--|--|---|
|  | Cilindro maestro del freno                                     | <b>BRE</b>                                     | Sistema frenante, Brembo                |
|  | Cavo comando, Freno stazionamento                              | <b>Centering Diameter [mm]</b>                 | Diametro centraggio [mm]                |
|  | Kit pastiglie freno, Freno a disco                             | <b>Disc Brake</b>                              | Freno a disco                           |
|  | Disco freno  | <b>Equipment Code</b>                          | Codice dotazione                        |
|  | posteriore   | <b>for left-hand drive vehicles</b>            | per veicolo con guida a Sx              |
|  | Assale anteriore Sx  | <b>for vehicles with heavy duty suspension</b> | per veicoli con autotelaio rinforzato   |
| <b>+ ESP</b>  | per veicoli con ESP  | <b>for vehicles without ceramic brakes</b>     | per veicoli senza freni in ceramica     |
| <b>+PR</b>  | per N° PR  | <b>for vehicles without M-sport brakes</b>     | per veicoli senza freni sportivi M      |
| <b>+ S</b>  | con bulloni/viti   | <b>HC</b>                                      | ad alto tenore di carbonio              |
| <b>+SA</b>  | per codice modello speciale                                    | <b>HC L</b>                                    | legato /ad alto tenore di carbonio      |
| <b>+ USA</b>  | USA  | <b>Height [mm]</b>                             | Altezza [mm]                            |
| <b>+ WE</b>   | predisposto per visualizzazione avviso usura                   | <b>Height 1 [mm]</b>                           | Altezza 1 [mm]                          |
| <b>+ WK</b>   | Con contatto segnalazione usura con segnalatore acustico usura | <b>Height 2 [mm]</b>                           | Altezza 2 [mm]                          |
| <b>+ Zub</b>  | con accessori  | <b>In Plastic Case</b>                         | in valigetta di plastica                |
| <b>15.0</b>   | 15,0   | <b>L=</b>                                      | Lunghezza [mm]                          |
| <b>17"</b>  | 17"  | <b>L=</b>                                      | Lunghezza contatti di segnalazione [mm] |
| <b>18"</b>  | 18"  | <b>L1=</b>                                     | Lunghezza 1 [mm]                        |
| <b>AKE</b>  | Sistema frenante, Akebono                                      | <b>L2=</b>                                     | Lunghezza 2 [mm]                        |
| <b>Article Number of recommended accessories</b>                                  | N° articolo accessorio consigliato                             | <b>Minimum thickness [mm]</b>                  | Spessore min. [mm]                      |
| <b>B</b>  | rivestito  | <b>not for brake caliper colour</b>            | non per colore pinza freno              |
| <b>Bolt Hole Circle Ø [mm]</b>  | Cerchio foro-Ø [mm]  | <b>Number of Holes</b>                         | N° fori                                 |
| <b>Bore Diameter [mm]</b>   | Diametro foro [mm]   | <b>Operating voltage [V]</b>                   | Tensione d'esercizio [V]                |
| <b>Brake Caliper Colour</b>   | Colore pinza freno   |  |   |
| <b>Brake Disc Thickness [mm]</b>  | Spessore disco freno [mm]                                      |  |   |
| <b>Brake Size</b>   | Misura freno   |  |   |



# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

| IT   |   | IT |                                       |
|--|---|----|---------------------------------------|
| <b>Packaging</b>                               | Imballaggio   | →  | Anno fino a<br>N° telaio (VIN) fino a |
| <b>Permissible up to vehicle capacity [kW]</b> | Consentito fino a potenza veicolo [kW]                          |    |                                       |
| <b>Processing</b>                              | Lavorazione/Trattamento   |    |                                       |
| <b>red</b>                                     | rosso   |    |                                       |
| <b>Rim Size [inch]</b>                         | Misura cerchione [pollici]                                      |    |                                       |
| <b>silver</b>                                  | argento   |    |                                       |
| <b>Surface</b>                                 | Superficie  |    |                                       |
| <b>Tester suitable for brake fluid DOT 3</b>   | Tester idoneo per liquido freni DOT 3                           |    |                                       |
| <b>Tester suitable for brake fluid DOT 4</b>   | Tester idoneo per liquido freni DOT 4                           |    |                                       |
| <b>Tester suitable for brake fluid DOT 5.1</b> | Tester idoneo per liquido freni DOT 5                           |    |                                       |
| <b>Thickness [mm]</b>                          | Spessore [mm]   |    |                                       |
| <b>TRW</b>                                     | Sistema frenante, Lucas / TRW                                   |    |                                       |
| <b>Vehicle type</b>                            | Tipo veicolo  |    |                                       |
| <b>- WE</b>                                    | non predisposto per visualizzazione avviso usura                |    |                                       |
| <b>Width [mm]</b>                              | Larghezza [mm]  |    |                                       |
| <b>with anti-squeak plate</b>                  | con lamierino anticigolío                                       |    |                                       |
| <b>with brake caliper screws</b>               | con bulloni pinza freno   |    |                                       |
| <b>with cup</b>                                | con bicchiere   |    |                                       |
| <b>without brake fluid reservoir</b>           | senza serbatoio liquido freni                                   |    |                                       |
| <b>- WK</b>                                    | senza contatto segnalazione usura                               |    |                                       |
| <b>x</b>                                       | N° raccordi   |    |                                       |
| <b>∅</b>                                       | Diametro [mm]<br>Diametro interno [mm]<br>Diametro esterno [mm] |    |                                       |
| <b>→</b>                                       | Anno da<br>N° telaio (VIN) da                                   |    |                                       |



**AUMOVIO Aftermarket GmbH**

Guerickestraße 7  
D-60488 Frankfurt am Main  
Tel. +49 (0) 69 7 60 30  
Email: info@ate.de  
www.ate.de

**AUMOVIO Trading Italy S.R.L.**

Via Matteotti, 62  
I-20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel. +39 02 35680 1  
www.ate-freni.it

**AUMOVIO Trading SAS**

6 rue Jean Moulin  
F-78120 Rambouillet  
Tél. +33 (0) 9 69 37 37 37  
www.ate-freinage.fr

**AUMOVIO Trading Spain S.A**

C/ Sepúlveda, 11  
E-28108 Alcobendas (Madrid)  
Tel. +34 91 657 21 21  
www.frenos-ate.es