

# ATE New Parts ATE Neuteile



5/2026

Bremsen-Ersatzteilprogramm  
Brake Parts Program



Brakethrough Technology

## EN Table of contents

Index of vehicles
Product details
Applications of vehicles
Technical translations

## DE Inhaltsverzeichnis

3	Herstellerverzeichnis
5	Produktdetails
13	Fahrzeugverwendungen
36	Technische Übersetzungen

## ES Índice

3	Índice de vehículos	3
5	Descripción del producto	5
13	Aplicaciones	13
36	Traducciones técnicas	36

## FR Table des matières

Liste des véhicules
Présentation du produit
Applications
Traductions techniques

## IT Sommario

3	Indice autovetture	3
5	Panoramica prodotti	5
13	Applicazioni autoveicoli	13
36	Traduzioni tecniche	36





- EN** Index of vehicles
- DE** Herstellerverzeichnis
- ES** Índice de vehículos
- FR** Liste des véhicules
- IT** Indice autovettura

**5/2026**





<b>AUDI</b>	<b>14</b>
A3 Allstreet (8YJ)	14
A3 Limousine (8YS, 8YM)	14
A3 Sportback (8YA, 8YF)	14
A4 B6 (8E2)	14
A4 B6 Avant (8E5)	14
A4 B6 Convertible (8H7)	15
A4 B7 Avant (8ED)	15
A4 B7 Convertible (8HE)	15
A4 B7 Sedan (8EC)	15
A6 C5 Avant (4B5, 4B6)	16
A6 C5 Sedan (4B2, 4B4)	16

<b>BMW</b>	<b>17</b>
1 (F40)	17
1 (F70)	17
2 Gran Coupe (F44)	17
2 Gran Coupe (F74)	17
3 Convertible (E36)	17
3 Coupe (E36)	17
3 Sedan (E36)	17
5 (G60, G90, G68)	17
X1 (U11)	18
X2 (F39)	18
X2 (U10)	18
Z3 Coupe (E36)	18
Z3 Roadster (E36)	18

<b>CHRYSLER</b>	<b>18</b>
YPSILON	18

<b>CITROËN</b>	<b>18</b>
C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_)	18
C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_)	19
C3 III (SX)	18
C3 III Van (SX_, SY_)	18
C3 ORIGIN III (SX)	19
C3 PICASSO (SH_)	19
C4 CACTUS	19
C4 CACTUS Van (0B_, 0P_)	19
C-ELYSEE (DD_)	19

<b>DACIA</b>	<b>19</b>
DUSTER (HS_)	20
DUSTER SUV Van	20

<b>FIAT</b>	<b>20</b>
500 C (312_)	20
PANDA (312_, 319_)	20
PANDA VAN (312_, 519_)	20

<b>HONDA</b>	<b>20</b>
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)	20
CIVIC XI Saloon (FE)	20
CIVIC X Saloon (FC_)	20

<b>HYUNDAI</b>	<b>20</b>
i30 (PDE, PD, PDEN)	21
i30 Estate (PDE)	21
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)	21
i30 Hatchback Van (PDE)	21
i30 Kombi Van (PDE)	21
KONA (OS, OSE, OSI)	21
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI)	22

<b>KIA</b>	<b>22</b>
CEED (CD)	22
CEED Combi Van (CD)	22
CEED Hatchback Van (CD)	22
CEED Sportswagon (CD)	22
PROCEED (CD)	22



<b>KIA</b>	<b>22</b>
PROCEED Combi Van (CD)	23
SELTOS (SP2, SP2I)	23
XCEED (CD)	23
XCEED Van (CD)	23

<b>LANCIA</b>	<b>23</b>
YPSILON (312_)	23

<b>MERCEDES-BENZ</b>	<b>23</b>
C-CLASS Coupe (CL203)	23
C-CLASS Sedan (W203)	23
C-CLASS T-Model (S203)	24
CLC-CLASS (CL203)	24
CLE (C236)	24
CLE Convertible (A236)	24
CLK (C209)	24
CLK Convertible (A209)	24
E-CLASS (W214)	25
E-CLASS All-Terrain (S214)	25
E-CLASS T-Model (S214)	25
GLC (X254)	25
GLC Coupe (C254)	25
SLK (R170)	25
SLK (R171)	25
X-CLASS (470)	26
X-CLASS Platform/Chassis (470)	26

<b>MINI</b>	<b>26</b>
MINI CLUBMAN (F54)	26
MINI COUNTRYMAN (F60)	26
MINI COUNTRYMAN (U25)	26

<b>NISSAN</b>	<b>26</b>
NAVARA Pickup (D23, D23T)	26
X-TRAIL IV (T33)	26

<b>OPEL</b>	<b>26</b>
CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2Q0)	26
CROSSLAND X Van	26

<b>PEUGEOT</b>	<b>26</b>
2008 I (CU_)	28
2008 I Van (CU_)	28
207 (WA_, WC_)	26
207 CC (WD_)	27
207 Hatchback Van (WA_, WC_)	27
207 Saloon	27
207 SW Estate Van (WK_)	27
207 SW Wagon (WK_)	27
208 Hatchback Van (CR_)	28
208 I (CA_, CC_)	27
301	28

<b>RENAULT</b>	<b>28</b>
ALASKAN	28
DUSTER (HS_)	29

<b>SEAT</b>	<b>29</b>
CORDOBA Sedan (6L2)	29
EXEO (3R2)	29
EXEO ST (3R5)	29
IBIZA III (6L1)	29
IBIZA IV (6J5, 6P1)	29
IBIZA IV Hatchback Van (6J1)	30
IBIZA IV SC (6J1, 6P5)	30
IBIZA IV ST (6J8, 6P8)	30



<b>SKODA</b>	<b>30</b>
FABIA I (6Y2)	30
FABIA I Combi (6Y5)	30
FABIA II (5J, 542)	31
FABIA II Combi (5J, 545)	31
FABIA II Praktik (545)	31
FABIA I Praktik (6Y5)	31
FABIA I Saloon (6Y3)	31
ROOMSTER (5J7)	31
ROOMSTER Praktik (5J)	32
SUPERB I Sedan (3U4)	32

<b>SUZUKI</b>	<b>32</b>
SWIFT V (AZ)	32
SX4 (EY, GY)	32
SX4 Saloon (GY, RW)	32

<b>TOYOTA</b>	<b>32</b>
C-HR (_X2_, _H2_)	32

<b>VAUXHALL</b>	<b>32</b>
CROSSLAND X / CROSSLAND (P17)	32

<b>VW</b>	<b>33</b>
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD)	33
AMAROK Platform/Chassis (S1B, S6B, S7B)	33
FOX Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4, 5Z5)	33
FOX Van (5Z1)	33
PASSAT B5.5 Sedan (3B3)	33
PASSAT B5.5 Variant (3B6)	34
POLO Estate Van (6V5)	34
POLO IV (9N_, 9A_)	34
POLO IV Saloon (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)	34
POLO IV Saloon (9N2, 9N4)	34
XL1 (6Z1)	35






- EN** Product details
- DE** Produktdetails
- ES** Descripción del producto
- FR** Présentation du produit
- IT** Panoramica prodotti

**5/2026**



**13.0460-2677.2****602677****Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm]: 18.3

MAPP code available:

Width [mm]: 117

Height [mm]: 58.5

Brake System: ZF


Test Mark: E1 90R-02A1013/2558

Wear Warning Contact: + WK

Supplementary Article/Supplementary Info: + Zub

Number of bolts/screws: 2

Supplementary Article/Supplementary Info 2: with brake caliper screws

**NISSAN****13.0460-2678.2****602678****Brake Pad Set, disc brake**

Height 2 [mm]: 58.2

Thickness [mm]: 18.5

MAPP code available:

Width [mm]: 102.1

Brake System: ZF

Test Mark: E1 90R-02A0856/2569

Wear Warning Contact: + WE / - WK


Supplementary Article/Supplementary Info: + Zub

Number of bolts/screws: 4

Height 1 [mm]: 59.5

Supplementary Article/Supplementary Info 2: with brake caliper screws

Article Number of recommended accessories: 24.8190-0851.2

**BMW, MINI****13.0460-3707.2****603707****Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm]: 18.7

MAPP code available:

Width [mm]: 162

Height [mm]: 62.6

Test Mark: E1 90R-02A3693/2570

Wear Warning Contact: + WK

Supplementary Article/Supplementary Info: + Zub

Number of bolts/screws: 4


with anti-squeak plate

with brake caliper screws

**TOYOTA**

13.0460-4730.2

604730



113,3 x 91,2 x 19



**Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm]: 19

MAPP code available:

Width [mm]: 113.3

Height [mm]: 91.2

Brake System: BRE

Test Mark: E1 90R-02A0335/2553


Wear Warning Contact: + WE / - WK

Article Number of recommended accessories: 24.8190-0844.2

**BMW**

13.0460-4732.2

604732



**Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm]: 18.7

MAPP code available:

Width [mm]: 141.8

Height [mm]: 87.4

Brake System: BRE

Test Mark: E1 90R-02A1018/0891

Wear Warning Contact: + WE / - WK


Supplementary Article/Supplementary Info: with counterweights

Article Number of recommended accessories: 24.8190-0067.2

**MERCEDES-BENZ**

13.0470-2677.2

LD2677



**Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm]: 18.3

MAPP code available:

Width [mm]: 117

Height [mm]: 58.5

Brake System: ZF

Test Mark: E1 90R-02A0258/2561

Wear Warning Contact: + WK

Supplementary Article/Supplementary Info: + Zub

Number of bolts/screws: 2


Supplementary Article/Supplementary Info 2: with brake caliper screws

Permissible up to vehicle capacity [kW]: 225

**NISSAN**

13.0470-3707.2

LD3707




**Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm]: 18.7  
 MAPP code available:  
 Width [mm]: 162  
 Height [mm]: 62.6  
 Test Mark: E1 90R-02A0479/2573  
 Wear Warning Contact: + WK  
 Supplementary Article/Supplementary Info: + Zub  
 Number of bolts/screws: 4  
 with anti-squeak plate  
 with brake caliper screws  
 Permissible up to vehicle capacity [kW]: 225

**TOYOTA**

24.0109-0190.1

409190




**Brake Disc**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 114.3  
 Bore Diameter [mm]: 12.8  
 Number of Holes: 5  
 Centering Diameter [mm]: 64.2  
 MAPP code available:  
 Minimum thickness [mm]: 8  
 Height [mm]: 39.2  
 Test Mark: E1 90R-02C0165/0635  
 Brake Disc Thickness [mm]: 9  
 Brake Disc Type:  
 Inner Diameter [mm]: 143  
 Outer Diameter [mm]: 260  
 Surface: B

**HONDA**

24.0118-0164.1

418164



**Brake Disc**


Bolt Hole Circle Ø [mm]: 114.3  
 Bore Diameter [mm]: 12.8  
 Number of Holes: 6  
 Centering Diameter [mm]: 68  
 MAPP code available:  
 Minimum thickness [mm]: 16  
 Height [mm]: 61.6  
 Test Mark: E1 90R-02C0296/2511  
 Brake Disc Thickness [mm]: 18  
 Brake Disc Type: Vented  
 Inner Diameter [mm]: 190  
 Outer Diameter [mm]: 308  
 Surface: B

**MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT**



24.0120-0266.1

420266

**Brake Disc**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 112

Bore Diameter [mm]: 16.6

Number of Holes: 5

Centering Diameter [mm]: 67

MAPP code available:

Minimum thickness [mm]: 18.4

Height [mm]: 50.6

Test Mark: E1 90R-02C0115/1238

Processing: HC

Brake Disc Thickness [mm]: 20

Brake Disc Type: Vented

Inner Diameter [mm]: 165.9

Outer Diameter [mm]: 330


Surface: B

Supplementary Article/Supplementary Info 2: + S

**BMW, MINI**

24.0222-0005.1

480353

**Brake Drum**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 100

Bore Diameter [mm]: 12.6

Number of Holes: 4

MAPP code available:

Inner brake drum diameter [mm]: 220

Outer brake drum diameter [mm]: 261.5

Support plate diameter [mm]: 62

Test Mark: E1 90R-02D0324/1950

max. brake drum reboring dimension [mm]: 222

Inner brake drum height [mm]: 40


Total brake drum height [mm]: 57.6

Surface: painted

**SUZUKI**

24.0222-0006.1

480335

**Brake Drum**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 114.3

Bore Diameter [mm]: 12.6

Number of Holes: 5

MAPP code available:

Inner brake drum diameter [mm]: 220

Outer brake drum diameter [mm]: 262.1

Support plate diameter [mm]: 62

max. brake drum reboring dimension [mm]: 222

Inner brake drum height [mm]: 39.8


Total brake drum height [mm]: 59.3

Surface: painted

**SUZUKI**

24.0222-9702.2

480221



**Brake Drum**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 114.3

Thread Size: M12x1,5

Number of Holes: 5

MAPP code available:

Inner brake drum diameter [mm]: 228.5

Outer brake drum diameter [mm]: 260.5

Support plate diameter [mm]: 62

Test Mark: E1 90R-02D0955/0104

max. brake drum reboring dimension [mm]: 229.5

Inner Diameter [mm]: 30

Inner brake drum height [mm]: 52

Total brake drum height [mm]: 91.9

+ RLG

- ABS Ring

**DACIA, RENAULT**

24.0710-2231.3

360752



**Wheel Speed Sensor**

Length [mm]: 773

MAPP code available:

**CITROËN, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL**

24.0710-2232.3

360751



**Wheel Speed Sensor**

Length [mm]: 773

MAPP code available:

**CITROËN, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL**

24.0710-2237.3

360750



**Wheel Speed Sensor**

Length [mm]: 1154

MAPP code available:

**CHRYSLER, FIAT, LANCIA**



24.2025-1741.3

011181



**Brake Master Cylinder**

Diameter 1 [mm]: 25.4

Diameter 2 [mm]: 20.6

Thread Size: M12x1

Number of connectors: 4

MAPP code available:

Brake System: ATE

Supplementary Article/Supplementary Info 2: without brake fluid reservoir

Length 1 [mm]: 12

Length 2 [mm]: 169.5

**MERCEDES-BENZ**

24.2125-0373.3

011194



**Brake Master Cylinder**

Diameter [mm]: 25.4

Thread Size: M12x1

Number of connectors: 2

MAPP code available:

Brake System: ATE

Supplementary Article/Supplementary Info 2: without brake fluid reservoir

Length 1 [mm]: 64.2

Length 2 [mm]: 95.3

**AUDI, SEAT, SKODA, VW**

24.3481-1837.5

241729



**Brake Caliper**

Brake Caliper Type:

paired article number: 24.3481-1838.5

MAPP code available:

Brake System: BOS

Piston Diameter [mm]: 48

Exchange Part:

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

**VW**

24.3481-1838.5

241730



**Brake Caliper**

Brake Caliper Type:

paired article number: 24.3481-1837.5

MAPP code available:

Brake System: BOS

Piston Diameter [mm]: 48


Exchange Part:

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

**VW**

24.3571-1825.5

241688



**Brake Caliper**

Brake Caliper Type:

paired article number: 24.3571-1826.5

MAPP code available:

Brake System: Mobis

Piston Diameter [mm]: 57

Exchange Part:

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

**HYUNDAI, KIA**

24.3571-1826.5

241689



**Brake Caliper**

Brake Caliper Type:

paired article number: 24.3571-1825.5

MAPP code available:

Brake System: Mobis

Piston Diameter [mm]: 57

Exchange Part:

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

**HYUNDAI, KIA**





**EN** Applications of vehicles

**DE** Fahrzeugverwendungen



















**ES** Aplicaciones













**FR** Applications











**IT** Applicazioni autoveicoli

















**5/2026**

































	kw			 	! #			
<b>AUDI - A3 Allstreet (8YJ) 02/24→</b>								
 <b>Brake Caliper</b>								
35 TDi	110	02/24→	➡	+PR 1KI; 		24.6242-7091.5	241657	ATE without holder / + EMot + eFSB
35 TFSi	110	09/24→						
35 TFSi Mild Hybrid	110	02/24→						
40 TFSi e	150	11/24→	➡	+PR 1KI; 		24.6242-7092.5	241658	ATE without holder / + EMot + eFSB
40 TFSi quattro	150	03/25→						
<b>AUDI - A3 Limousine (8YS, 8YM) 03/20→</b>								
 <b>Brake Caliper</b>								
30 TDi	85	06/20→	➡	+PR 1KI; 		24.6242-7091.5	241657	ATE without holder / + EMot + eFSB
30 TFSi	81 - 85	06/20→						
30 TFSi Mild Hybrid	81 - 85	06/20→	➡	+PR 1KI; 		24.6242-7092.5	241658	ATE without holder / + EMot + eFSB
35 TDi	110	04/20→						
35 TFSi	110	08/20→						
35 TFSi	110	04/20→						
35 TFSi Mild Hybrid	110	04/20→						
40 TDi quattro	147	12/20→						
40 TFSi quattro	140 - 150	07/21→						
S3 TFSi quattro	228 - 245	06/20→						
<b>AUDI - A3 Sportback (8YA, 8YF) 11/19→</b>								
 <b>Brake Caliper</b>								
30 g-tron	96	07/20→	➡	+PR 1KI; 		24.6242-7091.5	241657	ATE without holder / + EMot + eFSB
30 TDi	85	11/19→						
30 TFSi	81 - 85	06/20→	➡	+PR 1KI; 		24.6242-7092.5	241658	ATE without holder / + EMot + eFSB
30 TFSi Mild Hybrid	81 - 85	06/20→						
35 TDi	110	11/19→						
35 TFSi	110	08/21→						
35 TFSi	110	11/19→						
35 TFSi Mild Hybrid	110	04/20→						
40 TDi quattro	147	12/20→						
40 TFSi e	150	06/20→						
40 TFSi quattro	140 - 150	07/21→						
45 TFSi e	180 - 200	07/21→						
S3 TFSi quattro	228 - 245	06/20→						
<b>AUDI - A4 B6 (8E2) 11/00→12/05</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
1.6	75	11/00→12/04		12/00→		24.2125-0373.3	011194	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir
1.8 T	110	11/00→07/02						
1.8 T quattro	110	11/00→07/02						
1.9 TDi	96	11/00→12/04						
2.0	96	11/00→12/04						
2.5 TDi quattro	132	11/00→12/04						
3.0	162	11/00→12/04						
3.0 quattro	162	11/00→12/04						
1.8 T	120 - 140	07/01→12/04				24.2125-0373.3	011194	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir
1.8 T quattro	120 - 140	07/01→12/04						
1.9 TDi	74 - 85	05/01→12/04						
1.9 TDi quattro	96	11/01→12/04						
2.0 FSi	110	07/02→12/04						
2.4	120 - 125	09/01→12/04						
2.5 TDi	114 - 120	08/01→12/04						
3.0	160	04/01→12/04						
3.0 quattro	160	04/01→12/04						
<b>AUDI - A4 B6 Avant (8E5) 02/00→12/05</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
1.6	75	09/01→12/04				24.2125-0373.3	011194	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir
1.8 T	110 - 140	09/01→12/04						
1.8 T quattro	110 - 140	09/01→12/04						
1.9 TDi	74 - 96	09/01→12/04						
1.9 TDi quattro	96	11/01→12/04						
















	kW			 	! #		
<b>AUDI - A4 B6 Avant (8E5) 02/00→12/05</b>							
 <b>Brake Master Cylinder</b>							
2.0	96	09/01→12/04				24.2125-0373.3 011194	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir
2.0 FSI	110	07/02→12/04					
2.4	120 - 125	09/01→12/04					
2.5 TDI	114 - 120	09/01→12/04					
2.5 TDI quattro	132	09/01→12/04					
3.0	160 - 162	04/01→12/04					
3.0 quattro	160 - 162	04/01→12/04					
<b>AUDI - A4 B6 Convertible (8H7) 01/02→12/09</b>							
 <b>Brake Master Cylinder</b>							
1.8 T	120 - 125	07/02→12/05		8H-7-022001→		24.2125-0373.3 011194	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir
2.4	120 - 125	04/02→12/05		8H-3-017415→ 8H-7-022000			
2.5 TDI	120	08/02→12/05				24.2125-0373.3 011194	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir
3.0	162	04/02→12/05					
1.8 T quattro	120	05/03→12/05		8H-7-022001→		24.2125-0373.3 011194	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir
2.0	96	09/04→12/05					
3.0 quattro	162	05/03→12/05		→ 8H-7-022000		24.2125-0373.3 011194	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir
3.0	160	04/02→12/05					
<b>AUDI - A4 B7 Avant (8ED) 11/04→11/08</b>							
 <b>Brake Master Cylinder</b>							
1.6	75	11/04→06/08				24.2125-0373.3 011194	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir
1.8 T	120	11/04→06/08					
1.8 T quattro	120	11/04→06/08					
1.9 TDI	85	11/04→06/08					
2.0	96	11/04→06/08					
2.0 TDI	89 - 125	11/04→06/08					
2.0 TDI 16V	103	11/04→06/08					
2.0 TDI quattro	103 - 125	01/06→06/08					
2.0 TFSI	125 - 162	06/05→06/08					
2.0 TFSI quattro	147 - 162	11/04→06/08					
2.5 TDI	120	11/04→05/06					
2.7 TDi	120	11/05→03/08					
2.7 TDI	132	01/06→06/08					
3.0	160	11/04→05/06					
3.0 quattro	160	11/04→07/06					
3.0 TDI quattro	150 - 171	11/04→06/08					
3.2 FSI	188	01/05→06/08					
3.2 FSI quattro	188	01/05→06/08					
2.0 TDI	93	11/05→11/06		06/06→			
2.0 TFSI	147	11/04→06/08		12/04→			
<b>AUDI - A4 B7 Convertible (8HE) 01/02→01/10</b>							
 <b>Brake Master Cylinder</b>							
1.8 T	120	01/06→03/09				24.2125-0373.3 011194	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir
2.0 TDI	100 - 103	01/06→03/09		→ 8H-7-022000			
2.0 TFSI 16V	147	01/06→03/09				24.2125-0373.3 011194	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir
2.7 TDI	132	06/06→03/09		8H-7-022001→; → 11/08			
3.0 TDI quattro	150 - 171	01/06→03/09					
3.2 FSI	188	01/06→03/09					
3.2 FSI quattro	188	01/06→03/09					
<b>AUDI - A4 B7 Sedan (8EC) 11/04→01/09</b>							
 <b>Brake Master Cylinder</b>							
1.6	75	11/04→06/08				24.2125-0373.3 011194	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir
1.8 T	120	11/04→06/08					
1.8 T quattro	120	11/04→06/08					
1.9 TDI	85	11/04→06/08					
→							






































	kW			 	! #				
<b>AUDI - A4 B7 Sedan (8EC) 11/04→01/09</b>									
 <b>Brake Master Cylinder</b>									
2.0	96	11/04→06/08				<b>24.2125-0373.3 011194</b>	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir		
2.0 TDI	89 - 125	11/04→06/08							
2.0 TDI 16V	103	11/04→06/08							
2.0 TDI quattro	103 - 125	01/06→06/08							
2.0 TFSI	125 - 162	06/05→06/08							
2.0 TFSI quattro	147 - 162	11/04→06/08							
2.5 TDI	120	11/04→05/06							
2.7 TDI	120 - 132	11/05→06/08							
3.0	160	11/04→05/06							
3.0 quattro	160	11/04→07/06							
3.0 TDI quattro	150 - 171	11/04→06/08							
3.2 FSI	188	01/05→06/08							
3.2 FSI quattro	188	01/05→06/08							
2.0 TDI	93	11/05→11/06		06/06→		<b>24.2125-0373.3 011194</b>	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir		
2.0 TFSI	147	11/04→06/08		12/04→		<b>24.2125-0373.3 011194</b>	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir		
<b>AUDI - A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 11/97→01/06</b>									
 <b>Brake Master Cylinder</b>									
1.8	85 - 92	12/97→01/05		4B-2-130136→		<b>24.2125-0373.3 011194</b>	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir		
1.8 T	110 - 132	12/97→01/05							
1.8 T quattro	110 - 132	12/97→01/05							
1.9 TDI	81 - 96	02/98→01/05							
2.0	96	08/01→01/05							
2.4	100 - 125	12/97→01/05							
2.4 quattro	115 - 125	12/97→01/05							
2.5 TDI	110 - 132	12/97→01/05							
2.5 TDI quattro	110 - 132	12/97→01/05							
2.7 T	169	02/99→01/05							
2.7 T quattro	169 - 184	12/97→01/05							
2.8	132 - 142	12/97→01/05							
2.8 quattro	142	12/97→01/05							
3.0	160 - 162	06/01→01/05							
3.0 quattro	160 - 162	06/01→01/05							
3.7	191	03/99→01/05							
3.7 quattro	191	03/99→01/05							
4.2 quattro	220	11/98→01/05							
S6 quattro	250	09/99→01/05							
<b>AUDI - A6 C5 Sedan (4B2, 4B4) 01/97→12/05</b>									
 <b>Brake Master Cylinder</b>									
1.8	85 - 92	05/97→01/05		4B-2-130136→				<b>24.2125-0373.3 011194</b>	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir
1.8 T	110 - 132	01/97→01/05							
1.8 T quattro	110 - 132	02/97→01/05							
1.9 TDI	81 - 96	04/97→01/05							
2.0	96	08/01→01/05							
2.4	100 - 125	02/97→01/05							
2.4 quattro	115 - 125	02/97→01/05							
2.5 TDI	110 - 132	07/97→01/05							
2.5 TDI quattro	110 - 132	07/97→01/05							
2.7 quattro	187	05/01→07/04							
2.7 T	169	02/99→01/05							
→									
































	kW			 	! #		
<b>AUDI - A6 C5 Sedan (4B2, 4B4) 01/97→12/05</b>							
 <b>Brake Master Cylinder</b>							
2.7 T quattro	169 - 184	12/97→01/05		4B-2-130136→		<b>24.2125-0373.3 011194</b>	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir
2.8	132 - 142	02/97→01/05					
2.8 quattro	132 - 142	02/97→01/05					
3.0	160 - 162	06/01→01/05					
3.0 quattro	160 - 162	06/01→01/05					
3.7	191	03/99→01/05					
3.7 quattro	191	03/99→01/05					
4.2 quattro	220	11/98→01/05					
S6 quattro	250	09/99→01/05					
<b>BMW - 1 (F40) 07/19→</b>							
 <b>Brake Disc</b>							
M 135 i xDrive	225	07/19→	→			<b>24.0120-0266.1 420266</b>	Ø 330 Brake Disc Thickness [mm] 20 Minimum thickness [mm] 18.4 Vented + S
<b>BMW - 1 (F70) 07/24→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
116	90	11/24→	→			<b>13.0460-2678.2 602678</b>	ZF + WE / - WK + Zub
118 d	110	07/24→					
120 d Mild-Hybrid	120	07/24→					
120 Mild-Hybrid	125	07/24→					
123 xDrive Mild-Hybrid	160	11/24→					
M 135 xDrive	221	07/24→					
<b>BMW - 2 Gran Coupe (F44) 11/19→</b>							
 <b>Brake Disc</b>							
M 235 i xDrive	225	11/19→	→			<b>24.0120-0266.1 420266</b>	Ø 330 Brake Disc Thickness [mm] 20 Minimum thickness [mm] 18.4 Vented + S
<b>BMW - 2 Gran Coupe (F74) 11/24→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
216	90	03/25→	→			<b>13.0460-2678.2 602678</b>	ZF + WE / - WK + Zub
218 d	110	11/24→					
220	125	11/24→					
220 d	120	11/24→					
223 xDrive	160	03/25→					
M235 xDrive	221	11/24→					
<b>BMW - 3 Convertible (E36) 03/93→11/99</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
M3 3.0	210	04/94→07/95	←		2	<b>24.5169-0450.3 331847</b>	L= 480
M3 3.2	236	03/96→09/99					
<b>BMW - 3 Coupe (E36) 10/91→05/99</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
M3 3.0	210 - 217	11/92→07/95	←		2	<b>24.5169-0450.3 331847</b>	L= 480
M3 3.2	236	10/95→11/98					
<b>BMW - 3 Sedan (E36) 09/90→11/98</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
M3 3.0	210	10/94→07/95	←		2	<b>24.5169-0450.3 331847</b>	L= 480
M3 3.2	236	10/95→01/98					
<b>BMW - 5 (G60, G90, G68) 07/23→</b>							
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>							
520 d Mild-Hybrid	128 - 145	07/23→	←	for vehicles with M-sport brakes		<b>13.0460-4730.2 604730</b>	BRE + WE / - WK
520 d xDrive Mild-Hybrid	145	07/23→					
520 i Mild-Hybrid	133 - 153	07/23→					
523 d Mild-Hybrid	145	07/23→					
523 d Mild-Hybrid xDrive	145	07/23→					
530e Plug-in Hybrid	220	11/23→					
















	kw					! #		
<b>BMW - X1 (U11) 07/22→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
iX1 eDrive 20 iX1 xDrive 30	150 225 - 230	11/23→ 11/22→	➔				<b>13.0460-2678.2 602678</b>	ZF + WE / - WK + Zub
M35i xDrive sDrive 18 d	221 100 - 110	08/23→ 07/22→						
sDrive 20 d Mild-Hybrid sDrive 20 i	120 110	07/24→ 11/22→						
<b>BMW - X2 (F39) 11/17→10/23</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
M35 i	225	11/18→10/23	➔				<b>24.0120-0266.1 420266</b>	Ø 330 Brake Disc Thickness [mm] 20 Minimum thickness [mm] 18.4 Vented + S
<b>BMW - X2 (U10) 11/23→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
iX2 eDrive 20 iX2 xDrive 30	150 230	03/24→ 11/23→	➔				<b>13.0460-2678.2 602678</b>	ZF + WE / - WK + Zub
sDrive 16i sDrive 18 d sDrive 18i sDrive 20 d sDrive 20 i xDrive 20 d xDrive M35 i	90 110 115 120 125 120 221	11/23→ 11/23→ 11/23→ 07/24→ 11/23→ 03/24→ 11/23→						
<b>BMW - Z3 Coupe (E36) 04/97→06/03</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
M M 3.2	236 176	02/98→06/01 02/98→06/00	←			2	<b>24.5169-0450.3 331847</b>	L= 480
M	239	06/01→06/03	←	→ 12/02		2	<b>24.5169-0450.3 331847</b>	L= 480
<b>BMW - Z3 Roadster (E36) 10/95→01/03</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
M 3.2	179 - 236	01/97→06/00	←			2	<b>24.5169-0450.3 331847</b>	L= 480
M 3.2	239	06/01→01/03	←	→ 12/02		2	<b>24.5169-0450.3 331847</b>	L= 480
<b>CHRYSLER - YPSILON 05/11→</b>								
 <b>Wheel Speed Sensor</b>								
0.9 Twinair 1.2 1.3 Multijet	63 51 70	05/11→12/18 05/11→12/21 05/11→	←			2	<b>24.0710-2237.3 360750</b>	L= 1154
<b>CITROËN - C3 III (SX) 07/16→</b>								
 <b>Wheel Speed Sensor</b>								
1.2 PureTech 82 1.2 PureTech 82 LPG 1.2 THP 110 1.2 VTi 68 1.2 VTi 82 1.2 VTi 82 LPG 1.5 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 75 1.6 VTi	61 61 81 50 60 60 75 73 55 85	05/18→ 05/18→ 07/16→ 07/16→ 07/16→ 07/16→ 05/18→ 07/16→05/18 07/16→05/18 02/17→	➔	for vehicles without brake assist for vehicles with brake assist		2 2	<b>24.0710-2231.3 360752</b> <b>24.0710-2232.3 360751</b>	L= 773 L= 773
<b>CITROËN - C3 III Van (SX_, SY_) 07/16→</b>								
 <b>Wheel Speed Sensor</b>								
1.2 VTi BlueHDi 100	60 73 - 75	07/16→ 03/19→	➔	for vehicles without brake assist for vehicles with brake assist		2 2	<b>24.0710-2231.3 360752</b> <b>24.0710-2232.3 360751</b>	L= 773 L= 773
BlueHDi 75 PureTech 110 PureTech 82	55 81 61	03/19→ 03/19→ 03/19→						
<b>CITROËN - C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 06/17→</b>								
 <b>Wheel Speed Sensor</b>								
1.2 PureTech 110 1.2 PureTech 130 1.2 PureTech 82 →	81 96 60	06/17→ 07/17→ 06/17→	➔	for vehicles without park distance control for vehicles with park distance control		2 2	<b>24.0710-2231.3 360752</b> <b>24.0710-2232.3 360751</b>	L= 773 L= 773















	kW			 	! #		
<b>CITROËN - C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 06/17→</b>							
 <b>Wheel Speed Sensor</b>							
1.5 BlueHDi 100	73	08/18→	➡	for vehicles without park distance control	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
1.5 BlueHDi 110	75	81 10/20→		for vehicles with park distance control	2	24.0710-2232.3 360751	L= 773
1.5 BlueHDi 120	88	08/18→					
1.6 BlueHDi 100	73	07/17→08/18					
1.6 BlueHDi 115	85	06/17→05/18					
1.6 BlueHDi 120	88	07/17→05/18					
1.6 HDi 92	68	10/17→					
<b>CITROËN - C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 06/17→</b>							
 <b>Wheel Speed Sensor</b>							
1.5 BlueHDi 100	73	05/19→	➡	for vehicles without park distance control	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
1.5 BlueHDi 120	88	05/19→		for vehicles with park distance control	2	24.0710-2232.3 360751	L= 773
1.6 BlueHDi 100	73	05/19→					
PureTech 82	60 - 81	05/19→					
<b>CITROËN - C3 ORIGIN III (SX) 03/24→</b>							
 <b>Wheel Speed Sensor</b>							
1.2 PURETECH 110	81	03/24→	➡	for vehicles without collision warning system	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
1.2 PURETECH 82	61	03/24→		for vehicles with collision warning system	2	24.0710-2232.3 360751	L= 773
<b>CITROËN - C3 PICASSO (SH_) 12/08→</b>							
 <b>Wheel Speed Sensor</b>							
1.2 THP 110	81	01/15→12/15	➡		2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
1.6 BlueHDi 100	73	01/15→08/17					
1.4 VTi 95	70	12/08→12/15	➡	Orga 13265→	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
1.4 VTi 95 LPG	70	09/10→11/15					
1.6 HDi	66 - 80	02/09→03/15					
1.6 HDi 110	82	05/10→02/13					
1.6 HDi 115	84	01/13→03/15					
1.6 HDi 90	68	07/10→03/15					
1.6 VTi 120	88	02/09→07/15					
<b>CITROËN - C4 CACTUS 09/14→</b>							
 <b>Wheel Speed Sensor</b>							
1.2 PureTech 130	96	11/17→	➡	for vehicles without collision alarm (radar); Orga 15050→; for facelift	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
1.2 THP 110	81	09/14→		for vehicles with collision warning system; Orga 15050→; for facelift	2	24.0710-2232.3 360751	L= 773
1.2 VTi 75 / PureTech 75	55	09/14→					
1.2 VTi 82	60	09/14→					
1.6 BlueHDi 100	73	09/14→06/18					
1.6 HDi 90	68	09/14→					
1.5 BlueHDi 100	73 - 75	06/18→	➡	for vehicles without collision warning system	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
1.5 BlueHDi 120	88	09/18→		for vehicles with collision warning system	2	24.0710-2232.3 360751	L= 773
<b>CITROËN - C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) 09/14→</b>							
 <b>Wheel Speed Sensor</b>							
BlueHDi 100	73	05/19→	➡	for vehicles without collision warning system	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
				for vehicles with collision warning system	2	24.0710-2232.3 360751	L= 773
BlueHDi 100	73	05/19→	➡	for vehicles without collision alarm (radar); Orga 15050→; for facelift	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
PureTech 110	81	05/19→		for vehicles with collision warning system; Orga 15050→; for facelift	2	24.0710-2232.3 360751	L= 773
PureTech 130	96	05/19→					
PureTech 82	60	05/19→					
<b>CITROËN - C-ELYSEE (DD_) 11/12→</b>							
 <b>Wheel Speed Sensor</b>							
1.2 PureTech 82	61	02/18→	➡		2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
1.2 VTi 82	60	12/14→					
1.5 BlueHDi 100	75	05/18→					
1.6 BlueHDi 100	73	11/14→12/16					
1.2 VTi 72	53	11/12→01/17	➡	Orga 13293→	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
1.6 HDi 92	68	11/12→					
1.6 VTi 115	85	11/12→					
















	kW					! #		
<b>DACIA - DUSTER (HS_) 04/10→01/18</b>								
 <b>Brake Drum</b>								
1.2 TCe 125 1.6 16V LPG 1.6 SCe 115 1.6 SCe 115 LPG	92 77 84 84	10/13→01/18 04/11→01/18 06/15→01/18 06/15→01/18	➔	- ABS			<b>24.0222-9702.2 480221</b>	Ø 260.5 Inner brake drum height [mm] 52 / 229.5 + RLG / - ABS Ring
1.5 dCi 1.6 16V	63 - 79 77	04/10→01/18 04/10→01/18	➔	12/10→; - ABS			<b>24.0222-9702.2 480221</b>	Ø 260.5 Inner brake drum height [mm] 52 / 229.5 + RLG / - ABS Ring
1.5 dCi	80 - 81	08/13→01/18	➔	09/13→; - ABS			<b>24.0222-9702.2 480221</b>	Ø 260.5 Inner brake drum height [mm] 52 / 229.5 + RLG / - ABS Ring
1.6 16V Hi-Flex	77	08/10→01/18	➔	04/11→; - ABS			<b>24.0222-9702.2 480221</b>	Ø 260.5 Inner brake drum height [mm] 52 / 229.5 + RLG / - ABS Ring
<b>DACIA - DUSTER SUV Van 04/11→</b>								
 <b>Brake Drum</b>								
1.5 dCi 1.6 16V 1.6 16V Hi-Flex 1.6 SCe 115 1.6 SCe 115 LPG	66 77 77 84 84	04/11→ 04/11→ 04/11→ 06/15→ 06/15→01/18	➔	- ABS			<b>24.0222-9702.2 480221</b>	Ø 260.5 Inner brake drum height [mm] 52 / 229.5 + RLG / - ABS Ring
1.5 dCi	80	04/13→	➔	09/13→; - ABS			<b>24.0222-9702.2 480221</b>	Ø 260.5 Inner brake drum height [mm] 52 / 229.5 + RLG / - ABS Ring
<b>FIAT - 500 C (312_) 09/09→</b>								
 <b>Wheel Speed Sensor</b>								
1.0 Mild Hybrid	51	01/20→	➔			2	<b>24.0710-2237.3 360750</b>	L= 1154
<b>FIAT - PANDA (312_, 319_) 02/12→</b>								
 <b>Wheel Speed Sensor</b>								
0.9 0.9 Natural Power 1.0 Mild Hybrid 1.2 1.2 LPG 1.3 D Multijet	44 - 63 51 - 63 51 - 52 51 51 55 - 70	02/12→ 07/12→ 01/20→ 02/12→ 06/12→ 02/12→	➔			2	<b>24.0710-2237.3 360750</b>	L= 1154
<b>FIAT - PANDA VAN (312_, 519_) 02/12→</b>								
 <b>Wheel Speed Sensor</b>								
0.9 0.9 Natural Power 1.2 1.2 LPG 1.3 D Multijet	48 - 63 59 - 63 51 51 55 - 59	02/12→ 07/12→ 02/12→ 06/12→ 02/12→	➔			2	<b>24.0710-2237.3 360750</b>	L= 1154
<b>HONDA - CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) 09/16→</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
1.0 VTEC 1.6 i-DTEC	93 - 95 88	02/17→12/22 01/18→12/22	➔	S			<b>24.0109-0190.1 409190</b>	Ø 260 Brake Disc Thickness [mm] 9 Minimum thickness [mm] 8
<b>HONDA - CIVIC X Saloon (FC_) 09/15→</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
1.0 iVTEC 1.6 i-DTEC 1.6 i-VTEC LPG	93 88 92	07/18→12/22 05/18→12/22 01/19→12/22	➔	S			<b>24.0109-0190.1 409190</b>	Ø 260 Brake Disc Thickness [mm] 9 Minimum thickness [mm] 8
<b>HONDA - CIVIC XI Saloon (FE) 01/21→</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
1.5 Turbo Eco LPG	95	11/21→	➔				<b>24.0109-0190.1 409190</b>	Ø 260 Brake Disc Thickness [mm] 9 Minimum thickness [mm] 8


















	kW			 	! #		
<b>HYUNDAI - i30 (PDE, PD, PDEN) 11/16→</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.0 T-GDI 1.0 T-GDI hybrid 48V	74 74 - 88	05/24→ 03/20→	➡	- eFSB; Multi-link Axle; 		24.5296-0340.3 331897	L= 365
1.5 T-GDI hybrid 48V 1.6 CRDi hybrid 48V	103 - 118 100	03/20→ 03/20→	➡	- eFSB; Multi-link Axle; 		24.5296-0343.3 331896	L= 365
1.0 T-GDI 1.4 MPI 1.4 T-GDI 1.6 CRDi	88 74 103 70 - 100	11/16→ 11/16→12/20 11/16→12/20 11/16→	➡	01/17→; - eFSB; 		24.5296-0340.3 331897	L= 365
			➡	01/17→; - eFSB; 		24.5296-0343.3 331896	L= 365
1.6 CRDi	70 - 100	08/18→	➡	- eFSB; 		24.5296-0340.3 331897	L= 365
			➡	- eFSB; 		24.5296-0343.3 331896	L= 365
<b>HYUNDAI - i30 Estate (PDE) 03/17→</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.0 T-GDI 1.0 T-GDI hybrid 48V	74 - 85 74 - 88	05/24→ 03/20→	➡	- eFSB; Multi-link Axle; 		24.5296-0340.3 331897	L= 365
1.5 1.5 T-GDI hybrid 48V 1.5 T-GDI Hybrid 48V 1.6 CRDi hybrid 48V 1.6 T-GDI	81 103 118 100 110	06/20→ 05/24→ 03/20→ 03/20→ 02/26→	➡	- eFSB; Multi-link Axle; 		24.5296-0343.3 331896	L= 365
1.0 T-GDI 1.4 T-GDI 1.6 CRDi	88 103 81 - 100	03/17→ 03/17→12/20 03/17→	➡	06/17→; 		24.5296-0340.3 331897	L= 365
			➡	06/17→; - eFSB; 		24.5296-0343.3 331896	L= 365
1.4 MPI 1.6 CRDi	74 81 - 100	03/17→12/20 08/18→	➡			24.5296-0340.3 331897	L= 365
			➡	- eFSB; 		24.5296-0343.3 331896	L= 365
1.6 CRDi	85	08/18→	➡	- eFSB; 		24.5296-0340.3 331897	L= 365
			➡	- eFSB; 		24.5296-0343.3 331896	L= 365
<b>HYUNDAI - i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/17→</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.0 T-GDI 1.4 T-GDI 1.6 CRDi	88 103 100	06/17→ 06/17→ 12/17→	➡	- eFSB; 		24.5296-0340.3 331897	L= 365
			➡	- eFSB; 		24.5296-0343.3 331896	L= 365
1.0 T-GDI hybrid 48V 1.5 T-GDI hybrid 48V 1.5 T-GDI Hybrid 48V 1.6 CRDi hybrid 48V	88 103 118 100	06/20→ 05/24→ 03/20→ 03/20→	➡	- eFSB; Multi-link Axle; 		24.5296-0340.3 331897	L= 365
			➡	- eFSB; Multi-link Axle; 		24.5296-0343.3 331896	L= 365
<b>HYUNDAI - i30 Hatchback Van (PDE) 11/16→</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.0 T-GDi 1.4 T-GDi	88 103	11/16→ 11/16→12/20	➡	- eFSB; 		24.5296-0340.3 331897	L= 365
			➡	- eFSB; 		24.5296-0343.3 331896	L= 365
<b>HYUNDAI - i30 Kombi Van (PDE) 03/17→</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.0 T-GDi 1.4 T-GDi 1.6 CRDi VGT	88 103 81 - 100	03/17→ 03/17→12/20 03/17→	➡	06/17→; 		24.5296-0340.3 331897	L= 365
			➡	06/17→; - eFSB; 		24.5296-0343.3 331896	L= 365
<b>HYUNDAI - KONA (OS, OSE, OSI) 06/17→07/24</b>							
 <b>Brake Caliper</b>							
1.0 T-GDi 1.0 T-GDi Hybrid 48V 1.6 CRDi 1.6 CRDi e-VGT 1.6 CRDi e-VGT AWD 1.6 CRDi Hybrid 48V 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD 1.6 T-GDi 1.6 T-GDi 4WD	88 88 85 100 100 100 100 130 130	07/17→04/23 11/20→04/23 08/18→11/20 08/18→08/21 08/18→08/21 11/20→08/21 11/20→08/21 07/17→12/20 06/17→03/23	←	Brake Size: 15"; 		24.3571-1825.5 241688	Mobis without holder
			←	Brake Size: 15"; 		24.3571-1826.5 241689	Mobis without holder















	kw					! #		
<b>HYUNDAI - KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) 06/17→</b>								
 <b>Brake Caliper</b>								
1.0 T-GDi	88	07/17→		←	Brake Size: 15"; 	24.3571-1825.5	241688	Mobis without holder
				←	Brake Size: 15"; 	24.3571-1826.5	241689	Mobis without holder
<b>KIA - CEED (CD) 03/18→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.0 T-GDI	74 - 88	03/18→		→	- eFSB; 	24.5296-0340.3	331897	L= 365
1.4	73	03/18→12/20		→	- eFSB; 	24.5296-0343.3	331896	L= 365
1.4 LPG	71	12/18→12/20						
1.4 T-GDI	103	03/18→12/20						
1.6	94	03/18→						
1.6 CRDi 115	85	03/18→						
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+	85	12/19→						
1.6 CRDi 136	100	03/18→						
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+	100	12/19→						
1.6 T-GDI GT	150	10/18→						
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+	74	01/21→		→	- eFSB; Multi-link Axle; 	24.5296-0340.3	331897	L= 365
1.0 T-GDI MHEV	88	10/21→		→	- eFSB; Multi-link Axle; 	24.5296-0343.3	331896	L= 365
1.5 T-GDI	103 - 118	01/21→						
1.5 T-GDI Eco-Dynamics+	118	01/21→						
1.5 T-GDI MHEV	103	02/24→						
<b>KIA - CEED Combi Van (CD) 03/18→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.4 T-GDI	103	04/18→12/20		→	- eFSB; 	24.5296-0340.3	331897	L= 365
CRDi 115	85	05/18→						
CRDi 136	100	05/18→		→	- eFSB; 	24.5296-0343.3	331896	L= 365
T-GDI	88	05/18→						
<b>KIA - CEED Hatchback Van (CD) 03/18→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.4 T-GDI	103	03/18→12/20		→	- eFSB; 	24.5296-0340.3	331897	L= 365
CRDi 115	85	03/18→						
CRDi 136	100	03/18→		→	- eFSB; 	24.5296-0343.3	331896	L= 365
T-GDI	88	03/18→						
T-GDI GT	150	10/18→						
<b>KIA - CEED Sportswagon (CD) 03/18→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.0 T-GDI	74 - 88	05/18→		→	- eFSB; 	24.5296-0340.3	331897	L= 365
1.4	73	04/18→12/20		→	- eFSB; 	24.5296-0343.3	331896	L= 365
1.4 LPG	71	12/18→12/20						
1.4 T-GDI	103	04/18→12/20						
1.6	94	05/18→						
1.6 CRDi 115	85	05/18→						
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+	85	12/19→						
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+	74	04/22→		→	- eFSB; Multi-link Axle; 	24.5296-0340.3	331897	L= 365
1.0 T-GDI Eco-Dynamics+	88	07/21→		→	- eFSB; Multi-link Axle; 	24.5296-0343.3	331896	L= 365
1.5 T-GDI	103 - 118	01/21→						
1.5 T-GDI Eco-Dynamics+	118	01/21→						
1.5 T-GDI MHEV	103	02/24→						
1.6 CRDi 136	100	05/18→		←	- eFSB; 	24.5296-0340.3	331897	L= 365
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+	100	12/19→		→	- eFSB; 	24.5296-0343.3	331896	L= 365
<b>KIA - PROCEED (CD) 10/18→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.0 T-GDI	73 - 88	10/18→		→	- eFSB; 	24.5296-0340.3	331897	L= 365
1.4 T-GDI	103	10/18→12/20		→	- eFSB; 	24.5296-0343.3	331896	L= 365
1.5 T-GDI	103	02/24→						
1.5 T-GDI MHEV	103	02/24→						
1.6 CRDi 136	100	10/18→						
1.6 T-GDI	147	10/18→						
1.6 T-GDI GT	150	10/18→						














	kW					! #		
<b>KIA - PROCEED (CD) 10/18→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.5 T-GDI	118	01/21→	➔	- eFSB; ☐		24.5296-0340.3 331897	L= 365	
						24.5296-0343.3 331896	L= 365	
1.5 T-GDI Eco-Dynamics+	118	01/21→	➔	- eFSB; Multi-link Axle; ☐		24.5296-0340.3 331897	L= 365	
			➔	- eFSB; Multi-link Axle; ☐		24.5296-0343.3 331896	L= 365	
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+	100	12/19→	➔	- eFSB; ☐		24.5296-0340.3 331897	L= 365	
			➔	- eFSB; ☐		24.5296-0343.3 331896	L= 365	
<b>KIA - PROCEED Combi Van (CD) 10/18→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.4 T-GDI	103	10/18→12/20	➔	- eFSB; ☐		24.5296-0340.3 331897	L= 365	
1.6 CRDi 136	100	10/18→						
1.6 T-GDI GT	150	10/18→	➔	- eFSB; ☐		24.5296-0343.3 331896	L= 365	
<b>KIA - SELTOS (SP2, SP2i) 08/19→</b>								
 <b>Brake Caliper</b>								
2.0 MPI	110	08/19→	➔	☐		24.3571-1825.5 241688	Mobis without holder	
			➔	☐		24.3571-1826.5 241689	Mobis without holder	
<b>KIA - XCEED (CD) 06/19→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.0 T-GDI	74 - 88	06/19→	➔	- eFSB; ☐		24.5296-0340.3 331897	L= 365	
1.0 T-GDI LPG	86	05/21→	➔	- eFSB; ☐		24.5296-0343.3 331896	L= 365	
1.0 T-GDI MHEV	88	08/21→						
1.4 T-GDI	103	06/19→12/20						
1.5 T-GDI	118	01/21→						
1.5 T-GDi MHEV	118	01/21→						
1.6 CRDi 115	85	06/19→						
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+	85	12/19→						
1.6 CRDi 136	100	06/19→						
1.6 GDI Hybrid	104	12/19→						
1.5 T-GDI	103	02/24→	➔	- eFSB; ☐		24.5296-0343.3 331896	L= 365	
1.5 T-GDI MHEV	103	02/24→						
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+	100	12/19→	➔	- eFSB; ☐		24.5296-0340.3 331897	L= 365	
			➔	- eFSB; ☐		24.5296-0343.3 331896	L= 365	
<b>KIA - XCEED Van (CD) 06/19→</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.4 T-GDI	103	06/19→12/20	➔	- eFSB; ☐		24.5296-0340.3 331897	L= 365	
1.6 CRDi	100	06/19→						
1.6 GDI Hybrid	104	12/19→	➔	- eFSB; ☐		24.5296-0343.3 331896	L= 365	
1.6 T-GDI	150	06/19→						
<b>LANCIA - YPSILON (312_) 05/11→</b>								
 <b>Wheel Speed Sensor</b>								
0.9 CNG	59 - 63	05/11→	➔		2	24.0710-2237.3 360750	L= 1154	
0.9 TwinAir	59 - 63	05/11→12/18						
1.0 Mild Hybrid	51	03/20→						
1.2	51	05/11→12/21						
1.3 D Multijet	57 - 70	05/11→						
<b>MERCEDES-BENZ - C-CLASS Coupe (CL203) 03/01→06/11</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
C 230	150	01/05→05/08		06/05→; for left-hand drive vehicles		24.2025-1741.3 011181	ATE Ø1 25.4 Ø2 20.6 without brake fluid reservoir	
C 350	200	01/05→05/08						
C 30 CDI AMG	170	09/02→05/08		for left-hand drive vehicles		24.2025-1741.3 011181	ATE Ø1 25.4 Ø2 20.6 without brake fluid reservoir	
C 320	160	09/02→05/08						
<b>MERCEDES-BENZ - C-CLASS Sedan (W203) 05/00→12/07</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
C 230	150	01/05→02/07		06/05→; for left-hand drive vehicles		24.2025-1741.3 011181	ATE Ø1 25.4 Ø2 20.6 without brake fluid reservoir	
C 280	170	01/05→02/07						
C 280 4-matic	170	01/05→02/07						
C 350	200	01/05→02/07						
C 350 4-matic	200	01/05→02/07						
→								














	kw					! #		
<b>MERCEDES-BENZ - C-CLASS Sedan (W203) 05/00→12/07</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
C 240 4-matic C 270 CDI	125 120 - 125	07/02→02/07 12/00→02/07			for left-hand drive vehicles		<b>24.2025-1741.3 011181</b>	ATE Ø1 25.4 Ø2 20.6 without brake fluid reservoir
C 30 CDI AMG C 320 C 320 4-matic C 55 AMG	170 160 160 270	01/03→02/07 05/00→02/07 07/02→02/07 02/04→02/07						
C 320 CDI	165	01/05→02/07			02/05→; for left-hand drive vehicles		<b>24.2025-1741.3 011181</b>	ATE Ø1 25.4 Ø2 20.6 without brake fluid reservoir
C 32 AMG Kompressor	260	02/01→02/07			03/01→; for left-hand drive vehicles		<b>24.2025-1741.3 011181</b>	ATE Ø1 25.4 Ø2 20.6 without brake fluid reservoir
<b>MERCEDES-BENZ - C-CLASS T-Model (S203) 03/01→08/07</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
C 230 C 280 C 280 4-matic C 350 C 350 4-matic	150 170 170 200 200	01/05→08/07 01/05→08/07 01/05→08/07 01/05→08/07 01/05→08/07			06/05→; for left-hand drive vehicles		<b>24.2025-1741.3 011181</b>	ATE Ø1 25.4 Ø2 20.6 without brake fluid reservoir
C 240 4-matic C 270 CDI	125 120 - 125	07/02→08/07 03/01→08/07			for left-hand drive vehicles		<b>24.2025-1741.3 011181</b>	ATE Ø1 25.4 Ø2 20.6 without brake fluid reservoir
C 30 CDI AMG C 320 C 320 4-matic C 320 CDI C 32 AMG Kompressor C 55 AMG	170 160 160 165 260 270	01/03→08/07 03/01→08/07 07/02→08/07 06/05→08/07 03/01→08/07 02/04→08/07						
<b>MERCEDES-BENZ - CLC-CLASS (CL203) 05/08→06/11</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
CLC 230 CLC 250	150 150	05/08→06/11 06/09→06/11			for left-hand drive vehicles		<b>24.2025-1741.3 011181</b>	ATE Ø1 25.4 Ø2 20.6 without brake fluid reservoir
CLC 350	200	05/08→06/11			→ 10/10; for left-hand drive vehicles		<b>24.2025-1741.3 011181</b>	ATE Ø1 25.4 Ø2 20.6 without brake fluid reservoir
<b>MERCEDES-BENZ - CLE (C236) 10/23→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
CLE 300 4-matic	190	10/23→			←		<b>13.0460-4732.2 604732</b>	BRE + WE / - WK with counter-weights
<b>MERCEDES-BENZ - CLE Convertible (A236) 02/24→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
CLE 300 4-matic	190	02/24→			←		<b>13.0460-4732.2 604732</b>	BRE + WE / - WK with counter-weights
<b>MERCEDES-BENZ - CLK (C209) 05/02→12/13</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
CLK 200 CGI CLK 200 Kompressor	125 120 - 135	07/03→05/09 09/02→05/09			→ 04/09; for left-hand drive vehicles; for vehicles with sports package / for vehicles with AMG Sports Package		<b>24.2025-1741.3 011181</b>	ATE Ø1 25.4 Ø2 20.6 without brake fluid reservoir
CLK 270 CDI	125	10/02→05/09						
CLK 220 CDI	100 - 110	01/05→05/09			05/05→ 04/09; for left-hand drive vehicles		<b>24.2025-1741.3 011181</b>	ATE Ø1 25.4 Ø2 20.6 without brake fluid reservoir
CLK 280 CLK 320 CDI CLK 350	170 165 200	01/05→05/09 01/05→05/09 01/05→05/09						
CLK 240 CLK 320 CLK 500	120 - 125 160 225 - 285	06/02→05/09 06/02→05/09 06/02→05/09			→ 04/09; for left-hand drive vehicles		<b>24.2025-1741.3 011181</b>	ATE Ø1 25.4 Ø2 20.6 without brake fluid reservoir
CLK 55 AMG CLK 63 AMG	270 354 - 373	09/02→05/09 04/06→05/09						
CLK 270 CDI	120	02/03→06/05			for left-hand drive vehicles; for vehicles with sports package / for vehicles with AMG Sports Package		<b>24.2025-1741.3 011181</b>	ATE Ø1 25.4 Ø2 20.6 without brake fluid reservoir
<b>MERCEDES-BENZ - CLK Convertible (A209) 06/02→12/13</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
CLK 200 Kompressor CLK 500 CLK 63 AMG	135 285 354	10/06→03/10 06/06→03/10 04/06→03/10			→ 12/09; for left-hand drive vehicles		<b>24.2025-1741.3 011181</b>	ATE Ø1 25.4 Ø2 20.6 without brake fluid reservoir
→								














	kW					! #		
<b>MERCEDES-BENZ - CLK Convertible (A209) 06/02→12/13</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
CLK 200 Kompressor	120	02/03→03/10		05/03→ 12/09; for left-hand drive vehicles		24.2025-1741.3	011181	ATE Ø1 25.4 Ø2 20.6 without brake fluid reservoir
CLK 240	125	02/03→03/10						
CLK 320	160	02/03→03/10						
CLK 500	225	02/03→03/10						
CLK 55 AMG	270	06/02→03/10						
CLK 280	170	01/05→03/10		05/05→ 12/09; for left-hand drive vehicles		24.2025-1741.3	011181	ATE Ø1 25.4 Ø2 20.6 without brake fluid reservoir
CLK 320 CDI	165	03/05→03/10						
CLK 350	200	01/05→03/10						
CLK 63 AMG	354	09/06→12/09		for left-hand drive vehicles		24.2025-1741.3	011181	ATE Ø1 25.4 Ø2 20.6 without brake fluid reservoir
<b>MERCEDES-BENZ - E-CLASS (W214) 07/23→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
E 180	125	07/23→	←	+SA B1D; for brake disc diameter [mm]: 342		13.0460-4732.2	604732	BRE + WE / - WK with counterweights
E 200	150	07/23→						
E 200 4-matic	150	07/23→						
E 220 d	145	07/23→						
E 220 d 4-matic	145	07/23→						
E 300 de	230	10/23→						
E 300 de 4-matic	230	10/23→						
E 300 e	230	07/23→						
E 300 e 4-matic	230	07/23→						
E 400 e 4-matic	280	07/23→						
E 450 4-matic	280	10/23→						
E 450 d 4-matic	270	10/23→						
<b>MERCEDES-BENZ - E-CLASS All-Terrain (S214) 10/23→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
E 220 d 4-matic	145	10/23→	←	+SA B1D; for brake disc diameter [mm]: 342		13.0460-4732.2	604732	BRE + WE / - WK with counterweights
E 300 de 4-matic	230	10/23→						
E 450 4-matic	280	10/23→						
E 450 d 4-matic	270	10/23→						
<b>MERCEDES-BENZ - E-CLASS T-Model (S214) 07/23→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
E 200	150	07/23→	←	+SA B1D; for brake disc diameter [mm]: 342		13.0460-4732.2	604732	BRE + WE / - WK with counterweights
E 200 4-matic	150	02/24→						
E 220 d	145	07/23→						
E 220 d 4-matic	145	10/23→						
E 300 de	230	10/23→						
E 300 de 4-matic	230	10/23→						
E 300 e	230	07/23→						
E 450 4-matic	280	10/23→						
E 450 d 4-matic	270	10/23→						
<b>MERCEDES-BENZ - GLC (X254) 06/22→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
300d 4-matic	198	09/22→	←	for vehicles without sports brake system		13.0460-4732.2	604732	BRE + WE / - WK with counterweights
<b>MERCEDES-BENZ - GLC Coupe (C254) 06/22→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
300d 4-matic	198	07/23→	←	for vehicles without sports brake system		13.0460-4732.2	604732	BRE + WE / - WK with counterweights
<b>MERCEDES-BENZ - SLK (R170) 04/96→04/04</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
200 Kompressor	120	03/00→04/04		→ 03/04; for right-hand drive vehicles		24.2025-1741.3	011181	ATE Ø1 25.4 Ø2 20.6 without brake fluid reservoir
230 Kompressor	145	03/00→04/04						
32 AMG Kompressor	260	03/01→04/04						
320	160	03/00→04/04		04/00→ 03/04; for right-hand drive vehicles		24.2025-1741.3	011181	ATE Ø1 25.4 Ø2 20.6 without brake fluid reservoir
<b>MERCEDES-BENZ - SLK (R171) 03/04→12/15</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
200 Kompressor	120 - 135	03/04→02/11		→ 01/11; for left-hand drive vehicles		24.2025-1741.3	011181	ATE Ø1 25.4 Ø2 20.6 without brake fluid reservoir
300	170	04/09→02/11						
350	200 - 224	06/04→02/11						
55 AMG	265 - 294	06/04→02/11						














	kW					! #		
<b>MERCEDES-BENZ - X-CLASS (470) 09/17→05/20</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
X 220 d X 220 d 4-matic X 250 d X 250 d 4-matic X 350 d 4-matic	120 120 140 140 190	09/17→05/20 09/17→05/20 09/17→05/20 09/17→05/20 07/18→05/20	➔			24.0118-0164.1 418164		Ø 308 Brake Disc Thickness [mm] 18 Minimum thickness [mm] 16 Vented
<b>MERCEDES-BENZ - X-CLASS Platform/Chassis (470) 09/17→</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
X 220 d X 250 d 4-matic	120 140	09/17→ 09/17→	➔			24.0118-0164.1 418164		Ø 308 Brake Disc Thickness [mm] 18 Minimum thickness [mm] 16 Vented
<b>MINI - MINI CLUBMAN (F54) 11/14→</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
John Cooper Works	225	07/19→	➔	+ eFSB		24.0120-0266.1 420266		Ø 330 Brake Disc Thickness [mm] 20 Minimum thickness [mm] 18.4 Vented + S
<b>MINI - MINI COUNTRYMAN (F60) 10/16→</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
John Cooper Works ALL4	225	07/19→	➔	+ eFSB		24.0120-0266.1 420266		Ø 330 Brake Disc Thickness [mm] 20 Minimum thickness [mm] 18.4 Vented + S
<b>MINI - MINI COUNTRYMAN (U25) 11/23→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
John Cooper Works ALL4	221 - 233	11/23→	➔			13.0460-2678.2 602678		ZF + WE / - WK + Zub
<b>NISSAN - NAVARA Pickup (D23, D23T) 07/14→</b>								
 <b>Brake Disc</b>								
2.3 dCi 2.3 dCi 4x4 2.5 dCi 2.5 dCi 4x4	120 - 140 118 - 140 120 120 - 140	01/15→ 01/15→ 07/14→ 07/14→	➔	05/19→		24.0118-0164.1 418164		Ø 308 Brake Disc Thickness [mm] 18 Minimum thickness [mm] 16 Vented
<b>NISSAN - X-TRAIL IV (T33) 09/22→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
1.5 VC-T e-Power 1.5 VC-T e-Power e-4ORCE 1.5 VC-T Mild Hybrid	150 157 120	09/22→ 09/22→ 09/22→	➔			13.0460-2677.2 13.0470-2677.2 LD2677		ZF + WK + Zub ZF + WK + Zub Ceramic
<b>OPEL - CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 03/17→</b>								
 <b>Wheel Speed Sensor</b>								
1.2 1.2 LPG 1.5 1.5 Turbo D 1.6 Turbo D	60 - 96 60 81 75 - 88 73 - 88	03/17→ 10/17→ 10/20→ 06/18→ 03/17→04/19	➔	for vehicles without park assist (parallel parking) for vehicles with park assist (parallel parking)	2 2	24.0710-2231.3 24.0710-2232.3	360752 360751	L= 773 L= 773
<b>OPEL - CROSSLAND X Van 03/17→</b>								
 <b>Wheel Speed Sensor</b>								
1.2 1.5	61 - 81 75	07/18→ 06/18→	➔	for vehicles without park assist (parallel parking) for vehicles with park assist (parallel parking)	2 2	24.0710-2231.3 24.0710-2232.3	360752 360751	L= 773 L= 773
<b>PEUGEOT - 207 (WA_, WC_) 02/06→12/15</b>								
 <b>Wheel Speed Sensor</b>								
1.4 1.4 1.4 16V 1.4 BiFuel	54 55 - 72 54	04/06→10/13 08/08→12/15 02/06→10/13 08/07→12/13	➔	09/07→; Orga 13265→ Orga 13265→	2 2	24.0710-2231.3 24.0710-2231.3	360752 360752	L= 773 L= 773
















	kW			 	! #		
<b>PEUGEOT - 207 (WA_, WC_) 02/06→12/15</b>							
 <b>Wheel Speed Sensor</b>							
1.4 Bioflex 1.4 HDi 1.6 1.6 16V 1.6 16V RC 1.6 16V Turbo 1.6 16V VTi 1.6 Flex 1.6 HDi 1.6 HDi 110	60 50 - 52 81 79 - 80 128 110 - 115 81 - 88 83 66 - 80 82	08/08→12/14 02/06→12/15 08/08→12/13 02/06→12/13 02/07→12/12 02/06→10/13 02/07→12/12 08/08→12/13 02/06→10/13 08/09→12/12	➡	Orga 13265→	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
1.4 16V	70	06/07→10/13	➡	08/07→; Orga 13265→	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
<b>PEUGEOT - 207 CC (WD_) 02/07→12/15</b>							
 <b>Wheel Speed Sensor</b>							
1.6 16V 1.6 16V Turbo 1.6 HDi	88 110 - 115 80 - 82	02/07→10/13 02/07→12/13 02/07→01/15	➡	Orga 13265→	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
<b>PEUGEOT - 207 Hatchback Van (WA_, WC_) 04/06→</b>							
 <b>Wheel Speed Sensor</b>							
1.4 1.4 HDi 1.6 HDi 1.6 VTi	54 50 66 - 80 88	06/07→10/08 04/07→ 04/06→03/13 03/07→12/12	➡	Orga 13265→	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
<b>PEUGEOT - 207 Saloon 12/07→12/14</b>							
 <b>Wheel Speed Sensor</b>							
1.4 1.4 Flex 1.6 Bioflex	54 - 55 60 83	12/07→12/12 11/08→12/14 01/08→12/13	➡	Orga 13265→	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
<b>PEUGEOT - 207 SW Estate Van (WK_) 08/07→12/12</b>							
 <b>Wheel Speed Sensor</b>							
1.6 HDi	66 - 80	08/07→12/12	➡	Orga 13265→	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
<b>PEUGEOT - 207 SW Wagon (WK_) 02/07→12/13</b>							
 <b>Wheel Speed Sensor</b>							
1.4 1.4 16V 1.4 Flex 1.4 LPG 1.6 1.6 16V 1.6 16V Turbo 1.6 Flex 1.6 HDi 1.6 16V RC	54 70 - 72 59 54 81 88 110 83 66 - 82 128	06/07→12/12 06/07→10/13 08/08→01/13 08/07→12/12 08/08→12/12 06/07→10/13 02/07→12/12 08/08→12/13 06/07→12/13 02/07→12/12	➡	Orga 13265→	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
			➡	11/07→; Orga 13265→	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
<b>PEUGEOT - 208 I (CA_, CC_) 03/12→06/21</b>							
 <b>Wheel Speed Sensor</b>							
1.0 VTi 1.2 GPL 1.2 PureTech 82 1.2 THP 110 1.2 VTi 68 / PureTech 68 1.2 VTi 82 1.4 GPL 1.4 HDi 1.4 VTi 1.5 BlueHDI 100 1.6 1.6 e-HDi	50 60 61 81 50 60 70 50 70 50 70 75 85 82	03/12→12/19 06/15→12/19 03/18→12/19 01/13→12/19 08/16→12/19 03/12→12/19 10/13→12/19 03/12→12/19 03/12→12/19 05/18→12/19 01/13→12/19 07/15→12/19	➡	Orga 13265→; for vehicles without park assist (parallel parking)	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
			➡	Orga 13265→; for vehicles with park assist (parallel parking)	2	24.0710-2232.3 360751	L= 773


























	kW			 	! #		
<b>PEUGEOT - 208 I (CA_, CC_) 03/12→06/21</b>							
 <b>Wheel Speed Sensor</b>							
1.6 HDi	68 - 84	03/12→12/19	➡	Orga 13265→; for vehicles without park assist (parallel parking)	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
1.6 HDi / BlueHDi 75	55	01/13→12/19	➡	Orga 13265→; for vehicles with park assist (parallel parking)	2	24.0710-2232.3 360751	L= 773
1.6 THP	115	03/12→12/19					
1.6 VTi	88	03/12→12/19					
1.5 Flex	68	01/13→12/16	➡	Orga 13541→	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
1.6 BlueHDi 100	73	01/15→12/19	➡	for vehicles without park assist (parallel parking)	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
1.6 BlueHDi 120	88	01/15→12/19					
1.6 GTi	153	10/14→12/19	➡	for vehicles with park assist (parallel parking)	2	24.0710-2232.3 360751	L= 773
1.6 HDi	85	01/15→12/19					
1.6 THP 165	121	03/15→12/19					
1.6 GTi	147	08/12→12/19	➡	03/13→; for vehicles without park assist (parallel parking)	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
			➡	03/13→; for vehicles with park assist (parallel parking)	2	24.0710-2232.3 360751	L= 773
<b>PEUGEOT - 208 Hatchback Van (CR_) 02/13→12/19</b>							
 <b>Wheel Speed Sensor</b>							
1.2 VTi 68 / PureTech 68	50	06/15→12/19	➡	Orga 13265→; for vehicles without park assist (parallel parking)	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
1.2 VTi 82 / PureTech 82	60	06/15→12/19					
1.4 HDi 68	50	02/13→12/19	➡	Orga 13265→; for vehicles with park assist (parallel parking)	2	24.0710-2232.3 360751	L= 773
1.5 BlueHDi 100	75	05/18→12/19					
1.6 BlueHDi 75	55	04/15→12/19					
1.6 HDi 92	68	03/14→12/19					
1.6 Blue HDi 100	73	06/15→12/19	➡	for vehicles without park assist (parallel parking)	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
			➡	for vehicles with park assist (parallel parking)	2	24.0710-2232.3 360751	L= 773
<b>PEUGEOT - 301 11/12→</b>							
 <b>Wheel Speed Sensor</b>							
1.2 PureTech 82	61	02/18→	➡		2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
1.2 VTi 82	60	12/14→					
1.5 BlueHDi 100	75	05/18→					
1.6 BlueHDi 100	73	04/14→					
1.2 VTi 72	53	11/12→	➡	Orga 13293→	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
1.6 HDi 90	68	11/12→					
1.6 LPG	85	07/14→					
1.6 VTi 115	85	11/12→10/17					
<b>PEUGEOT - 2008 I (CU_) 03/13→</b>							
 <b>Wheel Speed Sensor</b>							
1.2 PureTech 82	61	01/18→12/19	➡	for vehicles without park assist (parallel parking)	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
1.2 THP 110 / PureTech 110	81	01/15→					
1.2 THP 130 / PureTech 130	96	01/15→11/19	➡	for vehicles with park assist (parallel parking)	2	24.0710-2232.3 360751	L= 773
1.2 VTi	60	03/13→12/18					
1.4 HDi	50	06/13→					
1.5 BlueHDi 100	75	05/18→					
1.5 BlueHDi 120	88	05/18→					
1.6 BlueHDi	85	07/14→					
1.6 BlueHDi 100	73	01/15→11/19					
1.6 BlueHDi 120	88	07/14→04/18					
1.6 BlueHDi 75	55	01/15→11/19					
1.6 HDi	68 - 84	03/13→					
1.6 THP 165	121	02/16→					
1.6 VTi	85 - 88	03/13→					
<b>PEUGEOT - 2008 I Van (CU_) 03/13→</b>							
 <b>Wheel Speed Sensor</b>							
BlueHDi 100	75	05/18→	➡	for vehicles without park assist (parallel parking)	2	24.0710-2231.3 360752	L= 773
BlueHDi 120	88	05/18→					
PureTech 130	96	01/18→11/19	➡	for vehicles with park assist (parallel parking)	2	24.0710-2232.3 360751	L= 773
<b>RENAULT - ALASKAN 10/16→</b>							
 <b>Brake Disc</b>							
2.3 dCi 163 4x4	120	09/17→	➡			24.0118-0164.1 418164	Ø 308 Brake Disc Thickness [mm] 18 Minimum thickness [mm] 16 Vented
2.3 dCi 190 4x4	140	09/17→					
2.5 dCi 190 4x4	140	10/16→					













	kW			 	! #		
<b>RENAULT - DUSTER (HS_) 01/11→</b>							
 <b>Brake Drum</b>							
1.5 dCi 1.6 16V	63 75 - 84	06/11→01/18 06/11→01/18	➔	- ABS		24.0222-9702.2 480221	Ø 260.5 Inner brake drum height [mm] 52 / 229.5 + RLG / - ABS Ring
2.0	98	02/12→01/18					
2.0	105	10/11→01/18	➔	02/12→; - ABS		24.0222-9702.2 480221	Ø 260.5 Inner brake drum height [mm] 52 / 229.5 + RLG / - ABS Ring
<b>SEAT - CORDOBA Sedan (6L2) 09/02→11/09</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.2 1.4 TDI	47 55	10/02→06/06 10/02→12/05	←		2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.2 12V 1.4 16V	51 63 - 74	05/06→11/09 10/02→11/09	←	→ 06/09	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.4 TDI	51 - 59	05/05→11/09					
1.6 1.6 16V 1.9 TDI	74 77 96	04/03→11/09 11/06→11/09 10/02→11/09					
1.4 16V	55	09/02→12/07	←	10/02→	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.9 SDI 1.9 TDI 2.0	47 74 85	09/02→11/09 09/02→11/09 09/02→11/09	←	10/02→ 06/09	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
<b>SEAT - EXEO (3R2) 12/08→05/13</b>							
 <b>Brake Master Cylinder</b>							
1.6 1.8 T 2.0 TDI	75 110 88 - 125	03/09→09/10 12/08→05/10 12/08→05/13		04/09→		24.2125-0373.3 011194	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir
2.0 TFSI	147	03/09→05/13					
1.8 TSI 2.0 TFSI	88 - 118 155	05/10→05/13 05/10→05/13				24.2125-0373.3 011194	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir
<b>SEAT - EXEO ST (3R5) 05/09→05/13</b>							
 <b>Brake Master Cylinder</b>							
1.6 1.8 T 1.8 TSI	75 110 88 - 118	06/09→09/10 06/09→05/10 05/10→05/13				24.2125-0373.3 011194	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir
2.0 TDI 2.0 TFSI	88 - 125 147 - 155	05/09→05/13 06/09→05/13					
<b>SEAT - IBIZA III (6L1) 02/02→11/09</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.2	44 - 47	02/02→05/08	←		2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.2 12V 1.4 16V	51 55 - 74	05/06→11/09 02/02→11/09					
1.4 TDI	51 - 59	05/02→11/09					
1.6 1.6 16V 1.8 T FR 1.9 SDI 1.9 TDI	74 77 110 47 74 - 96	02/03→11/09 11/06→11/09 12/03→05/08 02/02→12/05 02/02→11/09					
1.9 TDI Joya Racer 2.0	112 85	07/03→06/04 04/02→11/09					
<b>SEAT - IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/08→12/17</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.2 1.2 TDI 1.4 TSI 2.0 2.0 TDI	44 55 110 85 105	07/09→05/15 06/10→05/15 06/09→05/15 10/08→05/15 01/10→05/15	←	→ 06/10	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.2 1.2 LPG 1.4 1.4 LPG →	51 51 63 63	03/08→05/15 03/08→05/11 03/08→05/15 03/08→05/11	←	07/08→ 06/10	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520

	kW			 	! #		
<b>SEAT - IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/08→12/17</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.6	77	05/08→03/12	←	07/08→ 06/10	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.4 TDI	59	07/08→06/10	←		2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.6 TDI	55	05/09→06/10					
1.9 TDI	66	07/08→06/10					
1.6 TDI	66 - 77	05/09→05/15	←	06/09→ 06/10	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.9 TDI	77	03/08→06/10	←	07/08→	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
<b>SEAT - IBIZA IV Hatchback Van (6J1) 04/08→05/15</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.2	51	04/08→05/15	←	→ 06/10	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.2 TDI	55	05/10→05/15					
1.6 TDI	66	05/09→05/15	←	06/09→ 06/10	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
<b>SEAT - IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06/08→12/18</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.2	44 - 51	07/08→05/15	←	→ 06/10	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.2 TDI	55	05/10→05/15					
1.4	63	07/08→05/15					
1.4 LPG	63	07/08→05/11					
1.4 TSI	110	01/09→05/15					
1.4 TSI Cupra	132	06/09→05/15					
1.6	77	07/08→05/15					
2.0	85	10/08→05/15					
2.0 TDI	105	01/10→05/15					
1.4 TDI	59	07/08→06/10	←		2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.6 TDI	55	05/10→06/10					
1.9 TDI	66 - 77	06/08→06/10					
1.6 TDI	66 - 77	05/09→05/15	←	06/09→ 06/10	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
<b>SEAT - IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03/10→07/16</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.2	44 - 51	05/10→05/15	←	→ 06/10	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.2 TDI	55	04/10→05/15					
1.4	63	03/10→05/15					
1.6 TDI	66 - 77	03/10→05/15					
<b>SKODA - FABIA I (6Y2) 08/99→03/08</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.0	37	12/99→08/02	←	02/00→	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.4	50	08/99→05/03					
1.2	40	07/01→04/07	←	08/02→	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.2	47	01/03→03/08	←	→ 12/07	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.4 16V	55 - 74	12/99→03/08					
1.4 TDI	51 - 59	04/03→03/08					
1.9 SDI	47	12/99→03/08					
2.0	85	12/99→03/08					
1.4	44 - 59	08/00→10/06	←		2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.9 TDI	74	01/00→03/08	←	02/00→ 12/07	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.9 TDI RS	96	06/03→03/08	←	09/03→ 12/07	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
<b>SKODA - FABIA I Combi (6Y5) 04/00→12/07</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.2	40	07/01→12/07	←	08/02→	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.2	47	01/03→12/07	←		2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.4	44 - 50	04/00→05/03					
1.4 16V	55 - 74	04/00→12/07					
1.4 TDI	51 - 59	04/03→12/07					
1.9 SDI	47	04/00→12/07					
1.9 TDI	74	04/00→12/07					
2.0	85	04/00→12/07					

	kW			 	! #		
<b>SKODA - FABIA I Praktik (6Y5) 01/00→12/07</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.2	40	07/01→12/07	←	08/02→	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.2 1.4 1.4 TDI 1.9 SDI 1.9 TDI	47 44 - 55 51 - 55 47 74	01/03→12/07 04/00→12/07 08/04→12/07 07/01→12/07 01/00→12/07	←		2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
<b>SKODA - FABIA I Saloon (6Y3) 10/99→12/07</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.2	40	07/01→12/07	←	08/02→	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.2 1.4 1.4 16V 1.4 TDI 2.0 1.9 SDI 1.9 TDI	47 44 - 50 55 - 74 51 - 59 85 47 74	01/03→12/07 04/00→05/03 10/99→12/07 04/03→12/07 12/99→12/07 11/99→12/07 01/00→12/07	←		2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
<b>SKODA - FABIA II (5J, 542) 12/06→12/14</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.2 1.4 1.4 LPG	44 - 51 63 63	12/06→12/14 01/07→12/14 01/07→11/14	←	03/07→ 06/14	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.2 12V 1.2 LPG 1.2 TDI 1.2 TSI 1.4 TSI RS 1.6 1.6 TDI	44 51 55 63 - 77 132 77 55 - 77	11/11→12/14 07/07→11/14 05/10→12/14 03/10→12/14 05/10→12/14 04/07→12/14 03/10→12/14	←	→ 06/14	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.2 12V 1.2 LPG 1.9 TDI 1.4 TDI	55 44 77 51 - 59	10/10→12/14 03/09→11/11 04/07→03/10 01/07→03/10	←	03/07→	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
<b>SKODA - FABIA II Combi (5J, 545) 10/07→12/14</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.2 1.2 12V 1.2 LPG 1.2 TDI 1.2 TSI 1.4 1.4 LPG 1.4 TSI RS 1.6 1.6 TDI	44 - 51 44 51 55 63 - 77 63 63 132 77 55 - 77	10/07→12/14 11/11→12/14 10/07→11/14 05/10→12/14 03/10→12/14 10/07→12/14 10/07→11/14 05/10→12/14 10/07→12/14 03/10→12/14	←	→ 06/14	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.2 LPG 1.4 TDI 1.9 TDI	44 51 - 59 77	03/09→11/11 10/07→03/10 10/07→03/10	←		2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
<b>SKODA - FABIA II Praktik (545) 12/06→12/14</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
TDI	55	10/13→11/14	←	→ 06/14	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
<b>SKODA - ROOMSTER (5J7) 03/06→05/15</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.2	47	05/06→01/07	←	07/06→	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.2 1.2 LPG →	51 51	01/07→05/15 03/09→05/15	←	→ 04/15	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520

	kW					! #		
<b>SKODA - ROOMSTER (5J7) 03/06→05/15</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.2 TDI 1.2 TSI	55 63 - 77	03/10→05/15 03/10→05/15	←	→ 04/15		2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.4 1.4 LPG 1.6 1.6 TDI	63 63 77 66 - 77	09/06→05/15 03/10→05/15 09/06→05/15 03/10→05/15						
1.4 TDI 1.6 LPG 1.9 TDI	51 - 59 77 77	07/06→03/10 06/06→07/10 09/06→03/10	←			2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
<b>SKODA - ROOMSTER Praktik (5J) 03/07→05/15</b>								
 <b>Brake Hose</b>								
1.2 1.2 TDI 1.2 TSI 1.4 1.6 TDI	51 55 63 63 66	03/07→05/15 03/10→05/15 03/10→05/15 03/07→05/15 03/10→05/15	←	→ 04/15		2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.4 TDI	51 - 59	03/07→03/10	←			2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
<b>SKODA - SUPERB I Sedan (3U4) 12/01→03/08</b>								
 <b>Brake Master Cylinder</b>								
1.8 T 2.0	110 85	12/01→03/08 12/01→03/08		→ 02/08			24.2125-0373.3 011194	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir
1.9 TDI 2.0 TDI 2.5 TDI	74 - 77 91 114	08/02→05/07 02/06→03/08 12/01→08/03					24.2125-0373.3 011194	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir
1.9 TDI 2.0 TDI 2.5 TDI 2.8 V6	85 - 96 103 120 140 - 142	12/01→03/08 10/05→03/08 06/03→03/08 12/01→03/08		→ 12/07			24.2125-0373.3 011194	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir
<b>SUZUKI - SWIFT V (AZ) 01/17→</b>								
 <b>Brake Drum</b>								
1.2 Hybrid ) AllGrip	61	06/20→	→				24.0222-0005.1 480353	Ø 261.5 Inner brake drum height [mm] 40 / 222
<b>SUZUKI - SX4 (EY, GY) 06/06→</b>								
 <b>Brake Drum</b>								
1.5 1.5 VVTi 1.6 LPG 1.6 VVT 1.6 VVT 4x4	73 81 79 79 - 88 79 - 88	06/06→07/10 07/07→12/15 06/06→12/12 06/06→ 06/06→	→	Vehicle Production Country Japan; - ABS			24.0222-0006.1 480335	Ø 262.1 Inner brake drum height [mm] 39.8 / 222
1.6 VVT 1.6 VVT 4x4	81 - 82 81	11/10→12/15 01/12→12/15	→	Vehicle Production Country Japan			24.0222-0006.1 480335	Ø 262.1 Inner brake drum height [mm] 39.8 / 222
2.0 4x4	107	06/06→	→				24.0222-0006.1 480335	Ø 262.1 Inner brake drum height [mm] 39.8 / 222
<b>SUZUKI - SX4 Saloon (GY, RW) 10/07→</b>								
 <b>Brake Drum</b>								
1.6	79 - 88	10/07→	→	Vehicle Production Country Japan; - ABS			24.0222-0006.1 480335	Ø 262.1 Inner brake drum height [mm] 39.8 / 222
<b>TOYOTA - C-HR (_X2_, _H2_) 10/23→</b>								
 <b>Brake Pad Set, disc brake</b>								
Hybrid AWD	145	10/23→	←				13.0460-3707.2 603707 13.0470-3707.2 LD3707	+ WK + Zub + WK + Zub Ceramic
<b>VAUXHALL - CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 03/17→</b>								
 <b>Wheel Speed Sensor</b>								
1.2 1.5 Turbo D )) →	61 - 96 81	03/17→ 10/20→	→	for vehicles without park assist (parallel parking)		2	24.0710-2231.3 360752	L= 773

	kw			 	! #		
<b>VAUXHALL - CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) 03/17→</b>							
 <b>Wheel Speed Sensor</b>							
1.5 Turbo D	75 - 88	06/18→	➡	for vehicles with park assist (parallel parking)	2	24.0710-2232.3 360751	L= 773
1.6 Turbo D	73 - 88	03/17→05/18					
<b>VW - AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) 09/10→</b>							
 <b>Brake Caliper</b>							
2.0 BiTDI	120 - 132	09/10→05/22	←	+PR 2E3; 		24.3481-1837.5 241729	BOS without holder
2.0 BiTDI 4motion	120 - 132	09/10→05/22	←	+PR 2E3; 		24.3481-1838.5 241730	BOS without holder
2.0 TDI	90 - 103	09/10→05/22					
2.0 TDI 4motion	90 - 103	09/10→05/22					
2.0 TSI	118	12/10→10/16					
3.0 TDI	120	06/16→06/20					
3.0 TDI 4motion	150 - 190	06/16→05/22					
3.0 TDI 4motion	120 - 165	06/16→05/22	←	09/16→; +PR 2E3; 		24.3481-1837.5 241729	BOS without holder
			←	09/16→; +PR 2E3; 		24.3481-1838.5 241730	BOS without holder
<b>VW - AMAROK Platform/Chassis (S1B, S6B, S7B) 09/11→05/22</b>							
 <b>Brake Caliper</b>							
2.0 BiTDI	132	05/12→10/16	←	+PR 2E3; 		24.3481-1837.5 241729	BOS without holder
3.0 TDI 4motion	150 - 190	06/16→05/22	←	+PR 2E3; 		24.3481-1838.5 241730	BOS without holder
2.0 BiTDI 4motion	132	09/11→07/19	←	11/11→; +PR 2E3; 		24.3481-1837.5 241729	BOS without holder
			←	11/11→; +PR 2E3; 		24.3481-1838.5 241730	BOS without holder
2.0 TDI	90 - 103	09/11→10/16	←	07/12→; +PR 2E3; 		24.3481-1837.5 241729	BOS without holder
			←	07/12→; +PR 2E3; 		24.3481-1838.5 241730	BOS without holder
2.0 TDI 4motion	103	09/11→10/16	←	06/12→; +PR 2E3; 		24.3481-1837.5 241729	BOS without holder
			←	06/12→; +PR 2E3; 		24.3481-1838.5 241730	BOS without holder
<b>VW - FOX Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4, 5Z5) 08/03→10/21</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.2	40	04/05→07/11	←		2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.4	55	04/05→12/09					
1.4 TDI	51	04/05→12/09					
1.2	44	09/10→12/11	←	→ 08/11	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
1.6	74	10/03→10/21					
1.6 Total Flex	74	10/03→08/14					
<b>VW - FOX Van (5Z1) 09/10→12/11</b>							
 <b>Brake Hose</b>							
1.2	44	09/10→12/11	←	→ 08/11	2	24.5143-0522.3 331858	L= 520
<b>VW - PASSAT B5.5 Sedan (3B3) 10/00→12/05</b>							
 <b>Brake Master Cylinder</b>							
1.6	75	11/00→05/05		05/02→		24.2125-0373.3 011194	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir
1.8 T	125	02/01→11/05					
1.8 T 20V	110	11/00→05/05					
1.9 TDI	74 - 96	11/00→05/05					
1.9 TDI 4motion	96	11/00→05/05					
2.0	85 - 96	11/00→05/05					
2.0 4motion	85	11/00→05/05					
2.3 V5	125	11/00→05/05					
2.3 V5 4motion	125	11/00→05/05					
2.5 TDI	110	11/00→05/05					
2.5 TDI 4motion	110	11/00→05/05					
2.8 4motion	140 - 142	10/00→05/05					
4.0 W8 4motion	202	09/01→09/04					
2.0 TDI	100	12/03→05/05				24.2125-0373.3 011194	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir
2.5 TDI	120	05/03→05/05					
2.5 TDI 4motion	132	01/03→05/05					
2.8	140 - 142	10/00→05/05					

	kW			 	! #				
<b>VW - PASSAT B5.5 Variant (3B6) 09/00→08/05</b>									
 <b>Brake Master Cylinder</b>									
1.6	75	11/00→05/05		05/02→		24.2125-0373.3 011194	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir		
1.8 T 20V	110	11/00→05/05							
1.9 TDI	74 - 96	11/00→05/05							
1.9 TDI 4motion	96	11/00→05/05							
2.0	85 - 96	11/00→05/05							
2.0 4motion	85	11/00→05/05							
2.3 VR5	125	11/00→05/05							
2.3 VR5 4motion	125	11/00→05/05							
2.5 TDI	110	11/00→05/05							
2.5 TDI 4motion	110	11/00→05/05							
2.8 4motion	140 - 142	10/00→05/05							
4.0 W8 4motion	202	09/01→09/04							
1.8 4motion	125	11/03→05/05							
2.0 TDI	100	12/03→05/05							
2.5 TDI	120	05/03→05/05							
2.5 TDI 4motion	132	01/03→05/05							
1.8 T	125	05/02→08/05		→ 06/05		24.2125-0373.3 011194	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir		
2.8	142	10/00→08/05		05/02→ 06/05		24.2125-0373.3 011194	ATE Ø 25.4 without brake fluid reservoir		
<b>VW - POLO IV (9N_, 9A_) 10/01→10/14</b>									
 <b>Brake Hose</b>									
1.2	40	01/02→05/07	←		2	24.5143-0522.3 331858	L= 520		
1.4 FSI	63	02/02→07/06							
1.4 TDI	51	04/05→11/09							
1.6	74	08/02→05/05							
1.6 Flex	74	06/08→04/09							
1.2	44	05/07→11/09	←	→ 05/09	2				
1.2 12V	51	05/07→11/09							
1.4 16V	59	05/06→11/09							
1.4 BiFuel	60	05/06→11/09							
1.4 TDI	59	04/05→11/09							
1.6 16V	77	05/06→11/09							
1.8 GTI	110	09/05→11/09							
1.9 TDI	96	11/03→11/09							
1.2 12V	47	10/01→07/07	←	11/01→	2				
1.4 16V	55 - 74	10/01→05/08							
1.4 TDI	55	10/01→06/05							
1.4	61	08/02→11/09	←	05/06→ 05/09	2				
1.8 GTi Cup Edition	132	05/06→11/09	←	06/06→ 05/09	2				
1.9 SDI	47	10/01→11/09	←	11/01→ 05/09	2				
1.9 TDI	74	10/01→11/09							
<b>VW - POLO IV Saloon (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 09/02→</b>									
 <b>Brake Hose</b>									
1.0	58	02/03→10/03	←		2	24.5143-0522.3 331858	L= 520		
1.4	74	11/03→06/05							
1.4 TDI	55	07/03→06/05							
1.4	55 - 61	11/02→04/12	←	→ 05/09	2				
1.6 Flex	77	05/08→10/14							
1.9 SDI	47	09/02→04/12							
1.9 TDi	74	09/02→							
2.0 Flex	88	10/08→12/14							
1.6	74	09/02→	←	05/06→ 05/09	2				
1.6 Flex	76	12/04→10/14	←	05/06→	2				
1.6 Total Flex	74	10/04→06/06							
<b>VW - POLO IV Saloon (9N2, 9N4) 09/02→12/10</b>									
 <b>Brake Hose</b>									
1.9 TDI	74	07/03→12/10	←	→ 05/09	2			24.5143-0522.3 331858	L= 520
<b>VW - POLO Estate Van (6V5) 12/95→09/01</b>									
 <b>Brake Hose</b>									
1.9 SDI	47 - 50	12/95→09/01	←		2	24.5143-0522.3 331858	L= 520		



kW



! #



VW - XL1 (6Z1) 02/14→



Brake Hose

0.8 TDI E-Hybrid

51

02/14→



2

24.5143-0522.3

331858

L= 520
















- EN** Technical translations
- DE** Technische Übersetzungen
- ES** Traducciones técnicas
- FR** Traductions techniques
- IT** Traduzioni tecniche

**5/2026**



# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
	Brake Master Cylinder	<b>Article Number of recommended accessories</b>	Article Number of recommended accessories
	Brake Hose		
	Brake Caliper	<b>B</b>	Coated
	Brake Drum	<b>Bolt Hole Circle Ø [mm]</b>	Bolt Hole Circle Ø [mm]
	Brake Pad Set, disc brake	<b>Bore Diameter [mm]</b>	Bore Diameter [mm]
	Brake Disc	<b>BOS</b>	Brake System, Bosch
	Wheel Speed Sensor	<b>Brake Disc Thickness [mm]</b>	Brake Disc Thickness [mm]
	Rear Axle Left	<b>Brake Size</b>	Brake Size
	Rear Axle Right	<b>BRE</b>	Brake System, Brembo
	Front Axle Left	<b>Centering Diameter [mm]</b>	Centering Diameter [mm]
	Front Axle Right	<b>- eFSB</b>	for vehicles without electric parking brake
/	max. brake drum reboring dimension [mm]	<b>Exchange Part</b>	Exchange Part
<b>+ eFSB</b>	Brake caliper with adjusting element for electr. handbrake for vehicles with electric parking brake	<b>Flange Hole Diameter [mm]</b>	Flange Hole Diameter [mm]
<b>+ EMot</b>	with electric motor	<b>for brake disc diameter [mm]</b>	for brake disc diameter [mm]
<b>+ PR</b>	for PR number	<b>for facelift</b>	for facelift
<b>+ RLG</b>	with wheel bearing	<b>for left-hand drive vehicles</b>	for left-hand drive vehicles
<b>+ S</b>	with bolts/screws	<b>for right-hand drive vehicles</b>	for right-hand drive vehicles
<b>+ SA</b>	for special equipment code	<b>for vehicles with AMG Sports Package</b>	for vehicles with AMG Sports Package
<b>+ WE</b>	prepared for wear warning indicator	<b>for vehicles with brake assist</b>	for vehicles with brake assist
<b>+ WK</b>	with acoustic wear warning		
<b>+ Zub</b>	with accessories		
<b>15"</b>	15"		
<b>- ABS</b>	for vehicles without ABS		
<b>- ABS Ring</b>	without ABS sensor ring		

# Technical translations












Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
<b>for vehicles with collision warning system</b>	for vehicles with collision warning system	<b>Inner brake drum height [mm]</b>	Inner brake drum height [mm]
<b>for vehicles with M-sport brakes</b>	for vehicles with M-sport brakes	<b>Japan</b>	Japan
<b>for vehicles without brake assist</b>	for vehicles without brake assist	<b>L=</b>	Length [mm]
<b>for vehicles without collision alarm (radar)</b>	for vehicles without collision alarm (radar)	<b>L1=</b>	Length 1 [mm]
<b>for vehicles without collision warning system</b>	for vehicles without collision warning system	<b>L2=</b>	Length 2 [mm]
<b>for vehicles without park assist (parallel parking)</b>	for vehicles without park assist (parallel parking)	<b>Minimum thickness [mm]</b>	Minimum thickness [mm]
<b>for vehicles without park distance control</b>	for vehicles without park distance control	<b>Multi-link Axle</b>	Multi-link Axle
<b>for vehicles without sports brake system</b>	for vehicles without sports brake system	<b>Number of Holes</b>	Number of Holes
<b>for vehicles with park assist (parallel parking)</b>	for vehicles with park assist (parallel parking)	<b>Orga →</b>	for RPO number from
<b>for vehicles with park distance control</b>	for vehicles with park distance control	<b>painted</b>	painted
<b>for vehicles with sports package</b>	for vehicles with sports package	<b>Permissible up to vehicle capacity [kW]</b>	Permissible up to vehicle capacity [kW]
<b>HC</b>	High-carbon	<b>Piston Diameter [mm]</b>	Piston Diameter [mm]
<b>Height [mm]</b>	Height [mm]	<b>Processing</b>	Processing
<b>Height 1 [mm]</b>	Height 1 [mm]	<b>replacement part</b>	replacement part
<b>Height 2 [mm]</b>	Height 2 [mm]	<b>Spanner Size 1 [mm]</b>	Spanner Size 1 [mm]
		<b>Spanner Size 2 [mm]</b>	Spanner Size 2 [mm]
		<b>Support plate diameter [mm]</b>	Support plate diameter [mm]
		<b>Surface</b>	Surface
		<b>Thickness [mm]</b>	Thickness [mm]
		<b>Total brake drum height [mm]</b>	Total brake drum height [mm]
		<b>Vehicle Production Country</b>	Vehicle Production Country
		<b>Width [mm]</b>	Width [mm]
		<b>with anti-squeak plate</b>	with anti-squeak plate
		<b>with banjo bolt</b>	with banjo bolt



# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		DE	
<b>with brake caliper screws</b>	with brake caliper screws		Hauptbremszylinder
<b>with counterweights</b>	with counterweights		Bremsschlauch
<b>without banjo bolt</b>	without banjo bolt		Bremssattel
<b>without brake fluid reservoir</b>	without brake fluid reservoir		Bremstrommel
<b>- WK</b>	excl. wear warning contact		Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
<b>x</b>	Number of connectors		Bremsscheibe
<b>Yes</b>	Yes		Raddrehzahlsensor
<b>Ø</b>	Diameter [mm] Outer brake drum diameter [mm] Inner Diameter [mm] Outer Diameter [mm] Inner brake drum diameter [mm]		Hinterachse links
<b>Ø1</b>	Diameter 1 [mm]		Hinterachse rechts
<b>Ø2</b>	Diameter 2 [mm]		Vorderachse links
<b>→</b>	Construction Year from Vehicle Identification Number (VIN) from		Vorderachse rechts
<b>→</b>	Construction Year to Vehicle Identification Number (VIN) to	/	max. Bremstrommelausdrehmaß [mm]
		<b>+ eFSB</b>	Bremssattel mit Stellelement für elektr. Feststellbremse für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse
		<b>+ EMot</b>	mit Elektromotor
		<b>+PR</b>	für PR-Nummer
		<b>+ RLG</b>	mit Radlager
		<b>+ S</b>	mit Schrauben
		<b>+SA</b>	für Sonderausstattungscode (SA-Code)
		<b>+ WE</b>	für Verschleißwarnanzeige vorbereitet
		<b>+ WK</b>	mit akustischer Verschleißwarnung
		<b>+ Zub</b>	mit Zubehör
		<b>15"</b>	15"
		<b>- ABS</b>	für Fahrzeuge ohne ABS
		<b>- ABS Ring</b>	ohne ABS-Sensorring

# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
<b>Article Number of recommended accessories</b>	Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs	<b>for vehicles with collision warning system</b>	für Fahrzeuge mit Kollisionswarner
<b>B</b>	beschichtet	<b>for vehicles with M-sport brakes</b>	für Fahrzeuge mit M-Sportbremse
<b>Bolt Hole Circle Ø [mm]</b>	Lochkreis-Ø [mm]	<b>for vehicles without brake assist</b>	für Fahrzeuge ohne Bremsassistent
<b>Bore Diameter [mm]</b>	Bohrungsdurchmesser [mm]	<b>for vehicles without collision alarm (radar)</b>	für Fahrzeuge ohne Kollisionswarner (Radar)
<b>BOS</b>	Bremssystem, Bosch	<b>for vehicles without collision warning system</b>	für Fahrzeuge ohne Kollisionswarner
<b>Brake Disc Thickness [mm]</b>	Bremsscheibendicke [mm]	<b>for vehicles without park assist (parallel parking)</b>	für Fahrzeuge ohne Parkassistenzsystem
<b>Brake Size</b>	Bremsengröße	<b>for vehicles without park distance control</b>	für Fahrzeuge ohne Einparkhilfe
<b>BRE</b>	Bremssystem, Brembo	<b>for vehicles without sports brake system</b>	für Fahrzeuge ohne Sportbremsanlage
<b>Centering Diameter [mm]</b>	Zentrierungsdurchmesser [mm]	<b>for vehicles with park assist (parallel parking)</b>	für Fahrzeuge mit Parkassistenzsystem
<b>- eFSB</b>	für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse	<b>for vehicles with park distance control</b>	für Fahrzeuge mit Einparkhilfe
<b>Exchange Part</b>	Austauschteil	<b>for vehicles with sports package</b>	für Fahrzeuge mit Sportpaket
<b>Flange Hole Diameter [mm]</b>	Flanschlochdurchmesser [mm]	<b>HC</b>	hochgekoht
<b>for brake disc diameter [mm]</b>	für Bremsscheibendurchmesser [mm]	<b>Height [mm]</b>	Höhe [mm]
<b>for facelift</b>	für Facelift	<b>Height 1 [mm]</b>	Höhe 1 [mm]
<b>for left-hand drive vehicles</b>	für Linkslenker	<b>Height 2 [mm]</b>	Höhe 2 [mm]
<b>for right-hand drive vehicles</b>	für Rechtslenker		
<b>for vehicles with AMG Sports Package</b>	für Fahrzeuge mit AMG-Sportpaket		
<b>for vehicles with brake assist</b>	für Fahrzeuge mit Bremsassistent		














# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
<b>Inner brake drum height [mm]</b>	Bremstrommelhöhe innen [mm]	<b>with brake caliper screws</b>	mit Bremssattelschrauben
<b>Japan</b>	Japan	<b>with counter-weights</b>	mit Ausgleichsgewichten
<b>L=</b>	Länge [mm]	<b>without banjo bolt</b>	ohne Hohlsschraube
<b>L1=</b>	Länge 1 [mm]	<b>without brake fluid reservoir</b>	ohne Bremsflüssigkeitsbehälter
<b>L2=</b>	Länge 2 [mm]	<b>- WK</b>	exkl. Verschleißwarnkontakt
<b>Minimum thickness [mm]</b>	Mindestdicke [mm]	<b>x</b>	Anschlussanzahl
<b>Multi-link Axle</b>	Mehrlenkerachse (Multi-link)	<b>Yes</b>	Ja
<b>Number of Holes</b>	Lochanzahl	<b>Ø</b>	Durchmesser [mm] Bremstrommeldurchmesser außen [mm] Innendurchmesser [mm] Außendurchmesser [mm] Bremstrommeldurchmesser innen [mm]
<b>Orga →</b>	für Organisationsnummer ab	<b>Ø1</b>	Durchmesser 1 [mm]
<b>painted</b>	lackiert	<b>Ø2</b>	Durchmesser 2 [mm]
<b>Permissible up to vehicle capacity [kW]</b>	Zulässig bis Fahrzeugleistung [kW]	<b>→</b>	Baujahr ab Fahrgestellnummer (VIN) ab
<b>Piston Diameter [mm]</b>	Kolbendurchmesser [mm]	<b>→</b>	Baujahr bis Fahrgestellnummer (VIN) bis
<b>Processing</b>	Bearbeitung		
<b>replacement part</b>	Austauschteil		
<b>Spanner Size 1 [mm]</b>	Schlüsselweite 1 [mm]		
<b>Spanner Size 2 [mm]</b>	Schlüsselweite 2 [mm]		
<b>Support plate diameter [mm]</b>	Durchmesser Aufnahme [mm]		
<b>Surface</b>	Oberfläche		
<b>Thickness [mm]</b>	Dicke/Stärke [mm]		
<b>Total brake drum height [mm]</b>	Bremstrommelhöhe gesamt [mm]		
<b>Vehicle Production Country</b>	Fahrzeugproduktionsland		
<b>Width [mm]</b>	Breite [mm]		
<b>with anti-squeak plate</b>	mit Anti-Quietsch-Blech		
<b>with banjo bolt</b>	mit Hohlsschraube		

# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
	Cilindro principal de freno	<b>Article Number of recommended accessories</b>	Nº art. de accesorio recomendado
	Manguera de frenos	<b>B</b>	revestido
	Pinza de freno	<b>Bolt Hole Circle Ø [mm]</b>	corona de agujeros - Ø [mm]
	Tambor de freno	<b>Bore Diameter [mm]</b>	Diámetro de orificio [mm]
	Juego de pastillas de freno	<b>BOS</b>	Sistema de frenos, Bosch
	Disco de freno	<b>Brake Disc Thickness [mm]</b>	Espesor de disco de frenos [mm]
	Sensor de velocidad de la rueda	<b>Brake Size</b>	Tamaño freno
	Eje trasero izquierda	<b>BRE</b>	Sistema de frenos, Brembo
	Eje trasero, derecha	<b>Centering Diameter [mm]</b>	Diámetro de centrado [mm]
	Eje delantero, izquierda	<b>- eFSB</b>	para vehículos sin freno de estacionamiento electrónico
	Eje delantero, derecha	<b>Exchange Part</b>	Pieza de intercambio
/	distancia máx. de desenroscado de tambor de freno [mm]	<b>Flange Hole Diameter [mm]</b>	Diám. taladro brida [mm]
<b>+ eFSB</b>	Pinza del freno con accionador con freno de detención electr para vehículos con freno de estacionamiento electrónico	<b>for brake disc diameter [mm]</b>	para diámetro disco de freno [mm]
<b>+ EMot</b>	con electromotor	<b>for facelift</b>	para facelift
<b>+PR</b>	Número de PR	<b>for left-hand drive vehicles</b>	para vehic. dirección izquierda
<b>+ RLG</b>	con cojinete rueda	<b>for right-hand drive vehicles</b>	para vehíc. dirección a la derecha
<b>+ S</b>	con tornillos	<b>for vehicles with AMG Sports Package</b>	para vehículos con paquete sport AMG
<b>+SA</b>	para código de equipamiento especial	<b>for vehicles with brake assist</b>	para vehículos con asistencia a la frenada
<b>+ WE</b>	preparado para indicador de desgaste		
<b>+ WK</b>	con avisador acústico de desgaste		
<b>+ Zub</b>	con accesorios		
<b>15"</b>	15"		
<b>- ABS</b>	para vehículos sin ABS		
<b>- ABS Ring</b>	sin anillo sensor ABS		














# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
<b>for vehicles with collision warning system</b>	para vehículos con aviso de colisión	<b>Inner brake drum height [mm]</b>	Altura interior de tambor de freno [mm]
<b>for vehicles with M-sport brakes</b>	Para vehículos con frenos deportivos M	<b>Japan</b>	Japón
<b>for vehicles without brake assist</b>	Para vehículos sin asistencia a la frenada	<b>L=</b>	Longitud [mm]
<b>for vehicles without collision alarm (radar)</b>	para vehículos sin aviso de colisión (radar)	<b>L1=</b>	Long. 1 [mm]
<b>for vehicles without collision warning system</b>	para vehículos sin aviso de colisión	<b>L2=</b>	Long. 2 [mm]
<b>for vehicles without park assist (parallel parking)</b>	para vehic. sin auxiliar de aparcamiento	<b>Minimum thickness [mm]</b>	Espesor mínimo [mm]
<b>for vehicles without park distance control</b>	para vehículos sin auxiliar de aparcamiento	<b>Multi-link Axle</b>	Suspensión multibrazo (Multi-link)
<b>for vehicles without sports brake system</b>	para vehículos sin sistema de frenos deportivos	<b>Number of Holes</b>	Número de orificios
<b>for vehicles with park assist (parallel parking)</b>	para vehículos con auxiliar de aparcamiento	<b>Orga →</b>	para número de OPR desde
<b>for vehicles with park distance control</b>	para vehículos con auxiliar de aparcamiento	<b>painted</b>	barnizado
<b>for vehicles with sports package</b>	para vehículos con paquete sport	<b>Permissible up to vehicle capacity [kW]</b>	Permitido hasta la potencia del vehículo [kW]
<b>HC</b>	altamente carbonizado	<b>Piston Diameter [mm]</b>	Diámetro del pistón [mm]
<b>Height [mm]</b>	Altura [mm]	<b>Processing</b>	Procesamiento
<b>Height 1 [mm]</b>	Altura 1 [mm]	<b>replacement part</b>	Recambio
<b>Height 2 [mm]</b>	Altura 2 [mm]	<b>Spanner Size 1 [mm]</b>	Ancho de llave 1 [mm]
		<b>Spanner Size 2 [mm]</b>	Ancho de llave 2 [mm]
		<b>Support plate diameter [mm]</b>	Diámetro alojamiento [mm]
		<b>Surface</b>	Superficie
		<b>Thickness [mm]</b>	Espesor [mm]
		<b>Total brake drum height [mm]</b>	Altura total de tambor de freno [mm]
		<b>Vehicle Production Country</b>	País producción vehículo
		<b>Width [mm]</b>	Ancho [mm]
		<b>with anti-squeak plate</b>	con chapa antichirrido
		<b>with banjo bolt</b>	con tornillo hueco

# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		FR	
<b>with brake caliper screws</b>	con tornillos pinza freno		Maître-cylindre de frein
<b>with counter-weights</b>	con pesos de equilibrio		Flexible de frein
<b>without banjo bolt</b>	sin tornillo hueco		Étrier de frein
<b>without brake fluid reservoir</b>	sin depósito líquido frenos		Tambour de frein
<b>- WK</b>	excl. contacto de avisador de desgaste		Kit de plaquettes de frein, frein à disque
<b>x</b>	Número de conexiones		Disque de frein
<b>Yes</b>	sí		Capteur de vitesse de roue
<b>Ø</b>	Diámetro [mm]		Essieu arrière gauche
	Diámetro exterior del tambor de freno [mm]		
	Diámetro interior [mm]		
	Diámetro exterior [mm]		
	Diámetro interior de tambor de freno [mm]		Essieu arrière droit
<b>Ø1</b>	Diámetro 1 [mm]		Essieu avant gauche
<b>Ø2</b>	Diámetro 2 [mm]		
→	año construcción desde N.º de chasis (VIN) desde		Essieu avant droit
→	año construcción hasta N.º de chasis (VIN) hasta	/	dimension max. d'extraction du tambour de frein [mm]
		<b>+ eFSB</b>	Étrier de frein + élément d'ajustage pr frein de stationnem pour véhicules avec frein d'arrêt électrique
		<b>+ EMot</b>	avec moteur électrique
		<b>+PR</b>	pour numéro PR
		<b>+ RLG</b>	avec roulement de roue
		<b>+ S</b>	avec vis/boulons
		<b>+SA</b>	pour code d'équipement spécial
		<b>+ WE</b>	préparé pour l'indicateur d'usure
		<b>+ WK</b>	avec indicateur d'usure
		<b>+ Zub</b>	avec accessoires
		<b>15"</b>	15"
		<b>- ABS</b>	pour véhicules sans système antiblo-cage
		<b>- ABS Ring</b>	sans bague ABS

# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
<b>Article Number of recommended accessories</b>	Référence de l'accessoire recommandé	<b>for vehicles with collision warning system</b>	pour véhicules avec système anti-collision
<b>B</b>	revêtu	<b>for vehicles with M-sport brakes</b>	pour véhicules avec système de freinage sport M
<b>Bolt Hole Circle Ø [mm]</b>	Cercle de perçage -Ø [mm]	<b>for vehicles without brake assist</b>	pour véhicules sans assistant de freinage
<b>Bore Diameter [mm]</b>	Diamètre de l'alésage [mm]	<b>for vehicles without collision alarm (radar)</b>	pour véhicules sans avertisseur de collision (radar)
<b>BOS</b>	Système de freinage, Bosch	<b>for vehicles without collision warning system</b>	pour véhicules sans système anti-collision
<b>Brake Disc Thickness [mm]</b>	Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>for vehicles without park assist (parallel parking)</b>	pour véhicules sans assistance partronic
<b>Brake Size</b>	Dimension des freins	<b>for vehicles without park distance control</b>	pour véhicules sans aide au stationnement
<b>BRE</b>	Système de freinage, Brembo	<b>for vehicles without sports brake system</b>	pour véhicules sans système de freinage sport
<b>Centering Diameter [mm]</b>	Diamètre du centrage [mm]	<b>for vehicles with park assist (parallel parking)</b>	pour véhicules avec assistance partronic
<b>- eFSB</b>	pour véhicules sans frein d'arrêt électrique	<b>for vehicles with park distance control</b>	pour véhicules avec aide au stationnement
<b>Exchange Part</b>	Pièce en échange standard	<b>for vehicles with sports package</b>	pour véhicules avec équipement sport
<b>Flange Hole Diameter [mm]</b>	Diamètre du trou de bride [mm]	<b>HC</b>	à haute teneur en carbone
<b>for brake disc diameter [mm]</b>	pour diamètre du disque de frein [mm]	<b>Height [mm]</b>	Hauteur [mm]
<b>for facelift</b>	pour facelift	<b>Height 1 [mm]</b>	Hauteur 1 [mm]
<b>for left-hand drive vehicles</b>	pour véhicules avec direction à gauche	<b>Height 2 [mm]</b>	Hauteur 2 [mm]
<b>for right-hand drive vehicles</b>	pour véhicules avec direction à droite		
<b>for vehicles with AMG Sports Package</b>	pour véhicules avec pack sport AMG		
<b>for vehicles with brake assist</b>	pour véhicules avec assistant au freinage		

# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
<b>Inner brake drum height [mm]</b>	Hauteur intérieure du tambour de frein [mm]	<b>with banjo bolt</b>	avec vis creuse
<b>Japan</b>	Japon	<b>with brake caliper screws</b>	avec vis d'étrier de frein
<b>L=</b>	Longueur [mm]	<b>with counter-weights</b>	avec masses d'équilibrage
<b>L1=</b>	Longueur 1 [mm]	<b>without banjo bolt</b>	sans vis creuse
<b>L2=</b>	Longueur 2 [mm]	<b>without brake fluid reservoir</b>	sans réservoir du liquide de frein
<b>Minimum thickness [mm]</b>	Épaisseur minimum [mm]	<b>- WK</b>	contact de signal d'usure exclu
<b>Multi-link Axle</b>	Essieu multibras (multi-link)	<b>x</b>	Nombre de connexions
<b>Number of Holes</b>	Nombre de trous	<b>Yes</b>	Oui
<b>Orga →</b>	pour n° OPR (date de fabrication du véhicule) à partir de	<b>Ø</b>	Diamètre [mm] Diamètre extérieur du tambour de frein [mm] Diamètre intérieur [mm] Diamètre extérieur [mm] Diamètre intérieur du tambour de frein [mm]
<b>painted</b>	peint	<b>Ø1</b>	Diamètre 1 [mm]
<b>Permissible up to vehicle capacity [kW]</b>	Autorisé jusqu'à la puissance du véhicule [kW]	<b>Ø2</b>	Diamètre 2 [mm]
<b>Piston Diameter [mm]</b>	Diamètre du piston [mm]	<b>→</b>	Année à partir de Numéro de châssis (VIN) à partir de
<b>Processing</b>	Traitement	<b>→</b>	Année jusqu'à Numéro de châssis (VIN) à
<b>replacement part</b>	Pièce de rechange		
<b>Spanner Size 1 [mm]</b>	Largeur de clé 1 [mm]		
<b>Spanner Size 2 [mm]</b>	Largeur de clé 2 [mm]		
<b>Support plate diameter [mm]</b>	Diamètre réception [mm]		
<b>Surface</b>	Surface		
<b>Thickness [mm]</b>	Épaisseur [mm]		
<b>Total brake drum height [mm]</b>	Hauteur totale du tambour de frein [mm]		
<b>Vehicle Production Country</b>	Pays constructeur du véhicule		
<b>Width [mm]</b>	Largeur [mm]		
<b>with anti-squeak plate</b>	avec tôle anti-bruit		



# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
	Cilindro maestro del freno	<b>Article Number of recommended accessories</b>	N° articolo accessorio consigliato
	Flessibile del freno	<b>B</b>	rivestito
	Pinza freno	<b>Bolt Hole Circle Ø [mm]</b>	Cerchio foro-Ø [mm]
	Tamburo freno	<b>Bore Diameter [mm]</b>	Diametro foro [mm]
	Kit pastiglie freno, Freno a disco	<b>BOS</b>	Sistema frenante, Bosch
	Disco freno	<b>Brake Disc Thickness [mm]</b>	Spessore disco freno [mm]
	Sensore velocità ruote	<b>Brake Size</b>	Misura freno
	Assale posteriore Sx	<b>BRE</b>	Sistema frenante, Brembo
	Assale posteriore Dx	<b>Centering Diameter [mm]</b>	Diametro centraggio [mm]
	Assale anteriore Sx	<b>- eFSB</b>	per veicoli senza freno stazionamento elettrico
	Assale anteriore Dx	<b>Exchange Part</b>	Ricambio di rotazione
/	misura max. di rotazione tamburo del freno [mm]	<b>Flange Hole Diameter [mm]</b>	Diametro foro flangia [mm]
<b>+ eFSB</b>	Pinza freno con regolatore per freno stazionamento elettrico per veicoli con freno stazionamento elettrico	<b>for brake disc diameter [mm]</b>	per diametro disco freno [mm]
<b>+ EMot</b>	con motore elettrico	<b>for facelift</b>	per Facelift
<b>+PR</b>	per N° PR	<b>for left-hand drive vehicles</b>	per veicolo con guida a Sx
<b>+ RLG</b>	con cuscinetto ruota	<b>for right-hand drive vehicles</b>	per veicolo con guida a Dx
<b>+ S</b>	con bulloni/viti	<b>for vehicles with AMG Sports Package</b>	per veicoli con pacchetto sportivo AMG
<b>+SA</b>	per codice modello speciale	<b>for vehicles with brake assist</b>	per veicoli con brake assist
<b>+ WE</b>	predisposto per visualizzazione avviso usura		
<b>+ WK</b>	con segnalatore acustico usura		
<b>+ Zub</b>	con accessori		
<b>15"</b>	15"		
<b>- ABS</b>	per veicoli senza ABS		
<b>- ABS Ring</b>	senza anello sensore ABS		

# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
<b>for vehicles with collision warning system</b>	per veicoli con segnale anticollisione	<b>Inner brake drum height [mm]</b>	Altezza tamburo del freno interna [mm]
<b>for vehicles with M-sport brakes</b>	per veicoli con freni sportivi M	<b>Japan</b>	Giappone
<b>for vehicles without brake assist</b>	per veicoli senza brake assist	<b>L=</b>	Lunghezza [mm]
<b>for vehicles without collision alarm (radar)</b>	per veicoli senza segnale anticollisione (radar)	<b>L1=</b>	Lunghezza 1 [mm]
<b>for vehicles without collision warning system</b>	per veicoli senza segnale anticollisione	<b>L2=</b>	Lunghezza 2 [mm]
<b>for vehicles without park assist (parallel parking)</b>	per veicoli senza sistema assistenza parcheggio	<b>Minimum thickness [mm]</b>	Spessore min. [mm]
<b>for vehicles without park distance control</b>	per veicoli senza assistenza parcheggio	<b>Multi-link Axle</b>	Assale (Multi-link)
<b>for vehicles without sports brake system</b>	per veicoli senza impianti frenante sportivo	<b>Number of Holes</b>	N° fori
<b>for vehicles with park assist (parallel parking)</b>	per veicoli con sistema assistenza parcheggio	<b>Orga →</b>	per numero organizzazione da
<b>for vehicles with park distance control</b>	per veicoli con assistenza parcheggio	<b>painted</b>	verniciato
<b>for vehicles with sports package</b>	per veicoli con pacchetto sportivo	<b>Permissible up to vehicle capacity [kW]</b>	Consentito fino a potenza veicolo [kW]
<b>HC</b>	ad alto tenore di carbonio	<b>Piston Diameter [mm]</b>	Diametro pistone [mm]
<b>Height [mm]</b>	Altezza [mm]	<b>Processing</b>	Lavorazione/Trattamento
<b>Height 1 [mm]</b>	Altezza 1 [mm]	<b>replacement part</b>	Ricambio di rotazione
<b>Height 2 [mm]</b>	Altezza 2 [mm]	<b>Spanner Size 1 [mm]</b>	Apertura chiave 1 [mm]
		<b>Spanner Size 2 [mm]</b>	Apertura chiave 2 [mm]
		<b>Support plate diameter [mm]</b>	Diametro sede [mm]
		<b>Surface</b>	Superficie
		<b>Thickness [mm]</b>	Spessore [mm]
		<b>Total brake drum height [mm]</b>	Altezza tamburo del freno totale [mm]
		<b>Vehicle Production Country</b>	Paese produzione veicolo
		<b>Width [mm]</b>	Larghezza [mm]
		<b>with anti-squeak plate</b>	con lamierino anticigolio
		<b>with banjo bolt</b>	con vite cava



# Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT	
<b>with brake caliper screws</b>	con bulloni pinza freno
<b>with counter-weights</b>	con contrappesi
<b>without banjo bolt</b>	senza vite cava
<b>without brake fluid reservoir</b>	senza serbatoio liquido freni
<b>- WK</b>	senza contatto segnalazione usura
<b>x</b>	N° raccordi
<b>Yes</b>	Sì
<b>Ø</b>	Diametro [mm] Diametro tamburo del freno esterno [mm] Diametro interno [mm] Diametro esterno [mm] Diametro tamburo del freno interno [mm]
<b>Ø1</b>	Diametro 1 [mm]
<b>Ø2</b>	Diametro 2 [mm]
<b>→</b>	Anno da N° telaio (VIN) da
<b>→</b>	Anno fino a N° telaio (VIN) fino a



**AUMOVIO Aftermarket GmbH**

Guerickestraße 7  
D-60488 Frankfurt am Main  
Tel. +49 (0) 69 7 60 30  
Email: info@ate.de  
www.ate.de

**AUMOVIO Trading Italy S.R.L.**

Via Matteotti, 62  
I-20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel. +39 02 35680 1  
www.ate-freni.it

**AUMOVIO Trading SAS**

6 rue Jean Moulin  
F-78120 Rambouillet  
Tél. +33 (0) 9 69 37 37 37  
www.ate-freinage.fr

**AUMOVIO Trading Spain S.A**

C/ Sepúlveda, 11  
E-28108 Alcobendas (Madrid)  
Tel. +34 91 657 21 21  
www.frenos-ate.es